elan™

Always Good Times

SKI KATALOG 2026/27



Always Good Times®

Beim Skifahren ging es schon immer um mehr als nur um den Schwung. Es geht darum, Momente in den Bergen mit den Menschen zu teilen, die dir am wichtigsten sind. Bei Elan ist «Always Good Times» nicht nur ein Slogan, sondern unser Versprechen. Wir glauben, dass gute Laune in der Freude des Dazugehörens zu finden ist. Auf einem Elan Ski ist jede Abfahrt eine Einladung, sich zu freuen, zu feiern und Erinnerungen zu schaffen, die weit über den Berg hinaus bestehen.





Handgefertigt in den slowenischen Alpen

Jeder Elan-Ski wird mit Sorgfalt in Begunje, Slowenien, gefertigt, wo sich die Berge über unserer Werkstatt erheben und das Handwerk von Generation zu Generation weitergegeben wird. Unsere Skier entstehen unter einem Dach, in dem traditionelle Handarbeit mit moderner Technologie und nachhaltigen Verfahren kombiniert wird. Wir sind überzeugt, dass diese Vorgehensweise zu besseren Produkten und dadurch nachhaltigeren Erlebnissen führt. Von Anfang bis Ende spiegelt jedes Detail unser Engagement für Qualität, Verantwortung und Respekt für die Umwelt wieder.

Acht Jahrzehnte, eine Vision

Seit über 80 Jahren baut Elan Ski im Herzen der slowenischen Alpen mit einem klaren Ziel: Das eigene Können zu verbessern und jeden Tag am Berg unvergesslich zu gestalten. Unser Erbe basiert auf der Verbundenheit – zu den Bergen, zu den Menschen, die sie teilen, und der Überzeugung, dass Skifahren am schönsten ist, wenn man es gemeinsam erlebt. Von bahnbrechender Innovation bis hin zu nachhaltiger Handwerkskunst werden wir von einer einfachen Idee geleitet: Menschen und den Orten, die wir Zuhause nennen, zu dienen. Elan ist mehr als eine Skimarke – es ist eine Gemeinschaft, die auf Vertrauen, Zugehörigkeit und der Freude an gemeinsamen Schwüngen aufgebaut ist.











Immer einen Schwung voraus

Elan existiert, um das Level der Skifahrer zu verbessern und jeden Tag im Schnee genussvoller zu machen. Um das Skierlebnis für alle zu steigern, entwickeln wir neue Produkte. Seit acht Jahrzehnten treiben wir Design und Technologie voran und verbinden Tradition mit mutigen Ideen. Jede Form, jedes Material und jeder Prozess wird mit einem einzigen Ziel geschaffen: Ski, die leichter zu drehen, spielerischer zu fahren und besser für den Planeten sind. Das Ergebnis ist einfach: Ski, die den Maßstab für Performance und Freude setzen und denen Skifahrer weltweit vertrauen, um Schwung für Schwung ihr Bestes zu geben. Mit Elan fährst du einfach besser Ski.











W studio

Im Elan W Studio widmen wir uns speziell den Frauen. Unser Team aus Designerinnen, Entwicklerinnen und Ingenieurinnen aus dem gesamten Elan-Unternehmen verfolgt eine einfache Mission: die besten Produkte mit und für Skifahrerinnen zu entwickeln. Unser innovativer Ansatz wird von dem Wunsch geleitet, mehr Frauen den Skisport mit größerem Selbstvertrauen und viel Spaß näherzubringen. Wir setzen auf einen verbraucherzentrierten Ansatz, um die Leistungsanforderungen und das Skierlebnis der Marke Elan für Frauen zu erfüllen. Das Ergebnis sind bessere Produkte für Frauen, die das Selbstvertrauen jeder Abfahrt und in jedem Schwung steigern.

Verantwortungsvolles Handeln basierend auf Erfahrung

Jedes Produkt mit dem Namen Elan steht für dauerhafte Qualität und unser Engagement für die Umwelt. Diese Verantwortung prägt unsere Unternehmensethik und leitet unsere Produktionsmethoden. Elan fertigt Ski in handwerklicher Arbeit kombiniert mit fortschrittlicher Automatisierung und nachhaltigen Geschäftspraktiken.

Der Wissenstransfer über mehrere Generationen und die effiziente Anpassung unserer Produktionsprozesse ermöglichen uns eine vollständig vertikale Fertigung an einem einzigen Standort in Begunje, Slowenien.





RENNSPORT



16

ACE WORLD CUP


Maximale Performance für wettkampforientierte Skirennläufer.

NEU





ON-PISTE



10

ACE

Für Pistenskifahrer, aufstrebende Rennfahrer und Geschwindigkeitsfans.

NEU



42

KIDS

Für Kinder, die ihr Skifahrlevel schnell aufbauen und dabei Spaß haben möchten.

ALL MOUNTAIN



20

WILDCAT/WINGMAN

Für Skifahrer, die gerne alles erkunden, was in einem Skigebiet zu entdecken ist.



40

VOYAGER

Innovativer Ski mit Elan`s revolutionärer FaltTechnologie, macht das Reisen bequem und einfach.

FREERIDE



30

RIPSTICK

Ripstick, für fortgeschrittene bis hin zu sehr erfahrenen Freeridern, die das Skifahren im Gelände bei allen Bedingungen genießen.

NEU



36

PLAYMAKER

Für Skifahrer, die eine perfekte Mischung aus Twintip-Verspieltheit und All-Mountain-Freeride-Ski suchen.

SKI TOURING



26

RIPSTICK TOUR

Skitourengehen im Gelände oder auf der Piste; bei allen Bedingungen.

NEU ACE

Fahre besser Ski, fahre Ace.

RIPSTICK

Anders gebaut.



VERLEIHPROGRAMM

Die beste Ausrüstung für zukünftige Abenteuer.

Neuer Ace

Fahre besser Ski, fahre Ace.

Wir glauben, dass je besser du Ski fährst, desto mehr Spaß wirst du am Berg haben. Deshalb ist der brandneue ACE ein Ski, der deine Technik nachhaltig beeinflusst und dich zu einem besseren Skifahrer macht. Inspiriert von unseren Rennskiern und zusammen entwickelt mit Olympiasiegern und Weltmeistern bietet der ACE Präzision, Kraft und Rebound. Durch Tests mit CARV-Sensoren validiert, liefert der ACE messbare Verbesserungen in deinem Ski-Können.

NEU | HAUPTMERKMAL

Active Suspension Drive

First Full Suspension Ski, abgeleitet aus dem Weltcup. Zwei integrierte Dämpfungselemente absorbieren Unebenheiten und sorgen für mehr Laufruhe und perfekten Kantengriff. Titanal Verstärkungen in der Überlappung sorgen für mehr Stabilität und optimale Kraftübertragung. Die Schaufel und das Ski Ende arbeiten unabhängig von der Skimitte und sorgen so für eine direkte Schwungeinleitung und schnellen Rebound.

1 **Überlappende Verstärkungsschichten mit integrierten Dämpfungselementen**



ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

2 **Race Frame Holzkern**
Ultimative Kontrolle und kraftvoller Kantengriff

3 **Titanal-Verstärkung**
Power, Kontrolle und Stabilität

4 **Traction Tip**
Perfekte Anpassung an das Gelände

BEI DEN MODELLEN:
ACE SC11+, SC9+, SC9+ W, SC7, SC7 W, SC5, SC5 W

Traction Tip verfügt über eine präzisionsgefertigte Entlastungszone im Vorderbereich des Skis, die sich sofort an wechselnde Geländeverhältnisse und die Bewegungen des Skifahrers anpasst. Dieses perfekte Flexmuster ermöglicht eine blitzschnelle Kurveneinleitung, verbesserten Kantengriff und reduziert Vibrationen.

















ACE GSX

FUSION X / PLATE

Volles Vertrauen bei Höchstgeschwindigkeit; gebaut für lange, kraftvolle Schwünge.

ACE SCX

FUSION X / PLATE

Geboren für Vielseitigkeit und gebaut für Geschwindigkeit; dieser Ski bezwingt die Falllinie mit souveräner Power.

ACE SLX

FUSION X / PLATE

Kurzschwung-Spezialist; blitzschnelle Turns und voller Power.

ACE SL11

FUSION X

Für anspruchsvolle Skifahrer, die Spaß im Schnee suchen: Die Mono-Ti-Konstruktion macht diesen Ski geschmeidig, stabil und leicht zu fahren.

ACE SC11+

FUSION X

Für Adrenalin-Junkis, die wie die Profis carven wollen; hier treffen Power und Präzision auf kompromisslose Kontrolle.

SKI LEVEL	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	AAJMTE26, AAJMTJ26 (Plate)	AAJMTG26, AAJMTK26 (Plate)	AAKMTF26, AAKMTL26 (Plate)	ABBMTH26, ABBMTHC6 (Prot.)	ABAMTM26, ABAMTMC6 (Prot.)
HAUPT-TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Dual Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, Dual Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, Dual Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Race Frame Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil
BINDUNG	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/ BLK B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85
EMPFOHLENE BINDUNG	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	/	/
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	111 67 98	114 67 100	123 68 104	123 68 104	130 74 110
LÄNGE RADIUS	167 (16.4), 172 (16.9), 177 (17.8), 182 (18.5)	149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)
GEWICHT	/	/	/	/	/











ACE SC9

SHIFT X

Für fortgeschrittene Skifahrer, die ihr Level weiter steigern möchten, sorgt die Mono-Ti-Konstruktion für eine tolle Performance. So kannst du dich voll und ganz auf jeden Schwung konzentrieren.

ACE SC9+

SHIFT X

Die etwas breitere Geometrie sorgt für Sicherheit und Kontrolle in jedem Gelände; Mono Titanium macht den Ski laufruhig und dynamisch.

ACE SC7

SHIFT X

Den ganzen Tag Carving-Spaß und beste Performance; Multi-Radius-Sidecut und doppelte Titanal-Schichten sorgen für Laufruhe und beste Kontrolle.

ACE SC5

SHIFT X

Beste Performance mit unserem einfach zu fahrendem Carver für Einsteiger und fortgeschrittene Fahrer.

ACE SC3

SHIFT X

Dein erster Schritt in die Welt des Carvings.

SKI LEVEL	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	ABCMZE26	ABCMTN26	ABDMTP26	ABEMTQ26	ABIMTR26
HAUPT-TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Power Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Early Rise Rocker
BINDUNG	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	114 67 100	130 74 110	127 72 110	127 72 110	122 74 103
LÄNGE RADIUS	149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
GEWICHT	/	/	/	/	/



ACE SL11 W

SHIFT X

Entwickelt für Skifahrerinnen, die bei jedem Schwung beste Performance erwarten. Maximaler Kantengriff, minimaler Aufwand, grenzenloser Spaß.

ACE SC9+ W

SHIFT X

Gebaut für performanceorientierte Skifahrerinnen, die mehr Spaß und weniger Aufwand wollen; Die Mono-Ti-Verstärkung steigert dein Fahrtvergnügen, ohne dich auszupowern.

ACE SC7 W

SHIFT X

Carve mühelos und genieße die Schwünge; Spaßig, geschmeidig und unkompliziert – so kannst du den ganzen Tag genussvoll Skifahren.

ACE SC5 W

SHIFT X

Speziell für fortgeschrittene Fahrerinnen entwickelt die ihr Level weiter steigern wollen. Fahrspaß vom ersten bis zum letzten Schwung.

ACE SC3 W

SHIFT X

Der perfekte Carving-Ski für Einsteiger: leicht, spaßig und bereit dein Fahrkönnen zu steigern.

SKI LEVEL	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	ACBMTS26	ACCMTT26	ACDMTU26	ACEMTV26	ACIMTW26
HAUPT-TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Power Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Early Rise Rocker
BINDUNG	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	122 68 103	130 74 110	126 72 108	126 72 108	122 74 103
LÄNGE RADIUS	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6)	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4)
GEWICHT	/	/	/	/	/










World Cup Ace

Power & Performance

Die Race-Linie bildet das Herzstück von Elan. Diese Skier sind für die anspruchsvollsten Skifahrer gemacht – für erfahrene Athleten, die genau wissen, was sie von einem Ski wollen. Egal, ob du Ski für Ski Cross, Slalom oder Riesenslalom suchst, du wirst stets das höchstmögliche Maß an Performance aus ihnen herausholen. Die Elan-Rennski präsentieren sich im neuen Gewand und mit Pfeil-Elementen, die für Geschwindigkeit, Stärke und Power stehen.



WELTMEISTERSCHAFT IM SKICROSS, ST. MORITZ 2025

RYAN REGEZ (SUI)
2x Goldmedaille

COURTNEY HOFFOS (CAN)
1x Silbermedaille

JADE GRILLET AUBERT (FRA)
1x Silbermedaille

MELVIN TCHIKNAVORIAN (FRA)
1x Silbermedaille

YANICK GUNSCH (ITA)
1x Bronzemedaille

© GEPA pictures















ACE GSX WORLD CUP X

PLATE

Für die besten Skicross-Rennläufer der Welt entwickelt; der GSX X FIS bietet die beste Performance für anspruchsvolle Fahrer, die einen Elite-Skicross-Rennski suchen.

ACE GSX WORLD CUP

PLATE

Für die besten Skirennläufer der Welt entwickelt; der GSX FIS bietet beste Performance für anspruchsvolle Athletinnen, die einen Elite-Riesenslalom-Rennski suchen.

ACE GSX MASTER

PLATE

Der GSX Master besitzt alle Performance-Eigenschaften eines Weltcup-Rennskis und ist für Fahrer konzipiert, die höchste Präzision und maximale Power verlangen.

ACE SLX WORLD CUP

PLATE

Power und Präzision sind die Schlüsselattribute des SLX FIS; der Ski bietet Elite-Performance für die anspruchsvollsten Slalom Fahrer der Welt.

ACE GSX TEAM

PLATE

Für Junior-Racer auf hohem Niveau entwickelt: Der GSX Team bietet kompromisslose Performance und zieht bei Tempo präzise Schwünge mit maximalem Kantengriff.

CODE	AABMUH26	AABMUG26	AABMUQ26	AAEMUJ26	AACMUM26 (134-158), AACMUK26 (166-182)
HAUPT-TECHNOLOGIE	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Dual Ti, Race Frame Holzkern	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Fiberglas / *Dual Ti, Response Frame Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil
PLATE	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR TEAM, RACEPLATE WCR 14 (182)
EMPFOHLENE BINDUNG	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	/	FIS anerkannt	105 67 89	FIS anerkannt	FIS anerkannt
LÄNGE RADIUS	185 (>=25), 191 (>=27)	188 (>=30), 193 (>=30)	176 (>=23), 182 (>=25)	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20,5), 176 (>=23), 182 (>=25)
GEWICHT	/	/	/	/	/







ACE SLX TEAM

SHIFT X

Der SLX Team ist der ultimative Slalom-Rennski für leistungsstarke Junior-Racer, die Kraft und Präzision suchen.

ACE RCX

SHIFT X

Der RCX ist ein vielseitiger Junior-Rennski, der seinem Fahrer in allen Disziplinen überragende Performance bietet.

CODE	AAFMUN26 (133-139), AAFMUL26 (145-157)	AAHMUP26
HAUPT-TECHNOLOGIE	Fiberglas / *Dual Ti, Response Frame Holzkern	Fiberglas, Response Frame Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil
PLATE	RACEPLATE WCR TEAM	RACEPLATE WCR TEAM
EMPFOHLENE BINDUNG	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85	ER 11.0 GW GRN/BLK B85
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	FIS anerkannt	/
LÄNGE RADIUS	133 (>=10.5), 139 (>=10.5), 145 (>=11.0), 151 (>=11.5), 157 (>=11.5)	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)
GEWICHT	/	/

Wildcat & Wingman

Von der ersten bis zur letzten Gondel.

Wingman und Wildcat sind Ski für Skifahrer, die höchste Leistung bei allen Bedingungen suchen, die zwischen erster und letzter Bergfahrt anzutreffen sind. Sie vereinen die Präzision eines Carvingskis mit der Anpassungsfähigkeit eines Freerideskis. Als breiter Ski für Carving-Enthusiasten und schmaler Ski für Freeriderinnen konzipiert, bietet Wingman ein dynamisches Skierlebnis wie kein anderer All-Mountain-Ski im Resort.

HAUPTEIGENSCHAFT

Power Line Technologie


Strategisch platzierte Verstärkungsschichten entlang der gewölbten Innenseite des Amphibio-Profils schaffen ein Gleichgewicht zwischen Torsionssteifigkeit an der Innenkante und Leichtgängigkeit an der Außenkante. Das Ergebnis ist eine präzise Kraftübertragung und hohe Stabilität für überlegenen Kantengriff während des gesamten Schwungs – kombiniert mit einem geschmeidigen, leicht kontrollierbaren Fahrgefühl.



1. **Asymmetrisch positionierte Verstärkungen: Mono Ti + UD-Carbon**
   Für Kraft und Reaktionsfreudigkeit.
2. **Laminierter Holzkern**
   Für Power und Lebendigkeit.

ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE


3. **SST - Slanted Sidewall Technologie**
   Für direkte Kraftübertragung bei geringem Gewicht.
4. **Gesinterter Belag**
   Beste Laufeigenschaften
5. **Amphibio-Profil**
   Wendigkeit und Kantengriff



BLACK EDITION: WAS IST ANDERS

POWER LINE Technologie

1. **Asymmetrisch positionierte Verstärkungen: Mono Ti + UD-Carbon + Carbonstäbe**
   Für einen kraftvollen Rebound.
2. **Tubelite-Holzkern**
   Stark, leicht, dynamisch.





WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSION X / FLAT

Ein vertrauensvoller Begleiter mit Carbon und Titanal für Kraft, Performance und Vielseitigkeit.



WINGMAN 86 TI

FUSION X / SHIFT X / FLAT

All-Mountain-Ski für erstklassige Power und Performance bei allen Bedingungen.



WINGMAN 83 TI

SHIFT X / FLAT

Ein wendiger Wingman für alle Fahrer die großen Wert auf Vielseitigkeit legen.



WINGMAN 83 C

SHIFT X

Alle Kontrolle und Vielseitigkeit, die du dir für Wochenendabenteuer am Berg wünscht.



WINGMAN 80 TI

SHIFT X

Gemacht für Skifahrer, die ihr Können weiter steigern wollen und einen Ski suchen, der reaktionsfreudig, sportlich und doch gutmütig ist.

SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ABTLXB25, ABTLXH25 (Flat)	ABWLXE25, ABPLYB25 (Flat)	ABWLXP25, ABRLYE25 (Flat)	ABXLXS25	ABYLXV25
HAUPTTECHNOLOGIE	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbonröhren, UD Carbon, Tubelite Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, UD Carbon, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Power Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	132 86 112	132 86 112	131 83 112	131 83 112	127 80 110
LÄNGE RADIUS	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
GEWICHT	/	/	/	/	/



WINGMAN 80 C

SHIFT X

Ski, die die richtige Technologie besitzen, um dein Skifahrlevel mühelos auf die nächste Stufe zu heben.



WINGMAN 78 TI

SHIFT X

Selbstvertrauen auf Knopfdruck: ein stabiler, unterstützender und leicht zu fahrender Ski für präpariertes Terrain.




WINGMAN 78 C

SHIFT X

Stabil, leicht und einfach zu kontrollieren – für Skifahrer die vorwiegend auf präparierten Pisten unterwegs sind.

SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ABYMUS26	ABYMSR26	ABYMSS26
HAUPTTECHNOLOGIE	Powerline Technologie, Karbonverstärkung, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern	Karbonverstärkung, Dual Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profile	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ RED B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	127 80 110	125 78 106	125 78 106
LÄNGE RADIUS	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)
GEWICHT	/	/	/



















NEU




NEU



NEU







	WILDCAT 83 BLACK EDITION	WILDCAT 86 TI	WILDCAT 83 TI	WILDCAT 83 C	WILDCAT 80 TI
	SHIFT X	SHIFT X	SHIFT X / FLAT	SHIFT X	SHIFT X
	Maximale Performance; Carbon und Titanal in Kombination für maximalen Fahrspaß	Breiter All-Mountain-Ski für eine erstklassige Performance bei allen Bedingungen.	Ein etwas schlankerer, wendiger Wildcat für gute Skifahrerinnen, die Carving und Kantengriff über Vielseitigkeit stellen.	Alle Kontrolle und Schnelligkeit, die du dir für Wochenendabenteuer im Skigebiet nur wünschen kannst.	Für Skifahrerinnen, die ihr Können ausbauen wollen und einen Ski benötigen, der auf präparierten Pisten reaktionsfreudig und gleichzeitig ruhig läuft.
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ABTLXB25, ABTLXH25 (Flat)	ABWLXE25, ABPLYB25 (Flat)	ABWLXP25, ABRLYE25 (Flat)	ABXLXS25	ABYLXV25
HAUPTTECHNOLOGIE	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbonröhren, UD Carbon, Tubelite Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, UD Carbon, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Power Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	132 86 112	132 86 112	131 83 112	131 83 112	127 80 110
LÄNGE RADIUS	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
GEWICHT	/	/	/	/	/

	WILDCAT 80 C	WILDCAT 78 TI	WILDCAT 78 C
	SHIFT X	SHIFT X	SHIFT X
	Ski, die mit der richtigen Technologie hergestellt wurden, um dein Skifahren ganz einfach auf das nächste Level zu bringen.	Selbstvertrauen auf Knopfdruck: ein stabiler, unterstützender und leicht zu fahrender Ski für präpariertes Terrain.	Stabil, leicht und einfach zu kontrollieren – perfekt für das Carven auf präparierten Pisten.
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ABYMUS26	ABYMSR26	ABYMSS26
HAUPTTECHNOLOGIE	Powerline Technologie, Karbonverstärkung, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern	Karbonverstärkung, Dual Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profile	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ RED B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	127 80 110	125 78 106	125 78 106
LÄNGE RADIUS	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)
GEWICHT	/	/	/



Ripstick Tour

Bewege dich kraftsparend und mit maximaler Kontrolle durch die Berge.

Der Elan Ripstick Tour ist inspiriert durch Skitourengeher, die sich einen leichten Aufstiegsski wünschen, ohne auf die vertraute Fahrperformance von Elan zu verzichten. Sein Fundament ist die Carbon Bridge Technologie, strategisch platziert, um Vibrationen zu absorbieren und Stabilität bei unterschiedlichsten Schneebedingungen zu bieten. Bewege dich mit Selbstvertrauen durch die Berge, egal welches Gelände oder welche Bedingungen du auf deinen Backcountry-Touren antreffen wirst.

HAUPTEIGENSCHAFT

Carbon Bridge Technologie

Die Carbon Bridge Technologie ist eine revolutionäre Lösung, bei der ein einzelner Carbonstab auf der Oberseite des Skis Stabilität, Dämpfung und Vibrationsabsorption über die Schaufel bietet.

1. **Tubelite-Holzkern**
   Stark, leicht, dynamisch.

2. **Carbonverstärkung**
   Für leichten, kraftvollen Rebound.




ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

3. **360° Seitenwange**
   Für direkte Kraftübertragung bei geringem Gewicht.

4. **Amphibio-Profil**
   Wendigkeit und Kantengriff

5. **Titanal-Bindungsverstärkung**
   Sichere Bindungsmontage.







RIPSTICK TOUR 104

FLAT

Das Signature-Modell von Glen Plake für alle Rider auf der Jagd nach großen Lines und Powder im Backcountry.

RIPSTICK TOUR 94

FLAT

Der vielseitigste Tourenski, gebaut, um vom Aufstieg bis zur Abfahrt in jedem Gelände und bei allen Bedingungen zu performen.

RIPSTICK TOUR 88

FLAT

Für lange und mehrtägige Touren konzipiert; ein extrem zuverlässiger Ski für alle Bedingungen.

RIPSTICK TOUR 94 W

FLAT

Als vielseitigster Tourenski gefertigt, der vom Aufstieg bis zur Abfahrt bei allen Bedingungen und in jedem Gelände überzeugt.

RIPSTICK TOUR 88 W

FLAT

Leicht, schmal und stark, um so viele Gipfel wie möglich zu erobern.

	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
SKI LEVEL					
CODE	ADGKWB24	ADHLVW25	ADKLWH25	ADHLVZ25	ADKLWL25
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	/	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106
LÄNGE RADIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13,7), 156 (14,8), 163 (15,6), 170 (16,8)
GEWICHT	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)

NEU

RIPSTICK TOUR 83 UL

FLAT

Ideal für Skitourengeher, die eine perfekte Kombination aus Leichtigkeit beim Aufstieg und maximal Performance bei der Abfahrt suchen.

NEU

RIPSTICK TOUR 65 UL

FLAT

Speziell für Skibergsteiger entwickelt, für die jede Sekunde zählt.

	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
SKI LEVEL		
CODE	ADSMNM26	ADPMNQ26
HAUPT-TECHNOLOGIE	AirLite Technologie, Karbonverstärkung, Titanal Binding Verstärkung, AirLite Laminated Holzkern	AirLite Technologie, Karbonverstärkung, Titanal Binding Verstärkung, AirLite Laminated Holzkern
SEITENWANGE	EST-Touring	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ALMONTE 10 PT	/
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	121 82 103	94 65 80
LÄNGE RADIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)
GEWICHT	1050 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)



ALMONTE 12 PT

CODE_ DD001024000

GEWICHT_ *325 g*

DIN_ *5 - 12*

ANPASSUNG_ *25 mm (±12.5MM)*

BREMSEOPTIONEN [MM]_ *90/105/120*

GEH FUNKTION_ *0°/ 6.5°/ 12°*

MATERIALIEN_ *Alu 7075, Edelstahl, POM*

AKTIVE FERSENANPASSUNG_ *12 mm (E.R.S.)*

ALMONTE 10 PT

CODE_ DD001324000

GEWICHT_ *325 g*

DIN_ *4 - 10*

ANPASSUNG_ *25 mm (±12.5MM)*

BREMSEOPTIONEN [MM]_ *90/105/120*

GEH FUNKTION_ *0°/ 6.5°/ 12°*

MATERIALIEN_ *PA11 + 30% Kohlefaser, POM, PA 5.10*

AKTIVE FERSENANPASSUNG_ *6 mm*

ALMONTE 10 DEMO

CODE_ DD001624000

GEWICHT_ *420 g*

DIN_ *4 - 10*

ADJUSTMENT _ *100 mm (260-360mm)*

BREMSEOPTIONEN [MM]_ *90/105/120*

WALKING MODES [MM]_ *0°/ 6.5°/ 12°*

MATERIALIEN_ *PA11 + 30% Kohlefaser, POM, PA 5.10*

AKTIVE FERSENANPASSUNG_ *6 mm*



ALMONTE CRAMPONS

CODE_ *DF16316*

GRÖSSE_ *90, 105, 120 mm*

KOMPATIBILITÄT_ *Universelle Passform*



FREE PRO 2.0

TYP_ *Vorgeschnittenes Fell*

FIXATION TIP_ *Schnalle*

BEFESTIGUNG SKIENDE_ *Fersenriemen*

MODELL_ *88W/88 FREE*

CODE_ *DTS31124*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *147/154, 161/168, 175/182, 189*

MODELL_ *94W/96 FREE*

CODE_ *DTS31324*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *147/154, 161/168, 175/182, 189*

MODELL_ *100W/102 FREE*

CODE_ *DTS31524*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *154/161, 168/175, 182/189*

MODELL_ *106W/108 FREE*

CODE_ *DTS31724*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *154/161, 168/175, 182/189*



CLIMB 2.0

TYP_ *Vorgeschnittenes Fell*

FIXATION TIP_ *Metallhaken / Schnalle*

BEFESTIGUNG SKIENDE_ *Fersenriemen*

MODELL_ *88W/88 CLIMB*

CODE_ *DTS32423*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *148, 156, 163, 170, 177, 184*

MODELL_ *94W/94 CLIMB*

CODE_ *DTS32623*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *157, 164, 171, 178, 185*

MODELL_ *104 CLIMB*

CODE_ *DTS32823*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *166, 173, 180, 187*



CLIMB 2.0

TYP_ *Vorgeschnittenes Fell*

FIXATION TIP_ *Schnalle*

BEFESTIGUNG SKIENDE_ *Fersenriemen*

MODELL_ *80T CLIMB*

CODE_ *DTS33623*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *120, 130, 140, 150, 160*



TRIM TO FIT

TYP_ *Zum Zuschneiden*

FIXATION TIP_ *Schnalle*

BEFESTIGUNG SKIENDE_ *Fersenriemen*

MODELL_ *Universelle Passform*

CODE_ *DTS34524*

GRÖSSE / LÄNGEN_ *S, M, L, XL*

NEU I FREERIDE

Ripstick

Anders gebaut.

Von stürmischen Tagen im Skigebiet über präparierte Pisten bei Kaiserwetter bis hin zu Backcountry Abenteuern – die Ripstick-Kollektion ist weltweit bekannt dafür, Skifahrer bei allen Bedingungen und in jedem Gelände mit Vertrauen auszustatten. Mit preisgekrönter Technologie und vielseitigen Shapes liefern diese Ski eine kraftvolle Performance und ermöglichen es dir, von der ersten bis zur letzten Abfahrt dein volles Potenzial auszuschöpfen.

HAUPTEIGENSCHAFT

Carbon Deck Technologie


Die Carbon Deck Technologie kombiniert den kraftvollen Rebound des Tubelite-Holzkerns mit Carbonstäben und quer verbauten Carboneinlagen. Diese kombinierten Technologien sorgen für einen kraftvollen Rebound, Torsionssteifigkeit und eine hohe Stabilität - für präzises Ansprechverhalten und ein geschmeidiges Fahrverhalten.




1. **Tubelite-Holzkern**
   Energie und Lebendigkeit.
2. **Flachsfasern**
   Natürliche Vibrationskontrolle.
3. **Carbonstäbe**
   Für Stabilität, Kraft und Rebound.
4. **UD-Carbon**
   Hervorragende Kantenkontrolle und Reaktionsfreudigkeit.

ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

5. **SST - Slanted Sidewall Technologie**
   Stark, leicht, dynamisch.
6. **Amphibio-Profil**
   Wendigkeit und Kantengriff
7. **Gesinterter Belag**
   Beste Laufeigenschaften



BLACK EDITION: WAS IST ANDERS



1. **C-Ply™ - CARBON REINFORCED VERSTÄRKUNG**
   Für ultimativen Kantengriff und Stabilität auf höchstem Niveau.
2. **Quadrod-Verstärkung**
   Für geringes Gewicht, Stabilität und kraftvollen Rebound.



	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	RIPSTICK 88 BLACK EDITION	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102
	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT
	Ausgestattet mit Carbon-verstärkungen; bereit für energiegeladene Runden auf sonnigen Pisten oder Powder-Tagen.	Die beste Balance zwischen Piste und Gelände; mit Black-Edition-Carbon für zu-sätzliche Performance gebaut.	Zusätzliches Carbon sorgt für Laufruhe und perfekten Grip.	Der breiteste Ski der Kollektion ist gemacht, um dir an Powdertagen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, maximale Performance garantiert.	Der ultimative Alleskönner; bereit für alles – von Pow-der-Tagen bis zu Runden auf der Piste.
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ADBMMR26	ADCMMS26	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	/	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	138 102 118	133 96 114	127 88 106	143 108 124	138 102 118
LÄNGE RADIUS	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
GEWICHT	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1770 +/- 50g (182)	1720 +/- 50g (182)



	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	RIPSTICK 84	RIPSTICK T80
	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT
	Bietet die perfekt Kombination zwischen Performance auf der Piste und Abenteuer abseits der Piste – der vielseitigste Ski.	Wechsle unbeschwert zwischen verschiedenen Bedingungen; Kontrolle auf präparierten Pisten und Auftrieb im Powder.	Gebaut, um im Skigebiet zu glänzen, mit tollem Gefühl auf präparierten Pisten und der Möglichkeit, neues Terrain zu erkunden.	Die Zukunft des Freeridens.
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ADCMNB26	ADDMNC26	ADDMQB26	ADLMMV26
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, Dual Holzkern	Full Power Cap, Fiberglas, Twin-Compound Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	/
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	Attack 14 B95	Attack 14 B95	/	ATTACK LYT 11 GW
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	133 96 114	127 88 106	125 84 105	112 80 97
LÄNGE RADIUS	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)
GEWICHT	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1765 +/- 50g (175)	990 +/- 50g (140)



RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

FLAT

Die beste Balance zwischen Piste und Gelände; mit Black-Edition-Carbon für zusätzliche Performance gebaut.

RIPSTICK 106 W

FLAT

Gebaut, um dir an Powder Tagen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

RIPSTICK 100 W

FLAT

Der perfekte Allrounder - egal bei welchen Bedingungen, bereit für alles von Powder bis zu präparierten Pisten.

RIPSTICK 94 W

FLAT

Der vielseitigste Ripstick, bereit zum Carven auf frisch präparierten Pisten oder für fette Turns im Gelände.

RIPSTICK 88 W

FLAT

Wechsle von präparierten Pisten zu Turns im Gelände. Dieser Ski macht alles mit!

SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ADEMMU26	ADFMND26	ADFMNE26	ADFMNF26	ADFMNG26
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	/	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK LYT 11 GW
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	129 94 109	139 106 119	134 100 114	129 94 109	125 88 104
LÄNGE RADIUS	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
GEWICHT	1500 +/- 50g (168)	1585 +/- 50g (168)	1535 +/- 50g (168)	1500 +/- 50g (168)	1410 +/- 50g (168)



RIPSTICK 84 W

FLAT

Dieser Damen-All-Mountain-Ski ist leicht im Handling und unterstützt dich da wo du es brauchst.

SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ADFMQT26
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, Dual Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Early Rise Rocker
BINDUNG	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK LYT 11 GW
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	125 84 105
LÄNGE RADIUS	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)
GEWICHT	1600g +/- 50g (161)







Playmaker

Mach den Berg zu deinem Spielplatz.


Der Elan Playmaker verwandelt den Berg in deinen Spielplatz, indem er die verspielte Persönlichkeit eines Freestyle-Twintips mit dem Selbstvertrauen eines directional Freeride-Skis verbindet. Ausgestattet mit einer leichten 3D-Konstruktion und Carbonstäben für das perfekte Gleichgewicht aus Pop und Power, surft und carvt der Elan Playmaker perfekt durch jedes Gelände und performt im Park.

HAUPTEIGENSCHAFT

Dual Float Technologie

Die Dual Float Technologie vereint eine 3D-Trapezkonstruktion, die unter dem Fuß eine stabile und kraftvolle Plattform bietet. Dadurch wird das Gewicht reduziert und der Auftrieb in beide Richtungen maximiert – für optimale Balance, Kontrolle und Leichtigkeit im Tiefschnee.

1. **Carbonstäbe**
   Für Stabilität und kraftvollen Rebound.
2. **Tubelite-Holzkern**
   Stark, leicht, dynamisch.



ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

3. **360° Seitenwange**
   Für direkte Kraftübertragung bei geringem Gewicht.
4. **Surf Rocker**
   Perfekter Auftrieb.

PLAYMAKER 87: WAS IST ANDERS

1. **Laminierter Holzkern**
   Für Power und Lebendigkeit.
2. **RST - Racing Sidewall**
   Ausgezeichnete Kantenkontrolle und Kraftübertragung





PLAYMAKER 111

FLAT

Der Powder-orientierteste Ski der Serie verspricht Stabilität bei Geschwindigkeit und die Verspieltheit eines Freeride-Twins.

Guter Skifahrer – Experte

SKI LEVEL	
CODE	AEALZT25
HAUPTTECHNOLOGIE	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	360° Seitenwange
PROFIL	Surf Rocker
BINDUNG	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
BELAG	Gesinterter 'high speed' Belag
GEOMETRIE	142 111 132
LÄNGE RADIUS	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23,5)
GEWICHT	1790 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 101

FLAT

Dieser Allrounder ist breit für Turns im Powder und leicht und wendig für Runden im Park.

Guter Skifahrer – Experte

SKI LEVEL	
CODE	AEBLZW25
HAUPTTECHNOLOGIE	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Surf Rocker
BINDUNG	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
BELAG	Gesinterter 'high speed' Belag
GEOMETRIE	132 101 122
LÄNGE RADIUS	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
GEWICHT	1685 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 91

FLAT

Dieser All-Mountain-Twin fühlt sich in wechselnden Bedingungen im Gelände ebenso wohl wie im Park.

Guter Skifahrer – Experte

SKI LEVEL	
CODE	AECMAB25
HAUPTTECHNOLOGIE	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	360° Seitenwange
PROFIL	Surf Rocker
BINDUNG	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
BELAG	Gesinterter 'high speed' Belag
GEOMETRIE	122 91 116
LÄNGE RADIUS	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
GEWICHT	1570 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 87

FLAT

Dieser Park Ski ist bereit, auf präparierte Pisten zu carven und deine Skills im Park zu verbessern.

Guter Skifahrer – Experte

SKI LEVEL	
CODE	AEDMJF25
HAUPTTECHNOLOGIE	Dual Float Technologie, Fiberglas, Laminierter Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Surf Rocker
BINDUNG	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK LYT 11 GW
BELAG	Gesinterter 'high speed' Belag
GEOMETRIE	119 87 108
LÄNGE RADIUS	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)
GEWICHT	1365 +/- 50g (166)

PLAYMAKER 81 T

SHIFT X / JR SHIFT

Die Grom-Version für angehende Playmaker, die den Berg und den Park mit einem Ski erobern wollen.

Guter Skifahrer – Experte

SKI LEVEL	
CODE	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25
HAUPTTECHNOLOGIE	Fiberglas, Dual Holzkern
SEITENWANGE	Full Power Cap
PROFIL	Jib Rocker
BINDUNG	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
EMPFOHLENE BINDUNG	/
BELAG	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	109 81 104
LÄNGE RADIUS	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)
GEWICHT	/



PLAYMAKER U-FLEX


JR SHIFT

Gebaut für die nächste Generation von Freestylern mit U-Flex-Technologie für mehr Balance und einen perfekten Flex.

Guter Skifahrer – Experte


SKI LEVEL	
CODE	AEGMAD25
HAUPTTECHNOLOGIE	U-Flex Technologie, Synflex Core
SEITENWANGE	/
PROFIL	Early Rise Rocker
BINDUNG	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
EMPFOHLENE BINDUNG	/
BELAG	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	105 72 97
LÄNGE RADIUS	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
GEWICHT	/











Voyager

Bringt die Berge näher.

Funktionalität, Intuition und Langlebigkeit sind die drei äußerst wichtige Merkmale bei einem Ski. Dank der völlig neuen Klappfunktion lässt sich der Voyager schnell und mühelos zusammenklappen. Das Klappen wird durch eine Drehbewegung vereinfacht, da so blockierender Schnee und Eis automatisch entfernt werden. Die Bereiche, die dem Falten und Drehen ausgesetzt sind, sind auf unzählige Wiederholungen ausgelegt und wurden so auf eine entsprechende Langlebigkeit konzipiert.

HAUPTEIGENSCHAFT

Connect Technologie

Die revolutionäre Connect Technologie® von Elan nutzt einen hochmodernen Gelenkmechanismus, der den Ski an der Faltstelle zusammenbindet und versiegelt, so dass er sich zu einem kompakten, leicht zu transportierenden Gepäckstück zusammenfalten lässt. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt, so dass ein strukturell starker, robuster und lebendiger Ski für unvergessliche Erlebnisse entstanden ist.

1 **Connect**
Ein Game-Changer in der Skiindustrie.

ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

2 **Carbonverstärkte Fusion Plate**
Für eine zuverlässige Verbindung zwischen Bindung und Ski und beste Kraftübertragung.

3 **Amphibio-Profil**
Wendigkeit und Kantengriff



Sei unterwegs
Für alle wichtigen Skiausrüstungsgegenstände.



VOYAGER BLACK / PURPLE / PINK

FUSION X

Der weltweit erste leistungsstarke, faltbare All-Mountain-Ski.

SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	AARLHT24 (black), AARLHW24 (puprle), AARHLM20 (pink)
HAUPT-TECHNOLOGIE	Connect Technologie®, Mono Ti, Laminated Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil
BINDUNG	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]
EMPFOHLENE BINDUNG	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	127 78 110
LÄNGE RADIUS	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)
GEWICHT	3400g +/- 50g (160)

SKIER ON THE GO PACKAGE

FÜR ALLES, WAS ZUM SKIFAHREN BENÖTIGT WIRD

DIESES PACKAGE ENTHÄLT

Voyager-75L-Reisetasche / Voyager-Ski / Voyager-Rod-Skistöcke / Bürste / Trocknungstuch



VOYAGER TRAVEL BAG

CODE_ *CG110620000*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Geteiltes großes Hauptfach mit zwei Fächern / Zwei vordere Reißverschlusstaschen / Ausziehbarer Griff / Leise Rollen / Tragegriffe / Zwei innere Mesh-Taschen / Namensschildfach*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester (Polyester 600D), PVC*

FÜR CHECK-IN ZUGELASSEN_ *w+d+h < 156 cm*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *102x25x31.5 cm, Volume: 75L*

GEWICHT_ *7 kg*

FARBE_ *Schwarz / Elan-Grün-Details*

THE URBAN TRAVELER PACKAGE

FÜR DEINE SKI UND STÖCKE

DIESES PACKAGE ENTHÄLT

Voyager 75L-Reisetasche / Voyager-Ski / Voyager-Rod-Skistöcke* / Bürste / Trocknungstuch.



VOYAGER 1-PAIR SKI BAG

CODE_ *CG212020000*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Large Main Compartment / Two zippered front pockets / Internal mesh pocket / Detachable shoulder strap / Carrying handles*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester (Polyester 600D), PVC*

FÜR CHECK-IN ZUGELASSEN_ *w+d+h < 156 cm*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *100×26×16 cm, Volume: 34L*

GEWICHT_ *1.7 kg*

FARBE_ *Schwarz / Elan-Grün-Details*

**Alle Details zu den Skistöcken findest du auf Seite 62.*

Kids

Beschleunige das Lernerlebnis.

Junge Skifahrer sind die Zukunft des Skisports und Elan nimmt ihre Bedürfnisse sehr ernst, indem es die innovativste Konstruktion im Bereich Juniorenski integriert: die U-Flex-Technologie. Diese Technologie macht die Ski um ca. 25 % weicher als der Branchenstandard. Dadurch können die Kids ihre Ski einfacher durchbiegen, was zu einem schnelleren Lernerfolg führt. Maximaler Spaß auf der Piste ist somit garantiert!

HAUPTEIGENSCHAFT - SKI


U-Flex Technologie

Die U-Flex Technologie ist eine einzigartige Konstruktion, die den Kinderski um 25% weicher macht. In Kombination mit dem leichten Synflex-Kern, der Full Power Cap-Konstruktion und dem Early Rise Rocker-Profil können Kinder dank U-Flex schon vom ersten Tag an leichter das Gefühl für den Ski finden. Diese einzigartige und patentierte Technologie ermöglicht ein einfaches Lernen und ein schnelleres Lernerlebnis.

1 **U-Flex**
U-Flex: 25% weicher, 100% mehr Spaß – Skifahren so einfach wie Gehen.

ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

2 **JRS-Bindungssystem**
Erlaubt dem Ski, sich unter dem Schuh frei zu biegen.



HAUPTEIGENSCHAFT - SKISCHUH

U-Flex Technologie

Elans innovative U-Flex-Technologie, die bei Skiern angewendet wird, kommt jetzt auch bei Skischuhen zum Einsatz. Wir bieten ein komplettes Paket aus Ski + Skischuhen, welches das Skifahren einfacher macht und noch mehr Spaß ermöglicht. Der Schuh biegt sich entsprechend der Anatomie des Fußes und ermöglicht die natürliche Flexibilität des Skis für einfaches Lernen.

A **Optimierter Skischuh-Flex**
Der Elan U-Flex Skischuh ist mit einem speziellen Flex ausgestattet, durch den der Zehenbereich der Biegung des Skis ergonomisch natürlich folgen kann und somit einen uneingeschränkten Bewegungsablauf ermöglicht.

B **Hält die Füße warm**
Hält die Füße der Kinder warm. Bequem mit flexibler Zehenbewegung und hochwertigen Innenschuhmaterialien.

C **Volumen-Kontrollplatte**
Durch Anpassung der Volumen-Kontrollplatte kann der Schuh drei Größen abdecken.





NEU



NEU





NEU



JETT

JR SHIFT

Mit U-Flex verstärkt, damit auf-strebende Rennläufer Tempo und Selbstvertrauen gewinnen.

STARR

JR SHIFT

Die innovative U-Flex Technologie sorgt für einen schnelleren Lernerfolg.

MAXX BLUE

JR SHIFT

Cool in Blau – dank U-Flex lernst du schnell und eroberst auch die anspruchsvollsten Pisten.

MAXX RED

JR SHIFT

Schnell wie ein roter Sportwa-gen; beschleunigt deinen Ler-nerfolg dank der innovativen U-Flex Technologie

SKY

JR SHIFT

Mit U-Flex einfach das Skifahren erlernen.

SKI LEVEL	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	AFDMRC26, AFDMRCA6	AFDMRD26, AFDMRDA6	AFDMAH25, AFDMAHA5	AFDMRE26, AFDMREA6	AFFMAK25, AFFMAKA5
HAUPT-TECHNOLOGIE	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core
SEITENWANGE	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/
BELAG	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90
LÄNGE RADIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
GEWICHT	/	/	/	/	/

KINDER-SKISTIEFEL





EXPLORE XS

CODE	RBJA4426
TECHNOLOGIE	Leichtgewicht
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	150, 155, 160, 165
SCHNALLES	1 Nylon-Schnalle
FARBE	Anthrazit



EXPLORE 1

CODE	RBJA9526
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volumenkontrollplatte
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	165, 175, 185, 195
SCHNALLES	1 Nylon-Schnalle
FARBE	Anthrazit



EXPLORE 2

CODE	RBJA9726
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volumenkontrollplatte
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	205, 215, 225
SCHNALLES	2 Nylon-Schnallen
FARBE	Anthrazit

HAUPTEIGENSCHAFT

RC Skis Technologie

1 **Fibreglas**
Optimierter Flex


2 **Channel-Holzkern**
Reaktionsschnell und mit perfektem Flex

ZUSÄTZLICHE KONSTRUKTIONSELEMENTE

3 **EST - Extended Sidewall KONSTRUKTION**
Seitenwange für Kids

4 **Camber-Profil**
Ausgezeichneter Kantengriff.

5 **Gesinterter Belag**
Exzellente Gleiteigenschaften.









NEU



NEU



RC ACE

JR SHIFT

Für angehende Rennläufer entworfen; diese Technologie sorgt für maximale Performance bei jedem Schwung.

RC MAGIC

JR SHIFT

Für angehende Rennläufer entworfen; diese Technologie sorgt für maximale Performance bei jedem Schwung.

RC WINGMAN

JR SHIFT

Für angehende Rennläufer entworfen; diese Technologie sorgt für maximale Performance bei jedem Schwung.

SKI LEVEL	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	AELMRF26, AELMRFA6	AEMMRG26, AEMMRGA6	AENMAN25
HAUPT-TECHNOLOGIE	Fiberglas, Channel Holzkern	Fiberglas, Channel Holzkern	Fiberglas, Channel Holzkern
SEITENWANGE	EST (Extended Sidewall Technologie)	EST (Extended Sidewall Technologie)	EST (Extended Sidewall Technologie)
PROFIL	Camber	Camber	Camber
BINDUNG	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	115 70 100	115 70 100	115 70 100
LÄNGE RADIUS	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
GEWICHT	/	/	/







NEU I VERLEIH

Verleih Programm

Die beste Ausrüstung für zukünftige Abenteuer.

Bei Elan sind Skier für den Verleih keine Nebensache. Sie sind der Schlüssel für einen großartigen Tag im Schnee und einer dauerhaften Beziehung zum Skisport. Deshalb sind wir zu einem der vertrauenswürdigsten Anbieter von Verleihskiern in der Branche geworden. Ganz gleich, ob du Skifahrer, Techniker, der mit Elan-Produkten arbeitet, oder Partner bist, der in unser Verleihprogramm investiert – Du kannst dir sicher sein, dass unsere Auswahl sorgfältig zusammengestellt wird, um allen Skifahrertypen ein effizientes Handling, bewährte Langlebigkeit und überlegene Performance auf dem Schnee zu bieten.





Innovative und langlebige Ausrüstung

Elan ist ein zuverlässiger Anbieter von innovativer und langlebiger Ausrüstung, die auch bei intensiver Nutzung den höchsten Anforderungen standhält und Saison für Saison Spitzenleistungen erbringt.



Branchenführender Support

Elan gewährleistet schnellen Service, kompetente Beratung und eine umfangreiche Bibliothek mit Produktinformationen und Schulungen, die den Vermietungsprozess reibungslos und einfach gestalten.



Das beste Erlebnis auf Schnee und im Laden

Elan setzt sich dafür ein, das Verleiherlebnis angenehm zu gestalten. Von reibungslosen Transaktionen und toller Ausrüstung für Skifahrerinnen bis hin zu effizienten, einfach zu handhabenden Setups bieten wir das beste Erlebnis im Laden und auf dem Schnee.

COLOR CODE





1 Tip-Protektoren
Für Stoßschutz und Produktlanglebigkeit.

2 HD-Mesh-Struktur
Begrenzt das Auftreten von Kratzern, damit die Ski Saison für Saison großartig aussehen.



3 0,8-mm-Oberdeck
Dickes, stabiles Topsheet für branchenführende Haltbarkeit.

4 Farbkodierung
Auf allen Skiflächen sichtbar für eine schnelle Größenauswahl.

Erwachsener	Kids
130, 178	70, 130
138	80, 140
146	90, 150
154	120
162	100
170	110

5 Stickerfläche
Ermöglicht Ladenbranding oder Barcode-Platzierung.



6 Schalenkonstruktion
Robuste Konstruktion, die Flexibilität bei gleichzeitiger Stabilität ermöglicht.

7 Seitenwange
Bietet besten Kantengriff inkl. Farbkodierung.

1 Farbkodierung
Single Code und 4-Faktor-Farbkodierung für schnelle, einfache Anpassung.

Erwachsener	Kids
263-270	255-270
271-286	271-287
287-302	
303-315	191-206
319-334	207-222
335-350	223-238
351-366	239-254
367-382	
383-391	

2 Gripwalk
Kompatibel mit Gripwalk- und ISO 5355-Alpinschuhsohlen.

GRIP WALK

3 Automatische Zehenhöhe
Keine Anpassung erforderlich, egal welcher Schuh.

Werkzeuglose Größenanpassung
Lässt sich schnell, einfach und ohne Werkzeuge an verschiedene Schuhsohlenlängen anpassen.





EXPLORE RENTAL

CODE_ *CE560326*
KONSTRUKTION_ *ABS*
FIT SYSTEM_ *Anpassbares 180 system*
GRÖSSEN_ *49-53 (XS* - Blau), 53-56 (S* - Blau), 51-55 (S - Gelb), 56-59 (M - Orange), 60-62 (L - Rot)*
AUSSTATTUNG_ *ABS Konstruktion / Passive Luftzirkulation / AirFlow Liner / Entwickelt in den slowenischen Alpens*
FARBE_ *Schwarz*
FARBKODIERUNG_

XS
S
M
L

**Helme für Kinder. Die technischen Spezifikationen finden Sie unter „Twist Black“ auf Seite 57.*

RENTAL ROD

CODE_ *CD954026*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-135*
SHAFT_ *Alu 7075*
TUBE_ *Ø 16 / 9 mm*
FARBE_ *Farbcodiert*
GRIP_ *Schwarzes PU*
GURT_ *System-Standardgurt*
TELLER_ *50 mm* ***in Farbcodierung***

105
110
115
120
125
130
135



EXPLORE R-2

CODE	RBJR9826
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volumenkontrollplatte
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	205, 215, 225
SCHNALLES	2 nylon Schnalles
VORTEILE	Farbcodierung – Einfach Skifahren – Warme Füße – Leichter Einstieg
COLOR	Anthracite

200-210
215-225



EXPLORE R-1

CODE	RBJR9626
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volumenkontrollplatte
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	165, 175, 185, 195
SCHNALLES	1 Nylon-Schnalle
VORTEILE	Farbcodierung – Einfach Skifahren – Warme Füße – Leichter Einstieg
COLOR	Anthracite

165-180
185-195



EXPLORE R-XS


CODE	RBJR4526
TECHNOLOGIE	Leichtgewicht
KONSTRUKTION	Cabrio-Konstruktion
SCHALE	Polypropylen
INNENSCHUH	Thermoisolierend, Junior-Komfort, Junior-Leisten
GRÖSSENBEREICH	150, 155, 160, 165
SCHNALLES	1 Nylon-Schnalle
VORTEILE	Farbcodierung – Einfach Skifahren – Warme Füße – Leichter Einstieg
COLOR	Anthracite

150 - 160
165

Verleiheigenschaften

Die Performance, die du von einem Premium-Ski erwartest, mit den Haltbarkeitsmerkmalen, die ihn verleihfreundlich machen.


Bei der Elan-Inline-Kollektion machen unser Design, unsere Konstruktion und die verleihtauglichen Features den Unterschied.




Verlängerter Tipp-Protektor
Für zusätzlichen Schutz exponierter Bereiche.




Gesinterter Belag
Für bessere Gleiteigenschaften.



Stark strukturiertes Heavy-Duty-Oberdeck
Für zusätzliche Haltbarkeit.



Abgerundete Oberkante mit Semi-Cap
Minimiert Absplitterungen.



Schnelles, einfaches, werkzeugfreies Bindungsverstell-system
Schneller Kundenservice.





	RIPSTICK R8	RIPSTICK R4	RIPSTICK R8 W
	SHIFT X	SHIFT X	SHIFT X
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte
CODE	ADDMNH26	ADDMQD26	ADFMQX26
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Laminated Holzkern	CarbonDeck Technologie, Dual Holzkern	CarbonDeck Technologie, Laminated Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Amphibio Profil
BINDUNG	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	130 90 108	125 84 105	125 88 104
LÄNGE RADIUS	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
GEWICHT	/	/	/

	RIPSTICK R4 W	PLAYMAKER 87 RNT	EXPLORE HD	EXPLORE HD RS	EXPLORE PRO UNI	FREELINE
	SHIFT X	SHIFT X	TRACK	SHIFT X / TRACK	JR SHIFT	SHIFT X / TRACK
SKI LEVEL	Guter Skifahrer – Experte	Guter Skifahrer – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte	Einsteiger – Experte
CODE	ADFMQV26	AEDMJV25, AEDMLC25	AGFMSW26	AGEMSY26, AGEMSX26	AGKJUQ22, AGKJUQA2	AGHMAZ25, AGHMBA25 (Track)
HAUPT-TECHNOLOGIE	CarbonDeck Technologie, Dual Holzkern	Dual Float Technologie, Fiberglas, Laminated Holzkern	HD Shell, Mono Ti, Power Holzkern	HD Shell, Mono Ti, Power Holzkern	U-Flex Technologie, Fiber-glas, Synflex Core	Fiberglas, Synflex Core
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker	Surf Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	/
BINDUNG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 7.5 GW CA JRS BLK WB90, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B90	ESP 10.0 GW Track PM	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B90, ESP 10.0 GW Track PM
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Belag Extrudiert	Gesinterter `high speed` Belag	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	124 82 103	119 87 108	124 78 106	124 78 106	101 67 91	115 76 105
LÄNGE RADIUS	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	099 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)
GEWICHT	/	/	/	/	/	/

COLOR CODE



NEU

EXPLORE R

SNOWBOARD LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	BRC61426
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIE	Control Woodcore
GEOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
LÄNGE RADIUS	135(6.1). 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

COLOR CODE



NEU

EXPLORE PLUS R

SNOWBOARD LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	BRB60426
PROFIL	All Terrain Rocker All Terrain
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GEOMETRIE	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
LÄNGE RADIUS	135(6.6). 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)

COLOR CODE



NEU

EXPLORE JR

SNOWBOARD LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	BRE63426
PROFIL	All Terrain Rocker All Terrain
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GEOMETRIE	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
LÄNGE RADIUS	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)

COLOR CODE



NEU

EXPLORE JR U-FLEX

SNOWBOARD LEVEL	Guter Skifahrer – Experte
CODE	BRE64426
PROFIL	All Terrain Rocker All Terrain
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GEOMETRIE	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
LÄNGE RADIUS	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)



NEU

FUTURE DISC

CODE_ *CA985326*





NEU

ELAN FLATBED

CODE_ *CA920626*
GRÖSSE_ *S, M, L*
MATERIAL_ *Alu-Schnallen & Fersenkappe*
PLATFORM_ *Gepolsterter Highback (EVA)*
RIEMEN_ *TPU-Riemen*
BEFESTIGUNG_ *4D Compatible*
ANDERE_ *Extra geringes Volumen für effiziente Aufbewahrung*



NEU

ELAN LYTRENT

CODE_ *CA930626*
GRÖSSE_ *S, M, L*
MATERIAL_ *Alu-Schnallen*
PLATFORM_ *Gepolsterter Highback (EVA)*
RIEMEN_ *TPU-Riemen*
BEFESTIGUNG_ *4D Compatible*
ANDERE_ *Extra geringes Volumen für effiziente Aufbewahrung*



NEU

ELAN LYTRENT 4D JR

CODE_ *CA960626*
GRÖSSE_ *XS, S*
MATERIAL_ *Easy-Grip-Schnallen (Kunststoff)*
PLATFORM_ *Gepolsterter Highback (EVA)*
RIEMEN_ *TPU-Riemen*
BEFESTIGUNG_ *4D Compatible*
ANDERE_ *Extra geringes Volumen für effiziente Aufbewahrung*



NEU

ELAN 620 4D BOA

CODE_ *KR920626*
GRÖSSE_ *225 - 325*
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN_ *BOA®-Coiler / Vollständiger Zehen- und Fersenschutz / Gummiummantelte Schnürführungen*



NEU

ELAN 500 4D


CODE_ *KR940626*
GRÖSSE_ *225 - 325*
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN_ *Schnürung / Eingespritzter Fersenbereich / Gummiummantelte Schnürführungen*



NEU

ELAN 400 4D JR BOA

CODE_ *KR950626*
GRÖSSE_ *185-250*
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN_ *BOA® / Vollständiger Zehen- und Fersenschutz / Gummiummantelte Schnürführungen*





EON PRO

CODE_ *CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)*

KONSTRUKTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *BOA® 360 Fit System*

GRÖSSEN_ *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)*

AUSSTATTUNG_ *IRDS-Konstruktion – Schlagfeste Doppelschale / Einstellbarer Luftstrom / AirFlow-Innenfutter / Herausnehmbares Innenfutter / Pure-Sound-Ohrpolster / Abnehmbare Ohrpolster / Easy-Strap-System / Entwickelt in den slowenischen Alpen*

FARBE_ *Schwarz*

ENTDECKE DIE EON-HELMFEATURES:



EON

CODE_ *CE322022056 (Petrol 56-59), CE322022060 (Petrol 60-62), CE322622051 (Weiß 51-55 cm), CE322622056 (Weiß 56-59 cm), CE322422056 (Schwarz 56-59 cm), CE322422060 (Schwarz 60-52 cm)*

KONSTRUKTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Anpassbares 180 system*

GRÖSSEN_ *51-55 (S) (only Weiß), 56-59 (M), 60-62 (L)*

AUSSTATTUNG_ *IRSS-Konstruktion – Schlagfeste Einzelschale / Passiver Luftstrom / AirFlow-Innenfutter / Herausnehmbares Innenfutter / Pure-Sound-Ohrpolster / Abnehmbare Ohrpolster / Easy-Strap-System / Entwickelt in den slowenischen Alpen*

FARBE_ *Petrol / Schwarz / Weiß*

NEU



IMPULSE

CODE_ *CE361026053 (Schwarz 53-56cm), CE361026056 (Schwarz 56-59cm), CE361026059 (Schwarz 59-62cm), CE361326053 (Weiß 53-56cm), CE361326056 (Weiß 56-59cm), CE361326059 (Weiß 59-62cm), CE361526053 (Petrol 53-56cm) CE361526056 (Petrol (56-59cm), CE361526059 (Petrol 59-62cm)*

KONSTRUKTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Anpassbares 180 system*

GRÖSSEN_ *51-55 (S), 56-59 (M), 59-62 (L)*

AUSSTATTUNG_ *Inmold-Konstruktion / Kontrollierter Luftstrom / Antibakterielles Innenfutter / Abnehmbare Ohrpolster / Entwickelt in den slowenischen Alpen*

FARBE_ *Petrol / Schwarz / Weiß*



TWIST SET

CODE_ *(XS 49-53) (S 53-56)*

CE4S3221 (Pink), CE4S3021 (Grün),

CE4S3421 (Weiß), CE4S3621 (Blau), CE4S3821 (Schwarz)

KONSTRUKTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Jr. fit system*

GRÖSSEN_ *49-52 (XS), 53-56 (S)*

HELMET AUSSTATTUNG_ *Inmold-Konstruktion / Passiver Luftstrom / Antibakterielles Innenfutter / Stealth-Gurt-Design / Abnehmbare Ohrpolster / Entwickelt in den slowenischen Alpen*

SKIBRILLE AUSSTATTUNG_ *TPU frame / PC Lens, inner double lens + EVA / upper and lower inner vent foam / 2-layer face foam / silicon inside woven strap*

FARBE_ *Grün, Pink, Weiß, Blau, Schwarz*



TWIST

CODE_ *(XS 49-53) (S 53-56)*

CE403020 (Grün), CE403220 (Pink),

CE403420 (Weiß), CE403620 (Blau), CE504420 (Schwarz)

KONSTRUKTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Jr. fit system*

GRÖSSEN_ *49-52 (XS), 53-56 (S)*

AUSSTATTUNG_ *Inmold-Konstruktion / Passiver Luftstrom / Antibakterielles Innenfutter / Stealth-Gurt-Design / Abnehmbare Ohrpolster / Entwickelt in den slowenischen Alpen*

FARBE_ *Grün, Pink, Weiß, Blau, Schwarz*

FREERIDE



ATTACK 17 MN W/O BRAKE

CODE_ DD010121000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 6 - 17
GEWICHT_ 2050 (2350) g
VORDERBACKEN-TYP_ FR PRO^3
AFD_ AFS metal MN
FERSENBACKEN-TYP_ RACE PRO FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A / G / W / T
STIEFELBEREICH_ ALL



ATTACK 14 MN W/O BRAKE BLK

CODE_ DD010521000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 4 - 14
GEWICHT_ 960 g
VORDERBACKEN-TYP_ FR PRO^3
AFD_ AFS metal MN
FERSENBACKEN-TYP_ NX FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A / G / W / T
STIEFELBEREICH_ ALL



ATTACK 14 MN W/O BRAKE PINK

CODE_ DD020524000
FARBE_ pink
Z-DIN_ 4 - 14
GEWICHT_ 960 g
VORDERBACKEN-TYP_ FR PRO^3
AFD_ AFS metal MN
FERSENBACKEN-TYP_ NX FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A / G / W / T
STIEFELBEREICH_ ALL



ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

CODE_ DD121124000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 4 - 10
GEWICHT_ 905 g
VORDERBACKEN-TYP_ FR LYT
AFD_ AFD metal GW
FERSENBACKEN-TYP_ SX FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A / G
STIEFELBEREICH_ ALL



ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE

CODE_ DD011221000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 4-14
GEWICHT_ 2190 (2490) g
VORDERBACKEN-TYP_ FR PRO^3
AFD_ AFS metal MN
FERSENBACKEN-TYP_ NX FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ F
STIEFEL-NORM_ A / G / W / T
STIEFELBEREICH_ 259-382 mm

RACE



ER 18.0 X RD FF ST

CODE_ DA000120000
FARBE_ Grün/Schwarz
Z-DIN_ 10,5-18
GEWICHT_ 3150g
VORDERBACKEN-TYP_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
FERSENBACKEN-TYP_ RACE PRO RD
BREMSE_ PB² Race Pro 16-85
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A
STIEFELBEREICH_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

CODE_ DA000320000
FARBE_ Grün/Schwarz
Z-DIN_ 6-17
GEWICHT_ 2650 g
VORDERBACKEN-TYP_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
FERSENBACKEN-TYP_ RACE PRO
BREMSE_ PB² Race Pro 17-85
BREMSCODE_ A
STIEFEL-NORM_ A
STIEFELBEREICH_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

CODE_ DA057526
FARBE_ Grün/Schwarz
Z-DIN_ 4-14
GEWICHT_ 2320 g
VORDERBACKEN-TYP_ RX
AFD_ AFS GW
FERSENBACKEN-TYP_ D RX
BREMSE_ PB² LD 85
BREMSCODE_ D
STIEFEL-NORM_ A / GW
STIEFELBEREICH_ 257-372 mm

ALL MOUNTAIN



ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE

CODE_ DD121324000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 3 - 11
GEWICHT_ 1160 g
VORDERBACKEN-TYP_ FR LYT
AFD_ AFS metal MN
FERSENBACKEN-TYP_ SX FR
BREMSE_ W/O BRAKE
BREMSCODE_ F
STIEFEL-NORM_ A / G
STIEFELBEREICH_ 259-382 mm

ALL MOUNTAIN JR.



EL 10.0 GW

CODE_ DB697619000
FARBE_ Unifarben Schwarz/Rauch
Z-DIN_ 3 - 10
GEWICHT_ 1650 g
VORDERBACKEN-TYP_ TX
AFD_ AFS GW
FERSENBACKEN-TYP_ SXG
BREMSE_ SL Brake 78
BREMSCODE_ J
STIEFEL-NORM_ A/GW
STIEFELBEREICH_ ALL



EL 4.5 GW CA BLK

CODE_ DB929222000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 0,75-4,5
GEWICHT_ 1150 g
VORDERBACKEN-TYP_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
FERSENBACKEN-TYP_ SX Kid
BREMSE_ SX Kid Brake 80
BREMSCODE_ I
STIEFEL-NORM_ A/C
STIEFELBEREICH_ ALL



EL 4.5 GW CA WHT

CODE_ DB929022000
FARBE_ Weiß
Z-DIN_ 0,75-4,5
GEWICHT_ 1150 g
VORDERBACKEN-TYP_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
FERSENBACKEN-TYP_ SX Kid
BREMSE_ SX Kid Brake 80
BREMSCODE_ I
STIEFEL-NORM_ A/C
STIEFELBEREICH_ ALL



EL 7.5 GW CA BLK

CODE_ DB829522000
FARBE_ Unifarben Schwarz
Z-DIN_ 2 - 7,5
GEWICHT_ 1650 g
VORDERBACKEN-TYP_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
FERSENBACKEN-TYP_ SX Jr.
BREMSE_ SL Brake 78
BREMSCODE_ J
STIEFEL-NORM_ A/C
STIEFELBEREICH_ ALL



ER 11.0 GW FF

CODE_ DA557626
FARBE_ Grün/Schwarz
Z-DIN_ 3-11
GEWICHT_ 2270 g
VORDERBACKEN-TYP_ RX
AFD_ AFS GW
FERSENBACKEN-TYP_ NX
BREMSE_ PB² LD 85
BREMSCODE_ D
STIEFEL-NORM_ A / GW
STIEFELBEREICH_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

CODE_ DA557726
FARBE_ Grün/Schwarz
Z-DIN_ 3-11
GEWICHT_ 1920 g
VORDERBACKEN-TYP_ RX
AFD_ AFS GW
FERSENBACKEN-TYP_ NX
BREMSE_ PB² LD 85
BREMSCODE_ D
STIEFEL-NORM_ A / GW
STIEFELBEREICH_ ALL



ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

CODE_ DA091919000
FARBE_ Fluoreszierendes Grün/Mattes Schwarz
Z-DIN_ 4-14
GEWICHT_ 2650 g
VORDERBACKEN-TYP_ RX
AFD_ AFS GW
FERSENBACKEN-TYP_ NX
BREMSE_ PB² LD 85
BREMSCODE_ D
STIEFEL-NORM_ A / GW
STIEFELBEREICH_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN			
					WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI WILDCAT 83 TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87
COLOR CODE	ELAN BINDING MODELS	ART. NO.	SALES CODE	BRAKE MODEL / WIDTH						
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]						
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]						
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]						
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]						
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]						
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]						
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]						
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]						
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]						
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]						
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
O	ATTACK HYBRID 14 PT/MN		DF163195000	Power Brake HYBRID 95 [O]						
			DF163196000	Power Brake HYBRID 110 [O]						
			DF163197000	Power Brake HYBRID 130 [O]						

	TOURING			FREERIDE					
PLAYMAKER 81 T (155-175CM)	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W, 83 UL	RIPSTICK 108 & RIPSTICK 106 W	RIPSTICK 102 & RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	RIPSTICK 84 & 84 W	RIPSTICK T80



VOYAGER ROD

CODE_ *CD927622000*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *105-130 (telescopic - packed size: 88mm)*
SHAFT_ *Alu 7075 / Carbon*
TUBE_ *Ø16 / Ø14*
FARBE_ *Schwarz*
GRIP_ *Race-Gummigriff*
GURT_ *Breiter Systemgurt*
TELLER_ *Race basket 5 mm*
FITS TO_ *Voyager package*



TOUR CARBON ROD

CODE_ *CD114021000*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-140 (Telescopic, packed size: 98mm)*
SHAFT_ *Alu 7075 / Carbon*
TUBE_ *Ø16 / Ø14*
FARBE_ *Petrol*
GRIP_ *2K Touring Foam*
GURT_ *Komfort-gepolsterter Gurt*
TELLER_ *Powder Teller 85 mm*



TOUR ALU ROD

CODE_ *CD114322000*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *115-145 (Telescopic)*
SHAFT_ *Alu 7075*
TUBE_ *Ø18/ Ø16*
FARBE_ *Grün*
GRIP_ *Alpiner Schaumgriff, Gummi-Griffzone*
GURT_ *Systemgurt*
TELLER_ *Powder Teller 85 mm*




RIPSTICK ROD

CODE_ *CD144424 (petrol), CD144624 (burgundy)*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-135*
SHAFT_ *Alu 5083*
TUBE_ *Ø 16 mm*
FARBE_ *Petrol, Burgunderrot*
GRIP_ *Alpiner Schaumgriff, Gummi-Griffzone*
GURT_ *Breiter Systemgurt*
TELLER_ *Powder Teller 85 mm*



CARBON ROD

CODE_ *CD231023 (petrol), CD231423 (Schwarz)*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-135*
SHAFT_ *Carbon*
TUBE_ *Ø 13 mm*
FARBE_ *Petrol/Grün, Schwarz/Weiß*
GRIP_ *Race-Gummigriff*
GURT_ *Komfort-gepolsterter Gurt*
TELLER_ *Race Teller 55 mm*



SPEEDROD

CODE_ *CD531623 (Grün), CD532023 (Schwarz), CD532423 (Koralle)*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-135*
SHAFT_ *Alu 5083*
TUBE_ *Ø 16 mm*
FARBE_ *Grün/petrol, Schwarz, Koralle/ petrol*
GRIP_ *Race-Gummigriff*
GURT_ *Systemgurt*
TELLER_ *Race Teller 55 mm*



HOTROD

CODE_ *CD651026 (Grün), CD651326 (Schwarz), CD651626 (Blau), CD651826 (beige), CD651926 (pink), CD652126 (Weiß)*
TYP_ *Erwachsener*
LÄNGE (CM)_ *110-135*
SHAFT_ *Alu 5083*
TUBE_ *Ø 16 mm*
FARBE_ *Grün, Schwarz, Blau, beige, pink, Weiß*
GRIP_ *Bulwark-SIC-Griff*
GURT_ *Standard nicht verstellbarer Gurt*
TELLER_ *Teller 55 mm*



ROCKROD JR.

CODE_ *CD853026 (Grün), CD853326 (Schwarz), CD853626 (pink)*
TYP_ *Junior*
LÄNGE (CM)_ *75-80-85-90-95-100-105*
SHAFT_ *Alu 5083*
TUBE_ *Ø 14 mm*
FARBE_ *Grün, Schwarz, pink*
GRIP_ *Jr.-ErgoForm-Griff (Grün, Schwarz, pink)*
GURT_ *Nicht verstellbarer Junior-Gurt*
TELLER_ *Teller 50 mm + Stahlspitze*



HOTROD SET BOX BLACK/WHITE

CODE_ *CD633125000*
MERKMALE ÜBERSICHT_ *Enthält 25 Paar Stöcke: 10 Paar Hot Rod Black, 5 Paar Hot Rod Beige, 5 Paar Hot Rod Grün, 5 Paar Hot Rod Weiß: inklusive verschiedener Größen (110–130 cm)*
ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *181L 140 x 36 x 36 cm /*
FARBE_ *Schwarz/Weiß*



HOTROD SET BOX COLOR

CODE_ *CD633325000*
MERKMALE ÜBERSICHT_ *Enthält 25 Paar Stöcke: 10 Paar Hot Rod Black, 5 Paar Hot Rod Beige, 5 Paar Hot Rod Grün, 5 Paar Hot Rod Weiß: inklusive verschiedener Größen (110–130 cm)*
ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *181L 140 x 36 x 36 cm /*
FARBE_ *Schwarz/Grün/Beige/Weiß*





BAG SKI RACE 5P GREEN

CODE_ *CG191425*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *5-Paar-Ski-Fach / Ausziehbarer Griff / Innere Trennwand / Innen- und Außen-Spannriemen / Leise Rollen / Gepolsterter Griff*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *206 x 35,5 x 21cm / 5 Paar skis*

FARBE_ *Grün/Petrol Grün*

SKI WRAP

CODE_ *CG190819*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *3 Zipped Skis Compartment / 220 cm Länge / Gepolstert*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *225 x 150*

FARBE_ *Schwarz*

1P/2P/5P SKI BAG

CODE_ *CG292025 (1P), CG292225 (2P), CG291523 (5P)*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Ein Paar (1P) / Zwei Paar (2P) / Fünf Paar (5P) Skifach / Spanngurte / Griff*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *186 cm / 1 Paar / 2 Paar / 5 Paar*

FARBE_ *Petrol Grün*

BOOT/HELMET BAG

CODE_ *CG693219*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Speziell entwickelt für Black Edition Ski*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *190 x 12 x 23cm / 1 Paar skis*

FARBE_ *Schwarz*

DUFFLE 30L BAG

CODE_ *CG592523*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Hauptreißverschlussfach / Seitliches Reißverschlussfach / Kleine Fronttasche / Innenfach für Zubehör / Tragegriff und Schultergurt*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *30L*

FARBE_ *Petrol/Grün*



LIFESTYLE 27L BACKPACK

CODE_ *CG590325*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Erhöhte Taschen für 15,6''-Laptop / Weich gefütterte Fronttasche / Organisationspanel / Zwei Fächer mit Reißverschluss / Dehnbare Mesh-Seitentasche / Pass-Through-Panel / Gepolsterte Rückenplatte / Brustgurt*

MATERIAL_ *100% Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *29 x 20 x 46,5 cm / 27L*

FARBE_ *Petrol Grün*





RACE TRAVEL 165L BAG

CODE_ *CG191225*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Extra großes Volumenfach / Ausziehbarer Griff / Leise Rollen / Lange Seitentasche / Großes Frontfach mit großem Volumen / Namensschildfach / Gepolsterter Griff*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *40 x 43 x 91cm / 165L*

FARBE_ *Petrol Grün*



RACE 85L BACKPACK

CODE_ *CG191025*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Großes Volumenfach / Fronttasche / Oberes Fach / Seitentaschen / Externe Mesh-Seitentasche / Innere Mesh-Taschen / Innere kleine Reißverschlusstasche / Gepolsterte Schultergurte / Brustclip / Namensetikett*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *60 x 40 x 35 cm / 60L (85L extended)*

FARBE_ *Grün/Petrol Grün*



ROLL-TOP 23L BACKPACK

NEU

CODE_ *CG594026*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Hauptfach / Laptopfach bis 16'' / Innere Reißverschlusstasche / Front-Reißverschlusstasche / Seitenfach für Flasche / Rollverschluss / Erweiterbares Volumen*

MATERIAL_ *Nylon / Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *29x11x60 cm / 25 L (not including roll part) / 30 L (including roll part)*

FARBE_ *Schwarz*



HIKING 28L BACKPACK

NEU

CODE_ *CG340126*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Belüftetes Rückensystem / Ergonomische Schultergurte / Hüftgurt mit Mesh-Taschen / Sicherheitstasche unter der Haube / Fronttasche / Seitliche Kompressionsriemen / Stöckerschlaufen / Abnehmbare Regenhülle*

MATERIAL_ *Polyamid / Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *30x15x46 cm / 28L*

FARBE_ *Petrol*



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

CODE_ *CG302020 (90L), CG302220 (50L)*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Geteiltes Hauptfach / Kleine Fronttaschen / Ausziehbarer Griff / Leise Rollen / Verstärkte Spanngurte / Tragegriffe / Seitentaschen / Namensschildfach*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *44 x 33,5 x 80cm / 90L / 35 x 28 x 54,5cm / 50L (Cabin Luggage)*

FARBE_ *Schwarz*



BOOT 30L BAG

CODE_ *CG292425*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Hauptfach für Stiefel + Helm / Fronttasche / Schultertragegurt*

MATERIAL_ *Hoch widerstandsfähiges Polyester / PVC*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *35,5 x 20 x 38cm / 30L*

FARBE_ *Grün/Petrol Grün*



DRAWSTRING 18L BAG

NEU

CODE_ *CG589826*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Einfaches Fach / Kordelzugverschluss / Reißverschluss-Seitentasche*

MATERIAL_ *Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *51x34 cm / 17 L*

FARBE_ *Petrol*



BELT BAG

NEU

CODE_ *CG594526*

MERKMALE ÜBERSICHT_ *Einfaches Fach / Verstellbarer Hüftgurt / Innenriemen mit Haken*

MATERIAL_ *Polyester*

ABMESSUNGEN / VOLUMEN_ *Bag 24x6 cm / Belt max length 81 cm / 0,55 L*

FARBE_ *Schwarz*



ACE W

ACE | RACE











	ACE SC3	ACE SL11 W	ACE SC9+ W	ACE SC7 W	ACE SC5 W	ACE SC3 W	ACE GSX WORLD CUP X	ACE GSX WORLD CUP	ACE GSX MASTER
SYSTEM /PLATTE	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*Plate*	*Plate*	*Plate*
CODE	ABIMTR26	ACBMTS26	ACCMTT26	ACDMTU26	ACEMTV26	ACIMTW26	AABMUH26	AABMUG26	AABMUQ26
Technologie	Mono Ti, Dual Holzkern	Active Suspension Drive, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Race Frame Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Power Holzkern	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Dual Ti, Race Frame Holzkern
SEITENWANGE	Full Power Cap	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Early Rise Rocker	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Early Rise Rocker	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil
BINDUNG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/	/	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	122 74 103	122 68 103	130 74 110	126 72 108	126 72 108	122 74 103	/	FIS anerkannt	105 67 89
LÄNGE RADIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6)	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4)	185 (>=25), 191 (>=27)	188 (>=30), 193 (>=30)	176 (>=23), 182 (>=25)
GEWICHT	/	/	/	/	/	/	/	/	/

WILDCAT | ALL MOUNTAIN












	WINGMAN 78 TI	WINGMAN 78 C	WILDCAT 83 BLACK EDITION	WILDCAT 86 TI	WILDCAT 83 TI	WILDCAT 83 C	WILDCAT 80 TI	WILDCAT 80 C	WILDCAT 78 TI	WILDCAT 78 C
SYSTEM /PLATTE	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*
CODE	ABYMSR26	ABYMSS26	ACRLYP25	ACRLXL25	ACSLYH25, ACPLYL25 (Flat)	ACTLYY25	ACULYS25	ACUMUV26	ACVMSV26	ACWMSU26
Technologie	Mono Ti, Dual Holzkern	Karbonverstärkung, Dual Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbonröhren, UD Carbon, Tubelite Holzkern	PowerLine Technologie,Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, UD Carbon, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Power Holzkern	Powerline Technologie, Karbonverstärkung, Power Holzkern	Mono Ti, Dual Holzkern	Karbonverstärkung, Dual Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B85	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B85	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B78
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	125 78 106	125 78 106	130 82 110	130 85 110	130 82 110	130 82 110	126 79 110	126 79 110	122 77 104	122 77 104
LÄNGE RADIUS	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)
GEWICHT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

WINGMAN | ALL MOUNTAIN












	ACE SLX WORLD CUP	ACE GSX TEAM	ACE SLX TEAM	ACE RCX	WINGMAN 86 BLACK EDITION	WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI	WINGMAN 83 C	WINGMAN 80 TI	WINGMAN 80 C
SYSTEM /PLATTE	*Plate*	*Plate*	*Plate*	*Plate*	*FusionX*	*FusionX/ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*	*ShiftX*
CODE	AAEMUJ26	AACMUM26 (134-158), AACMUK26 (166-182)	AAFMUN26 (133-139), AAFMUL26 (145-157)	AAHMUP26	ABTLXB25, ABTLXH25 (Flat)	ABWLXE25, ABPLYB25 (Flat)	ABWLXP25, ABRLYE25 (Flat)	ABXLXS25	ABYLXV25	ABYMUS26
Technologie	Dual Ti, Response Frame Holzkern	Fiberglas / *Dual Ti, Response Frame Holzkern	Fiberglas / *Dual Ti, Response Frame Holzkern	Fiberglas, Response Frame Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Karbonröhren, UD Carbon, Tubelite Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, UD Carbon, Laminierter Holzkern	PowerLine Technologie, Mono Ti, Power Holzkern	Powerline Technologie, Karbonverstärkung, Power Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profile
BINDUNG	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR TEAM, RACEPLATE WCR 14 (182)	RACEPLATE WCR TEAM	RACEPLATE WCR TEAM	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ RED B78
EMPFOHLENE BINDUNG	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 11.0 GW GRN/ BLK B85	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/	/
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	FIS anerkannt	FIS anerkannt	FIS anerkannt	/	132 86 112	132 86 112	131 83 112	131 83 112	127 80 110	127 80 110
LÄNGE RADIUS	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20.5), 176 (>=23), 182 (>=25)	133 (>=10.5), 139 (>=10.5), 145 (>=11.0), 151 (>=11.5), 157 (>=11.5)	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
GEWICHT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

RIPSTICK | FREERIDE

PLAYMAKER | FREERIDE





















	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 83 UL	RIPSTICK TOUR 65 UL	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION
SYSTEM /PLATTE	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*
CODE	ADGKWB24	ADHLW25	ADKLWH25	ADHLVZ25	ADKLWL25	ADSMNM26	ADPMNQ26	ADBMMR26	ADCMMS26
Technologie	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	CarbonBridge Technologie, Karbonverstärkung, Fiberglas, Titanal Binding Verstärkung, Tubelite Holzkern	AirLite Technologie, Karbonverstärkung, Titanal Binding Verstärkung, AirLite Laminated Holzkern	AirLite Technologie, Karbonverstärkung, Titanal Binding Verstärkung, AirLite Laminated Holzkern	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange	360° Seitenwange	EST-Touring	EST-Touring	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	/	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften
GEOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	94 65 80	138 102 118	133 96 114
LÄNGE RADIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13,7), 156 (14,8), 163 (15,6), 170 (16,8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
GEWICHT	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)	1050 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)

	RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	RIPSTICK 84 W	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T	PLAYMAKER U-FLEX
SYSTEM /PLATTE	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*JrShift/ShiftX*	*Jr Shift*
CODE	ADFMNE26	ADFMNF26	ADFMNG26	ADFMQT26	AEALZT25	AEBLZW25	AECMAB25	AEDMJF25	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25	AEGMAD25
Technologie	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, Dual Holzkern	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern	Dual Float Technologie, Karbonröhren, Tubelite Holzkern	Dual Float Technologie, Fiberglas, Laminierter Holzkern	Fiberglas, Dual Holzkern	U-Flex Technologie, Synflex Core
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	360° Seitenwange	SST (Slanted Sidewall Technologie)	360° Seitenwange	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap	/
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Jib Rocker	Early Rise Rocker
BINDUNG	/	/	/	/	/	/	/	/	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN B110	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert
GEOMETRIE	134 100 114	129 94 109	125 88 104	125 84 105	142 111 132	132 101 122	122 91 116	119 87 108	109 81 104	105 72 97
LÄNGE RADIUS	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23,5)	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
GEWICHT	1535 +/- 50g (168)	1500 +/- 50g (168)	1410 +/- 50g (168)	1600g +/- 50g (161)	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)	/	/

RIPSTICK W

VOYAGER | ALL M.

KIDS | ON-PISTE

JUNIOR RC | ON-PISTE



















	RIPSTICK 88 BLACK EDITION	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	RIPSTICK 84	RIPSTICK T80	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION	RIPSTICK 106 W
SYSTEM /PLATTE	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*	*Flat*
CODE	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26	ADCMNB26	ADDMNC26	ADDMQB26	ADLMMV26	ADEMMU26	ADFMND26
Technologie	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, Dual Holzkern	Full Power Cap, Fiberglas, Twin-Compound Holzkern	CarbonDeck Technologie, Quadrod, Carbon Frame Verstärkung, Flachsfasern, Tubelite Holzkern	CarbonDeck Technologie, Karbonröhren, UD Carbon, Flachsfasern, Tubelite Holzkern
SEITENWANGE	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)	/	SST (Slanted Sidewall Technologie)	SST (Slanted Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio Profil	Amphibio Profil
BINDUNG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EMPFOHLENE BINDUNG	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110	Attack 14 B95	Attack 14 B95	ATTACK LYT 11 GW	/	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN B110
BELAG	Gesinterter Belag mit Race Struktur High Speed Gleiteigenschaften	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	127 88 106	143 108 124	138 102 118	133 96 114	127 88 106	125 84 105	112 80 97	129 94 109	139 106 119
LÄNGE RADIUS	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
GEWICHT	1600 +/- 50g (182)	1770 +/- 50g (182)	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1765 +/- 50g (175)	990 +/- 50g (140)	1500 +/- 50g (168)	1585 +/- 50g (168)

	VOYAGER BLACK / PURPLE / PINK	JETT	STARR	MAXX BLUE	MAXX RED	SKY	RC ACE	RC MAGIC	RC WINGMAN
SYSTEM /PLATTE	*FusionX*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*
CODE	AARLHT24 (black), AARLHW24 (puprle), AARHLM20 (pink)	AFDMRC26, AFDMRCA6	AFDMRD26, AFDMRDA6	AFDMAH25, AFDMAHA5	AFDMRE26, AFDMREA6	AFFMAK25, AFFMAKA5	AELMRF26, AELMRFA6	AEMMRG26, AEMMRGA6	AENMAN25
Technologie	Connect Technologie®, Mono Ti, Laminated Holzkern	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	U-Flex Technologie, Fiberglas, Synflex Core	Fiberglas, Channel Holzkern	Fiberglas, Channel Holzkern	Fiberglas, Channel Holzkern
SEITENWANGE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technologie)	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	EST (Extended Sidewall Technologie)	EST (Extended Sidewall Technologie)	EST (Extended Sidewall Technologie)
PROFIL	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Camber	Camber	Camber
BINDUNG	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
EMPFOHLENE BINDUNG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BELAG	Gesinterter `high speed` Belag	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Belag Extrudiert	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag	Gesinterter `high speed` Belag
GEOMETRIE	127 78 110	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	115 70 100	115 70 100	115 70 100
LÄNGE RADIUS	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
GEWICHT	3400g +/- 50g (160)	/	/	/	/	/	/	/	/


Ski Technologien

Innovation schafft Erlebnis.

Bei Elan entwickeln wir seit Jahrzehnten Innovationen aus einem einfachen Grund – das Skierlebnis für alle, vom Anfänger bis zum Profi, zu verbessern. Jahrzehnte des ständigen Weiterentwickelns – von Sidecuts über Konstruktionen, Materialien bis hin zu Produktionsprozessen – ermöglichen es uns, die leistungsstärksten, qualitativ hochwertigsten und modernsten Produkte zu entwickeln. So können Freunde und Familien großartige Tage am Berg genießen. Mit dieser außergewöhnlichen Entschlossenheit haben wir unsere Marke dem Ziel verschrieben, Elan-Skifahrern den besten Tag im Schnee zu ermöglichen.



PROFILES



AMPHIBIO-PROFIL

Die Amphibio-Technologie ist ein revolutionäres Skidesign, das sowohl Rocker- als auch Camber-Profile in dedizierten linken und rechten Ski vereint. Amphibio-Ski besitzen eine camberförmige Innenkante, die Präzision, Kantengriff und Stabilität gewährleistet, während eine gerockerte Außenkante eine leichte Schwungeinleitung und Fehlerverzeitheit garantiert.



EARLY RISE ROCKER PROFIL

Der Early Rise Rocker ermöglicht sanfte und mühelose Schwünge dank einer moderaten Menge an Rocker in der Skispitze.



JIB ROCKER PROFIL

Der Jib Rocker bietet Pipe- und Park-Fahrerinnen das perfekte Maß an Rocker an Tip und Tail, um Pop und Power zu maximieren.



SURF ROCKER PROFIL

Der Surf Rocker ist die Kombination perfekt geformter Tip & Tails mit geschmeidigen Rocker-Profilen, die in jeder Situation ein butterweiches, surfähnliches Gefühl vermitteln.



CAMBER-PROFIL


Ein Camber-Profil hat vom Tip bis zum Tail durchgehenden Kantenkontakt und bietet über die gesamte Länge des Skis überlegenen Kantengriff, Stabilität und Kraftübertragung.

CORE TECHNOLOGIE



ACTIVE SUSPENSION DRIVE

First Full Suspension Ski, abgeleitet aus dem Weltcup. Zwei integrierte Dämpfungselemente absorbieren Unebenheiten und sorgen für mehr Laufruhe und perfekten Kantengriff. Titanal Verstärkungen in der Überlappung sorgen für mehr Stabilität und optimale Kraftübertragung, Die Schaufel und das Ski Ende arbeiten unabhängig von der Skimitte und sorgen so für eine direkte Schwungeinleitung und schnellen Rebound.



POWER LINE TECHNOLOGIE

Strategisch platzierte Verstärkungsschichten entlang der gewölbten Innenseite des Amphibio-Profils schaffen ein Gleichgewicht zwischen Torsionssteifigkeit auf der Innenkante und leichtem Handling auf der Außenkante. Das Ergebnis ist eine direkte Kraftübertragung und Stabilität für überlegenen Kantengriff während des gesamten Schwungs sowie ein geschmeidiges, leicht kontrollierbares Gefühl auf der Außenkante für beste Manövrierbarkeit.




AMPHIBIO TECHNOLOGIE

Die Amphibio-Technologie ist das umfassende asymmetrische Skidesign. Sie beeinflusst sowohl das Profil als auch die Konstruktion von speziell rechten und linken Ski.




CONNECT TECHNOLOGIE

Elans revolutionäre Connect Technologie®, die einen hochentwickelten Mechanismus nutzt, um den Ski am Faltgelenk zu verbinden und zu versiegeln und es ermöglicht, den Ski zu einem kompakten, leicht zu transportierenden Paket zu falten. Alle Komponenten gleiten ineinander und schließen sicher ab, wodurch ein strukturell starker, robuster und lebendiger Ski für ein großartiges Erlebnis entsteht.




CARBON BRIDGE TECHNOLOGIE

Die Carbon Bridge Technologie ist eine revolutionäre Lösung, bei der eine einzelne Carbonröhre auf der Oberseite des Skis Stabilität, Dämpfung und Vibrationsabsorption über die Schaufel bietet.




DUAL FLOAT TECHNOLOGIE

Bei der Dual Float Technologie kommt ein trapezförmiger 3D-Shape zum Einsatz, wodurch eine stabile und robuste Plattform unter dem Fuß entsteht. Das extrem dünne Profil in Tip und Tail reduziert das Gewicht und maximiert gleichzeitig den Auftrieb in beide Richtungen.




AIRLITE TECHNOLOGIE

AirLite ist eine einzigartige Leichtbau-SkiTechnologie, die das beste Verhältnis von Gewicht zu Leistung in der Rennwelt bietet. Eine technisch perfektionierte 3D-Form in Kombination mit innovativer Kernkonstruktion verleiht dem Ski Stärke und Stabilität bei einem unglaublich niedrigen Gewicht.




U-FLEX TECHNOLOGIE

Die U-Flex Technologie ist eine einzigartige Konstruktion, die den Kinderskis um 25% weicher macht. Kombiniert mit einem leichten Synflex-Kern, einer Full Power Cap Konstruktion und dem Early Rise Rockerprofil, können Kids mit U-Flex bereits ab dem ersten Skischultag auf der Kante fahren. Diese einzigartige und patentierte Technologie sorgt für einen schnellen Lernerfolg und damit mehr Spaß am Berg.



CARBON DECK TECHNOLOGIE


Die Carbon Deck Technologie kombiniert den kraftvollen Rebound des Tubelite-Holzkerns mit Carbonstäben und unidirektionalen Carbon-Kantenbändern. Diese kombinierten Technologien sorgen für kraftvollen Rebound, Torsionssteifigkeit und überragende Reaktionsfähigkeit.



POWER LINE TECHNOLOGIE

Strategisch platzierte Verstärkungsschichten entlang der gewölbten Innenseite des Amphibio-Profils schaffen ein Gleichgewicht zwischen Torsionssteifigkeit auf der Innenkante und leichtem Handling auf der Außenkante. Das Ergebnis ist eine direkte Kraftübertragung und Stabilität für überlegenen Kantengriff während des gesamten Schwungs sowie ein geschmeidiges, leicht kontrollierbares Gefühl auf der Außenkante für beste Manövrierbarkeit.

KONSTRUKTION




RST - RACING SIDEWALL TECHNOLOGIE

Die RST-Konstruktion optimiert die Kraft- und Energieübertragung vom Skifahrer zur Kante und bietet maximalen Kantengriff von der Spitze bis zum Ende des Skis.



SST - SLANTED SIDEWALL TECHNOLOGIE

Die SST Bauweise sorgt für eine schnelle, agile und direkte Kraftübertragung vom Ski auf den Schnee. Ein zusätzlicher Vorteil ist die außergewöhnliche Torsionssteifigkeit dieser Bauweise.



360° SEITENWANGE

Die 360°-Seitenwange ist eine einzigartige und effektive Seitenwandlösung, um die Leistung zu maximieren und gleichzeitig das Gewicht niedrig zu halten. Pyramidenförmige Seitenwände sind über den gesamten Ski verteilt, um die Vibrationsabsorption und die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit zu erhöhen.



PST - PARTIAL SIDEWALL TECHNOLOGIE


Die PST-Konstruktion bietet die beste Balance aus Power und Nachgiebigkeit. Die Cap/Sidewall-Konstruktion ist sowohl leicht und verzeihend als auch kraftvoll und stabil.



EST - EXTENDED SIDEWALL KONSTRUKTION

Die erweiterte Seitenwangenkonstruktion sorgt für eine perfekte Kraftübertragung vom Skifahrer auf die Skikanten und bietet eine kompromisslose Stabilität.

SYSTEM




EST - EXTENDED SIDEWALL KONSTRUKTION - TOURING

Diese Seitenwangenkonstruktion sorgt für perfekte Kraftübertragung vom Skifahrer zur Kante und kompromisslose Stabilität für überlegene Rennperformance.



HD SCHALE

Die HD SCHALE wurde explizit für den Verleih entwickelt. Die extra robuste Oberfläche erhöht die Widerstandsfähigkeit und verringert die Anfälligkeit gegenüber Kratzern und Absplitterungen. Sie lässt sich sehr leicht reinigen und garantiert eine hohe Lebensdauer. Die HD Oberfläche lässt sich zudem auf Kundenwünsche anpassen, um z.B. ein eigenes Logo oder Signet auf den Ski anzubringen – für beste Wiedererkennung und Werbung auf den Pisten.



FULL POWER CAP

Full Power Cap ist eine weit verbreitete Cap Konstruktion, die sich durch geringes Gewicht, leichte Schwungeinleitung und fehlerverzeihendes Fahrverhalten auszeichnet.



FUSION X

Das Fusion X ist Elans High-Performance Bindungssystem der nächsten Generation. Das neue designte Single-Verbindungssystem verbessert den freien Flex zwischen Ski und Bindung und vereinfacht dadurch die Schwungeinleitung. Die neue pyramidenförmige Konstruktion ist um 30 % leichter und mit Titan verstärkt, was für zusätzliche Stabilität und direktes Reaktionsverhalten von Kante zu Kante sorgt. Skifahren bei hohen Geschwindigkeiten ist nun aufgrund der direkten Kraftübertragung wesentlich präziser.



SHIFT X


Shift X ist ein einteiliges Bindungssystem mit einem etwas breiteren, trapezförmigen Design. Die Bindung liefert eine direkte Kraftübertragung vom Schuh auf die Kante und sorgt somit für eine schnelle Reaktion und maximale Kontrolle. Ein geprägter und nicht gedruckter Zahlenbereich sorgt für gute Lesbarkeit und schnelles Einstellen der Sohlenlänge.

KERN




JR SHIFT

Das JRS Junior System erlaubt durch sein modernes und leichtes Design einen gleichmäßigen Flex des Skis und ermöglicht so schnelle Lernfortschritte. Locking Rails machen das System extrem leicht und verschaffen ihm ein optimales Biegeverhalten. Die Einstellskalen sind vertieft und gut geschützt, was das Einstellen zum Kinderspiel macht. Das JRS Junior System ist eine ideale Ergänzung zur U-Flex Technologie und macht Skifahren damit so einfach wie Laufen.




RESPONSIVE FRAME HOLZKERN

Der R² Frame Holzkern bezeichnet eine einzigartige laminierte Tip-to-Tail-Holzkonstruktion, wobei der innere weichere Holzkern durch einen Hartholzrahmen verstärkt wird, sodass der Kern die Kräfte gleichermaßen auf die komplette Skilänge überträgt. Diese Kernkonstruktion ist extrem widerstandsfähig, ermöglicht unterschiedliche Abstimmungen der Biegelinie für verschiedenste Skimodelle und verleiht dem Skifahrer ein sichereres Fahrgefühl.




RACE FRAME HOLZKERN

The R² FRAME wood core is a unique tip-to-tail laminated wood core where a softer wood center is reinforced by a hardwood frame, allowing the core material to distribute forces evenly from tip to tail. This robust KONSTRUKTION allows for a variety of flex patterns for different skiing types and giving skier pure skiing confidence feel.



LAMINIERTER HOLZKERN

Dieser von der Spitze bis zum Tail laminierte Holzkern ist für jedes Modell und jede Größe speziell geformt. Durch die Verwendung verschiedener Holzarten in unterschiedlichen Kombinationen lässt sich das Flexmuster für verschiedene Leistungsarten anpassen. Dieser äußerst reaktionsschnelle und sehr langlebige Holzkern überträgt die Kraft direkt auf die Kanten und glänzt unter vielfältigen Bedingungen.




TUBELITE-HOLZKERN

Um einen TubeLite Holzkern herzustellen, werden zwei ultraleichte Karbonröhren in einen leichten laminierten Holzkern eingearbeitet. Die hohlen Röhren mit nur 5 mm Durchmesser verlaufen über die gesamte Länge des Skis und folgen der Biegung der Taillierung. Sie sorgen für Torsionssteifigkeit und einen kraftvollen Rebound. Gleichzeitig wird die Materialmenge im Kern reduziert. Das Ergebnis ist ein unglaublich leichter, reaktionsfähiger und stabiler Ski.




TWIN COMPOUND WOODCORE

Der speziell für Teenager-Tourenski entwickelte Twin Compound Holzkern ist eine perfekte Mischung aus Holzverstärkungen für Leichtigkeit, Reaktionsfreudigkeit und Power sowie einem PU-Material für eine verbesserte Laufruhe.



AIRLITE LAMINIERTER HOLZKERN

Der AirLite Laminated Holzkern ist unser leichtester Holzkern und wurde speziell für extraleichte High-Performance Tourenski entwickelt. In das dabei verwendete ultraleichte Paulowinaholz werden Luftaussparungen integriert, welche die optimale Balance aus Leichtigkeit und Stabilität bieten, ohne an Performance zu verlieren.




CHANNEL-HOLZKERN

Speziell entwickelt für Kids mit in den Pappel-Holzkern gefrästen Kanälen für gleichzeitig schnelles Ansprechverhalten und optimierten Flex.



POWER WOODCORE

Der Power Holzkern hat einen Powerframe aus Pappelholz mit vertikal angesetzten Laminaten. Diese Konstruktion bietet eine höhere Torsionssteifigkeit und bessere Reaktionsfähigkeit. Die Verbundbauweise bringt außerdem verbesserten Kantengriff und einen gleichmäßigen Flex über die gesamte Skilänge.



DUAL WOODCORE


Für den Dual Holzkern werden im Außenbereich zwei symmetrische Holzstringer angebracht. Durch diese Konstruktion werden Kraftübertragung und Kantengriff verbessert, gleichzeitig bleibt der Ski in unterschiedlichen Schneebedingungen leicht zu kontrollieren.

REINFORCEMENTS




MONO WOODCORE

Der Mono-Holzkern besitzt in der Mitte leichte Holzstäbe, die das Ansprechverhalten von Kante zu Kante verbessern und somit müheloses Carven ermöglichen.




FIBERGLAS

Glasfaserverstärkungen optimieren das Flexverhalten und verbessern die Torsionssteifigkeit des Skis. Die Glasfasern werden entweder über oder unter dem Kern des Skis platziert.




MONO TI

Bei der Mono Ti Konstruktion liegt eine einzelne Titanallage auf dem Holzkern. Das verbessert die Performance und Reaktionsfreudigkeit des Skis nachhaltig.




DUAL TI

Dual Ti ist ein Sandwich-Holzkern mit zwei Titanallagen. Die Konstruktion bietet überragende Kantenkontrolle und progressive Flexverteilung für High-Performance-Ski.




CARBONVERSTÄRKUNG

Die mit Karbon verstärkte Konstruktion von Elan ist eines der innovativsten Designs im Tourenskisektor. Sie ist extrem leicht, verbessert die Torsionssteifigkeit und bietet dadurch eine überragende Performance.




FLACHSFASERN

Eine Schicht natürlicher Flachsfasern in der Skispitze neutralisiert Vibrationen und sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten, auch bei hohen Geschwindigkeiten und wechselnden Schneeverhältnissen.




UD-CARBON

Unidirektionale Carbonbänder sind strategisch entlang beider Kanten des Skis angebracht, um eine Torsionsstabilität zu erzeugen, die ein besseres Ansprechverhalten und eine intuitive Manövrierfähigkeit bei einem extrem geringen Gewicht ermöglicht.




C-PLY™ CARBONVERSTÄRKUNG

Die C-Ply Carbon-Verstärkung, die in den Ripstick Black Edition Modellen verwendet wird, platziert eine zusätzliche Schicht Carbon in der Mitte des Skikörpers, um Kantengriff und Stabilität auf höchstem Niveau zu erreichen.



CARBON ROD REINFORCEMENT

Leichte Karbonröhren sind längs des Ski eingesetzt und verlaufen parallel zur Taillierung. Die Carbonröhren sorgen für Torsionssteifigkeit und einen kraftvollen Rebound und ermöglichen einen Kern mit weniger Material. Das Resultat ist eine unvorstellbare Leichtbauweise in Kombination mit schnellem Ansprechverhalten und hoher Stabilität.



QUADROD-VERSTÄRKUNG


Der TubeLite Holzkern, der mit zwei Karbonröhren ausgestattet ist, die über die volle Länge im Bereich der Kanten in den Kern eingesetzt sind, wird erweitert zur QuadRod Technologie, indem zusätzlich zwei weitere Karbonröhren längs in die Mitte des Kerns eingesetzt wurden, jeweils eine im Schaufelbereich und am Skiende. Diese Konstruktion bietet eine sanfte Abstimmung und einen Kantengriff auf höchstem Niveau in Verbindung mit einer natürlichen Biegelinie und dem perfekten Setup aus spielerischem Fahrverhalten und kraftvoller Performance

COMBINED REINFORCEMENTS



TITANAL-BINDUNGSVERSTÄRKUNG

Die Titanal Bindungsverstärkung ist mit allen handelsüblichen Bindungen kompatibel und sorgt für eine sichere und verstärkte Montage.



CARBON FRAME REINFORCEMENT

Die Carbon Deck Technologie wird durch die Zugabe von C-Ply Carbon-Laminat in der Skimitte und QuadRod Verstärkung ergänzt. Das Ergebnis ist ein stärkerer und leistungsfähigerer Rahmen, der die Stabilität, den Kantengriff und das Ansprechverhalten verbessert und den Karbonrahmen zu unserer wichtigsten Leistungsergänzung macht.


BASE




GESINTERTE LAUFFLÄCHE

Die spezielle Lauffläche garantiert Dank ultrahohem Molekulargewicht extreme Beständigkeit und ausgezeichnete Gleiteigenschaften bei sämtlichen Bedingungen.






250		500		50	200	mm
A	B	C	D	E		
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20		
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20		(°)



A	B	C	D	E	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	(°)



A	B	C	D	E	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	(°)

	MODEL	TUNING MODEL	TUNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
RACE WORLD CUP	Ace GSX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX World Cup X Plate	2	1° °	3°
	Ace SLX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX Team (166-182) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (145-157) Plate	1	1°	2°
	Ace GSX Team (134-158) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (133-139) Plate	1	1°	2°
	Ace RCX Plate	1	1°	2°
ACE MASTER SERIES	Ace GSX Master Plate	1	1°	2°
ACE SERIES	Ace GSX FusionX	2	1°	3°
	Ace GSX Plate	2	1°	3°
	Ace SCX FusionX	2	1°	3°
	Ace SCX Plate	2	1°	3°
	Ace SLX FusionX	2	1°	3°
	Ace SLX Plate	2	1°	3°
	Ace SL11 FusionX	2	1°	3°
	Ace SC11+ FusionX	2	1°	3°
	Ace SC9+ ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 ShiftX	1	1°	2°
ACE SERIES W	Ace SL11 W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC9+ W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 W ShiftX	1	1°	2°
Schwarz EDITION	Wingman 86 Schwarz Edition FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 Schwarz Edition	2	1°	3°
ALL RESORT WINGMAN SERIES	Wingman 86 Ti FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 TI ShiftX	2	1°	3°
	Wingman 86 Ti	2	1°	3°
	Wingman 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 83 Ti	1	1°	2°
	Wingman 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 C: ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 C ShiftX	1	1°	2°
Schwarz EDITION	Wildcat 83 Schwarz Edition ShiftX	1	1°	2°
ALL RESORT WILDCAT SERIES	Wildcat 86 Ti ShiftX	2	1°	3°
	Wildcat 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 83 Ti	1	1°	2°
	Wildcat 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 CShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 C ShiftX	1	1°	2°
Schwarz EDITION FREERIDE	Ripstick 102 Schwarz Edition	1	1°	2°
	Ripstick 96 Schwarz Edition	1	1°	2°
	Ripstick 88 Schwarz Edition	1	1°	2°
FREERIDE	Ripstick 108	1	1°	2°
	Ripstick 102	1	1°	2°
	Ripstick 96	1	1°	2°
	Ripstick 88	1	1°	2°
	Ripstick R8 ShiftX	1	1°	2°
	Ripstick 84	1	1°	2°
	Ripstick R4 Shift X	1	1°	2°
	Ripstick T80	1	1° °	2°
Schwarz EDITION FREERIDE W	Ripstick 94 W Schwarz Edition	1	1°	2°

FREERIDE W	Ripstick 106 W	1	1°	2°
	Ripstick 100 W	1	1°	2°
	Ripstick 94 W	1	1°	2°
	Ripstick 88 W	1	1°	2°
	Ripstick R8 W Shift X	1	1°	2°
	Ripstick 84 W	1	1°	2°
	Ripstick R4 W Shift X	1	1°	2°
FREERIDE TWIN	Playmaker 111	1	1°	2°
	Playmaker 101	1	1°	2°
	Playmaker 91	1	1°	2°
	Playmaker 87	1	1°	2°
	Playmaker 81 T ShiftX	1	1°	2°
	Playmaker 81 T JrS	1	1°	2°
JUNIOR	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
TOURING SERIES	Ripstick Tour 104	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94		1°	2°
	Ripstick Tour 88	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94 W	1	1°	2°
	Ripstick Tour 88 W	1	1°	2°
SPEED TOURING	Ripstick Tour 83 UL	1	1°	2°
	Ripstick Tour 65 UL	1	1°	2°
FOLDING SERIES	IBEX TACTIX	1	1°	2°
	Voyager Schwarz	2	1°	3°
	Voyager Purple	2	1°	3°
RENTAL + SPECIAL	Playmaker 87 RNT ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 Track	1	1°	2°
	Element 76 RS ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 RS Track	1	1°	2°
	Explore HD Track	1	1°	2°
	Explore HD RS Track	1	1°	2°
	Explore HD RS ShiftX	1	1°	2°
	Explore Pro Jr Shift Uni	1	1°	2°
	Freeline ShiftX	1	1°	2°
	Freeline Track	1	1°	2°
JUNIOR	RC Ace Jr Shift	1	1°	2°
	RC Magic Jr Shift	1	1°	2°
	RC Wingman Jr Shift	1	1°	2°
	Jett Jr Shift	1	1°	2°
	Starr Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Blau Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Red Jr Shift	1	1°	2°
	Sky Jr Shift	1	1°	2°

ELAN in Wort & Form, Always Good Times, We Rule, ACE, SLX, GSX, SCX, AMPHIBIO, VOYAGER, Wingman, Wildcat, CONNECT TECHNOLOGY, FUSION, EARLY RISE, Waveflex,•sind Warenzeichen von Elan, d.o.o., eingetragen im US-Patent- und Markenamt. Für „Playmaker" steht die Anmeldung noch aus.

Dieses Buch wurde verantwortungsbewusst entwickelt und gedruckt.

PEFC
PEFC/27-31-12
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.co.uk

ANDORRA
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

ARGENTINA
Scandinavian Outdoors SA
Av. Andrés Rolón 1107
(1642) San Isidro
Pcia. Buenos Aires
T +54 11 4707 3000 - Int.: 3175
www.scandinavian.com.ar
amarinac@scandinavian.com.ar

AUSTRALIA
SPORTFACTOR SALES PTY LTD
PO Box 65 -
Oyster Bay NSW 2225
T +61 2 9531 5600
F +61 2 9531 5044
www.sportfactor.com.au
sales@sportfactor.com.au

AUSTRIA
ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

BELARUS
BELADVACOM LTD
2-Shestaja Linija str. 11-15
220013 Minsk
T +375 17 2902456
F +375 17 2902458
info@beladva.com

BENELUX
HANDELSONDERNEMING KUBUS B.V
Watergoorweg 79
3861 MA Nijkerk
The Netherlands
T +31 88 552 5200
www.kubus-sports.nl
info@kubus-sports.nl

BOSNIA AND HERZEGOWINA
PLANETBIKE D.O.O.
Vojvode Stepe Stepanovića b. b.
79000 Prijedor
T +387 52 224 950
F +387 52 224 951
planetb@teol.net

BULGARIA
SPORT DEPOT S.A.
Nikola Koslev str. 8
1421 Sofia
T +359 2 976 4500
F +359 2 976 4545
tzonov@sportdepot.bg

CANADA
ELAN SPORTS INC.
845 B rue Tecumseh, H9R 4T8,
Dollard des Ormeaux - P.Q.
T +1 514 421 7871
F +1 514 421 7394
www.ELANsports.com
info@ELANsports.com

CHILE
INVERSIONES BARPI LTDA
Avenida Las Condes
9038 - Santiago
T +0562 2129901
www.lapicadelski.cl
lapicadelski@lapicadelski.cl

CHINA
BEIJING SNOWELAN
SPORT DEVELOPMENT CO.LTD.
Offices 0112-0126, -
112 AnDeLu Rd.
XiCheng District Beijing 100011
T +86 10 88371007
F +86 10 88371009
snowturbo@126.com

CROATIA
ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.elanskis.com
bostjan.gaspersic@elan.si

CZECH REPUBLIC
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545 422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

DENMARK
Scandinavian Distribution AS
Snarøyveien 30L
1360 Fornebu
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribu-
tion.no/

ESTONIA
TSHOP ESTONIA OÜ
Pärnu mnt 153, Tallinn 11624, Estonia
T +372 51 13 650
info@suusad.ee
www.suusad.ee

FINLAND
NEONSUN OY
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
T +358 3 6127 222
www.neonsun.fi
neonsun@neonsun.fi

FRANCE
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GEORGIA
MOGZAURI LTD
Vaja Pschavela av. 6 block
0186 Tbilisi
T +995 32 390536
F +995 32 390536
info@mogzauri.ge

GERMANY
ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

GREAT BRITAIN
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GREECE
MOUNTAIN EXPERTES
4S Distribution
Tzon Kennenty 84, Peristeri 121
36, Greece
https://www.4sdistribution.gr/
info@4sdistribution.gr

HUNGARY
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

ICELAND
SKIDASPORT EHF
Kaupvangsstræti 4
600 Akureyri
Iceland
T +354 8682400
www.skidasport.is
utivistogveidi@simnet.is

IRAN
VANAK VARZESH CO.
Gandi Str. 29/6, Vanak Sq. - Tehran
T +98 21 8878 77 83
F +98 21 8878 77 83
iranextremesport@yahoo.com

ITALY
SOCREP S.R.L.
Via Arnaria 13
39046 Ortisei (BZ)
T +39 0471 79 70 22
F +39 0471 79 86 51
www.socrep.it
info@socrep.it

JAPAN
ELAN JAPAN Co., Ltd.
Tomoe Bldg. 2F, 3-3-4 Kanda
Misaki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0061
T +813 6272 9016
F +813 6272 9018
www.elanjapan.co.jp
genjo@elanjapan.co.jp

KASAKHSTAN
LIMPOPO SPORT CO.
Seifulin, 534 - Almaty
T +7 3272 617265
F +7 3272 617265
limpopo@nursat.kz

LATVIA
GANDRS LTD.
Kalnciema str. 28
Riga, LV 1046
T +371 67614775
F +371 67614927
www.gandrs.lv
gandrs@gandrs.lv

LEBANON
I.M.C.O. LINE
INTERNATIONAL S.A.R.L.
La Maison du Ski building,
Feytroun highway - Kesserwan
T +961 9 958 203
F +961 9 952 036
www.lamaisonduski.net
issam@lamaisonduski.net

NORTH MACEDONIA
MEGASPORT
Ul. Kej 1 3 Noemvri bb GTC
1000 Skopje
T +38923115293
F +38923114396
megasportmk@yahoo.com

MOLDOVA
I.I. CAVC-COJOCARI
Str. M. Sadiveanu 30-85 -
Chisinau
T +373 22 210050
F +373 22 210050
www.xstyle.md
info@xstyle.md

NEU ZEALAND
KAIMAI SPORTS LTD.
263A Ruahihi Road
RD 1 Tauranga. 3171
T +64 021 464 876
F +64 7 543 3475
paul@kaimaisports.co.nz

NORWAY
SCANDINAVIAN DISTRIBUTION AS
SNARØYVEIEN 30L
1360 FORNEBU
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribution.
no/

POLAND
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +48 696 597 073
www.inasport.pl
dagmara.krzyzynska@inasport.pl

REPUBLIC OF KOREA
NK COMPANY
#613, Building A, Misa 1st, Hyundai
Knowledge Industry Center
550 Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-
do, 12925
T +8210-4104-1989
F +8231-794-0112
jason@nkcompany.co.kr
elan@nkcompany.co.kr

ROMANIA
S.C. WHITE RASNOW INVEST S.R.L.
Str. I.C. Frimu Nr.3
Sat Boju, Judetul Cluj

RUSSIA
KANT LTD
Electrolitniy pr, d.7., k.2
115230 Moscow
T +7 495 604 1610
F +7 499 317 9806
www.kant.ru
v.siletskiy@kant.ru

SERBIA
PLANET BIKE CO. D.O.O.
Nova Mokroluska 5
11050 Beograd
T +381 37 42 0000
F +381 37 42 0011
www.planetbike.rs
sinisa.zivkovic@planetbike.rs

SLOVAKIA
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +421 905 669 710
www.inasport.sk
jan.devecka@inasport.sk

SLOVENIA
ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.ELANskis.com
matic.rupar@ELAN.si

SPAIN
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

SWEDEN
WÄNERSTEDT AB
Box 253 -
53323 Götene
T +46 511 51 788
F +46 511 34 03 10
andreas@wanerstedt.se

SWITZERLAND
SIDESHORE AG
ZINKEREISTRASSE 35
CH-8633 WOLFHAUSEN
PHONE +41 55 263 20 77
sideshore@sideshore.ch
https://sideshore.ch/en/

TURKEY
KAR SPOR
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
Necati Bey Cad. Gökçe Han No:16
Kat:7, Karaköy- Beyoğlu/ İstanbul
T 0212 243 27 89
F 0212 243 47 36
www.karspor.com.tr
bilgi@karspor.com

UKRAINE
XTREMALINE P.E.
8-e Marta 19/17
88015 Uzhgorod
T +380 5037 22217
F +380 3122 30666
www.ELANsports.com.ua
ELANukraine@gmail.com

USA
ELAN USA CORP.
93 ETNA ROAD - LEBANON,
NH 03766
T +1 603 448 3101
F +1 603 448 1586
WWW.ELANSKIS.COM
INFO@ELANSPORTS.COM

UZBEKISTAN
SPORT SHOP ADRENALIN
Mustakkilik prospect 7 - Tashkent
T +998 97 7290682
sokolov_sale@mail.ru

ELAN is fully committed to a comprehensive environmental management system to minimize its impact on nature, as verified by the environmental standard ISO 14001.

ELAN, d. o. o., Begunje na Gorenjskem, Slovenia, September 2025.
ELAN reserves the right to introduce modifications and changes without prior notice.

