elan™

Always Good Times

CATALOGUE SKI 2026/27



Always Good Times®

Le ski a toujours été bien plus qu'une simple descente. Il s'agit de partager des moments en montagne avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Chez Elan, "Always Good Times" (Toujours de bons moments) n'est pas seulement un slogan, c'est notre promesse.

Nous croyons que les bons moments se trouvent dans la joie d'appartenir à un groupe. Avec les skis Elan, chaque descente est une invitation à créer des liens, à célébrer et à créer des souvenirs qui dureront bien au-delà de la montagne.





Fabriqués à la main dans les Alpes slovènes

Chaque ski Elan est fabriqué avec soin à Begunje, en Slovénie, où les montagnes surplombent notre atelier et où le savoir-faire artisanal se transmet de génération en génération. Nos skis sont produits sous un même toit, alliant un savoir-faire artisanal traditionnel à une technologie de pointe et des pratiques durables.

Nous pensons que fabriquer des skis à proximité de la source d'inspiration permet d'obtenir de meilleurs produits et de meilleures expériences. Du début à la fin, chaque détail reflète notre engagement en faveur de la qualité, de la responsabilité et du respect de l'environnement.

Huit décennies, une seule vision

Depuis 80 ans, Elan fabrique des skis au cœur des Alpes slovènes avec un objectif clair : améliorer les performances de chaque skieur et rendre chaque journée à la montagne inoubliable. Notre héritage repose sur le lien qui nous unit aux montagnes, aux personnes qui les partagent et à la conviction que le ski est une expérience qui se vit mieux en groupe.

De l'innovation pionnière à l'artisanat durable, nous restons guidés par une idée simple : servir les gens et les lieux que nous considérons comme notre foyer. Elan est plus qu'une marque de ski, c'est une communauté fondée sur la confiance, l'appartenance et la joie de tourner ensemble.

elan











Toujours un virage d'avance

Elan existe pour améliorer les performances de chaque skieur et rendre chaque journée sur la neige plus enrichissante. C'est pourquoi nous innovons, afin d'améliorer l'expérience de ski pour tous.

Depuis huit décennies, nous faisons progresser le design et la technologie, en alliant notre héritage à des idées audacieuses. Chaque forme, chaque matériau et chaque processus est conçu dans un seul but : créer des skis plus faciles à tourner, plus agréables à rider et meilleurs pour la planète.

Le résultat est simple : des skis qui établissent la norme en matière de performance et de plaisir, auxquels les skieurs du monde entier font confiance pour réaliser leurs meilleurs virages, descente après descente. Avec Elan, vous skiez tout simplement mieux.













studio

Chez Elan W Studio, nous nous consacrons au ski féminin. Dirigée par notre équipe de designers, de chercheuses, de développeuses et d'ingénieures issues de toute l'organisation Elan, notre mission est simple : créer les meilleurs produits avec et pour les skieuses. Notre approche innovante est motivée par le désir d'aider davantage de femmes à profiter du ski avec plus de confiance et de plaisir. Nous adoptons une approche centrée sur le consommateur afin de répondre aux besoins de performance et à l'expérience de ski de la marque Elan pour les femmes. Il en résulte de meilleurs produits pour les femmes, qui renforcent leur confiance à chaque descente et à chaque virage.

Des actions responsables fondées sur l'expérience

Chaque équipement portant le nom Elan est garant d'une qualité durable et d'un engagement en faveur de la protection de l'environnement. C'est une responsabilité qui façonne notre éthique commerciale et guide nos méthodes de production.


Elan fabrique des skis à la main en collaboration avec des pratiques commerciales durables et une automatisation avancée. Le transfert de connaissances à travers plusieurs générations et l'adaptation efficace de nos processus de production nous permettent d'avoir une production verticale complète sur un seul site à Begunje, en Slovénie.



RACE







16

ACE WORLD CUP

Des performances de haut niveau pour les skieurs de compétition.

NOUVEAU

SUR PISTE



10

ACE

Pour le ski sur piste, les skieurs en station et les amateurs de vitesse.

NOUVEAU



42

KIDS

Pour les enfants qui veulent acquérir rapidement des compétences en ski tout en s'amusant.

ALL MOUNTAIN



20

WILDCAT/WINGMAN

Pour les skieurs qui aiment explorer toutes les conditions rencontrées dans une station de ski.



40

VOYAGER

Le confort ultime grâce à une technologie de pliage révolutionnaire qui facilite les déplacements.

FREERIDE



30

RIPSTICK

Pour les skieurs freeride avancés à experts qui aiment skier sur des terrains naturels dans toutes les conditions.

NOUVEAU



36

PLAYMAKER

Pour les skieurs qui recherchent à la fois le côté ludique d'un ski Freestyle et les performances d'un ski freeride all mountain.

SKI DE RANDONNÉE



RIPSTICK TOUR

Ski de randonnée dans toute sa largeur, légèreté et skiabilité résistante à toute épreuve

26

NOUVEAU ACE

Skiez mieux, skiez Ace.

RIPSTICK

Construit différemment.



PROGRAMME DE LOCATION

Le meilleur équipement pour vos futures aventures.

Nouveau Ace

Skiez mieux, skiez Ace.

Nous pensons que mieux vous skiez, plus vous vous amuserez sur les pistes de ski. C'est pourquoi le tout nouveau ACE est un ski conçu pour affiner votre technique et vous aider à devenir un meilleur skieur.

Inspiré de nos skis de course et plébiscité par les champions olympiques et mondiaux, ACE offre précision, puissance et rebond dans un design qui récompense le dévouement. Validé par des tests utilisant des capteurs CARV, l'ACE vous permet d'améliorer de manière mesurable votre score SKI IQ.

NOUVEAU I CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Suspension active

À l'instar de la suspension active d'une voiture de course, l'Active Suspension Drive maintient le ski fermement connecté à la neige. Des couches de renfort superposées flottent sur un élastomère absorbant les chocs, qui amplifie la transmission d'énergie exactement là où la pression est appliquée. Résultat : plus d'adhérence, plus de rebond, plus de puissance précisément quand vous en avez besoin. Il s'agit d'une connexion intuitive et performante qui donne l'impression que le ski anticipe vos prochains mouvements.



1 **Couches de renfort superposées avec amortisseur intégré**

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

2 **Race Frame Woodcore**
Contrôle ultime et adhérence puissante

3 **Renfort en titane**
Puissance, contrôle et stabilité

4 **Pointe Traction**
Adaptation au terrain

SUR LES MODÈLES:
ACE SC11+, SC9+, SC9+ W, SC7, SC7 W, SC5, SC5 W

Le Traction tip introduit une zone de relief conçue avec précision à l'avant du ski, conçue pour s'adapter instantanément aux changements de terrain et aux mouvements du skieur. Ce profil de flex subtil permet un déclenchement ultra-rapide des virages, une meilleure accroche des carres et une réduction des vibrations, pour une entrée en virage plus fluide et plus confiante.













NOUVEAU

ACE GSX

FUSION X / PLATE

Confiance à pleine vitesse, conçu pour les virages longs et engagés.

débutants intermédiaire expert

CODE	*AAJMTE26, AAJMTJ26 (Plate)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85*
FIXATION RECOMMANDÉE POUR L'OPTION AVEC LA PLAQUE	*ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*111 67 98*
LONGUEUR/ RAYON	*167 (16.4), 172 (16.9), 177 (17.8), 182 (18.5)*
POIDS	*/*

ACE SCX

FUSION X / PLATE

Conçu pour les virages multiples et la vitesse, ce ski domine la ligne de pente avec une puissance maîtrisée.

débutants intermédiaire expert

CODE	*AAJMTG26, AAJMTK26 (Plate)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85*
FIXATION RECOMMANDÉE POUR L'OPTION AVEC LA PLAQUE	*ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*114 67 100*
LONGUEUR/ RAYON	*149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)*
POIDS	*/*

ACE SLX

FUSION X / PLATE

Spécialiste des virages courts. Rapide comme l'éclair, ultra-réactif, plein de puissance.

débutants intermédiaire expert

CODE	*AAKMTF26, AAKMTL26 (Plate)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85*
FIXATION RECOMMANDÉE POUR L'OPTION AVEC LA PLAQUE	*ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*123 68 104*
LONGUEUR/ RAYON	*145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)*
POIDS	*/*

ACE SL11

FUSION X

Pour les skieurs performants à la recherche de plaisir sans effort sur la neige, la construction Mono TI rend ce ski fluide, stable et facile à manier.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABBMTH26, ABBMTHC6 (Prot.)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EMX 11.0 GW FUSION X BLK/ BLK B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85*
FIXATION RECOMMANDÉE POUR L'OPTION AVEC LA PLAQUE	*/*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*123 68 104*
LONGUEUR/ RAYON	*145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)*
POIDS	*/*

ACE SC11+

FUSION X

Pour les amateurs de sensations fortes qui cherchent à carver comme les pros. La puissance et la précision s'allient à un contrôle sans compromis.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABAMTM26, ABAMTMC6 (Prot.)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85*
FIXATION RECOMMANDÉE POUR L'OPTION AVEC LA PLAQUE	*/*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*130 74 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)*
POIDS	*/*







NOUVEAU

ACE SC9

SHIFT X

Pour les skieurs avancés qui souhaitent gagner en confiance, le Mono Ti rend la glisse plus fluide afin que vous puissiez vous concentrer sur votre meilleure descente.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABCMZE26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*114 67 100*
LONGUEUR/ RAYON	*149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)*
POIDS	*/*

ACE SC9+

SHIFT X

Plus large sous le pied pour plus de confiance sur les terrains changeants, le Mono Ti garantit une glisse fluide, stable et facile à manier.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABCMTN26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*
SEMELLE	*Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable*
GÉOMETRIE	*130 74 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)*
POIDS	*/*

ACE SC7

SHIFT X

Le plaisir du carving tout au long de la journée est rendu facile grâce à une ligne de cotes multi-rayons et à deux couches de Titanal conçues pour la fluidité.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABDMTP26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau bois Power*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*127 72 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)*
POIDS	*/*

ACE SC5

SHIFT X

Transformez chaque descente en un moment de plaisir avec notre ski de carving intermédiaire le plus facile à manier.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABEMTQ26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau bois Power*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Camber Profil*
FIXATION	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*127 72 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)*
POIDS	*/*

ACE SC3

SHIFT X

Votre premier pas dans le monde du carving.

débutants intermédiaire expert

CODE	*ABIMTR26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Mono Ti, Noyau bois Dual*
CHANTS DROITS	*Full Power Cap*
PROFIL	*Early Rise Rocker*
FIXATION	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*122 74 103*
LONGUEUR/ RAYON	*140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)*
POIDS	*/*



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ACE SL11 W

SHIFT X

Conçu pour les skieurs qui exigent une maîtrise totale à chaque virage, avec un maximum d'adhérence, un minimum d'effort et un maximum de plaisir.

ACE SC9+ W

SHIFT X

Conçu pour les skieurs axés sur la performance qui veulent plus de plaisir et moins d'efforts, grâce au renfort Mono Ti qui améliore votre glisse sans vous épuiser.

ACE SC7 W

SHIFT X

Carvez avec aisance et profitez de la glisse. Amusant, fluide et simple de haut en bas. Vous permet de skier toute la journée sans vous épuiser.

ACE SC5 W

SHIFT X

Carving facile et sourires garantis toute la journée avec le ski le plus convivial de notre gamme. Conçu pour les skieurs intermédiaires en progression, il permet d'enchaîner les virages du premier au dernier run.

ACE SC3 W

SHIFT X

Votre ski de carving idéal pour débutants. Facile, amusant et plein de potentiel.

NIVEAU DE SKI	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert
CODE	ACBMTS26	ACCMTT26	ACDMTU26	ACEMTV26	ACIMTW26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau bois Power	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau bois Power	Mono Ti, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	Full Power Cap
PROFIL	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Camber Profil	Early Rise Rocker
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/	/	/	/	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	122 68 103	130 74 110	126 72 108	126 72 108	122 74 103
LONGUEUR/ RAYON	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6)	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4)
POIDS	/	/	/	/	/

W studio

Que vous recherchiez la maîtrise ou simplement le frisson d'un virage parfait, ACE W Studio s'adresse aux femmes qui veulent que leurs skis soient à la hauteur de leur niveau et les poussent à le dépasser. Des pistes damées du matin aux pentes glacées, c'est votre partenaire de précision. Si vous recherchez une accroche intuitive, un rebond explosif et un carving fluide, vous avez trouvé votre bonheur.










World Cup Ace

Puissance et contrôle pour prendre les commandes.

La gamme Race représente l'âme d'Elan. Ces skis sont conçus pour les skieurs les plus exigeants, ceux qui savent ce qu'ils attendent d'un ski. Que vous choisissiez des skis pour le ski cross, le slalom ou le slalom géant, vous obtiendrez toujours le plus haut niveau de performance possible. Les skis de course Elan ont désormais une toute nouvelle forme et une nouvelle identité avec des références en forme de flèche, synonymes de vitesse, de force et de puissance.



CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI CROSS, ST. MORITZ 2025

RYAN REGEZ (SUI)
Champion du monde, 2 médailles d'or

COURTNEY HOFFOS (CAN)
Médaille d'argent

JADE GRILLET AUBERT (FRA)
Médaille d'argent

MELVIN TCHIKNAVORIAN (FRA)
Médaille d'argent

YANICK GUNSCH (ITA)
Médaille de bronze

© GEPA pictures



ACE GSX WORLD CUP X

PLATE

Conçu pour les meilleurs skieurs de ski cross au monde, le GSX X FIS est le summum de la performance pour les athlètes les plus exigeants à la recherche d'un ski de course de ski cross d'élite.



ACE GSX WORLD CUP

PLATE

Conçu pour les meilleurs skieurs de compétition au monde, le GSX FIS est le summum de la performance pour les athlètes les plus exigeants à la recherche d'un ski de slalom géant d'élite.



ACE GSX MASTER

PLATE

Le GSX Master possède toutes les caractéristiques de performance d'un ski de course de coupe du monde, mais il est conçu pour les skieurs de niveau master qui cherchent à exceller dans cette discipline.



ACE SLX WORLD CUP

PLATE

La puissance et la précision sont les principales caractéristiques du SLX FIS, qui offre des performances de haut niveau aux skieurs de slalom les plus exigeants au monde.



ACE GSX TEAM

PLATE

Conçu pour les skieurs juniors de haut niveau, le GSX Team offre des performances sans compromis et permet d'effectuer des virages fluides à grande vitesse grâce à une accroche solide comme le roc.

CODE	AABMUH26	AABMUG26	AABMUQ26	AAEMUJ26	AACMUM26 (134-158), AACMUK26 (166-182)
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Dual Ti, Noyau bois Response Frame	Dual Ti, Noyau bois Response Frame	Dual Ti, Noyau en bois Race Frame	Dual Ti, Noyau bois Response Frame	Fibre de verre / *Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFIL	Camber	Camber	Camber Profil	Camber	Camber
FIXATION	/	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	/	Normé FIS	105 67 89	Normé FIS	Normé FIS
LONGUEUR/ RAYON	185 (>=25), 191 (>=27), 191 (>=27)	188 (>=30), 193 (>=30)	176 (>=23), 182 (>=25), 182 (23.9)	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20,5), 176 (>=23), 182 (>=25)
POIDS	/	/	/	/	/



ACE SLX TEAM

SHIFT X

Le SLX Team est le ski de slalom ultime pour les skieurs juniors de haut niveau à la recherche de puissance et de précision.



ACE RCX

SHIFT X

Le RCX est un ski de course junior polyvalent qui offre des performances supérieures dans toutes les disciplines pour les skieurs débutants.

CODE	AAFMUN26 (133-139), AAFMUL26 (145-157)	AAHMUP26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Fibre de verre / *Dual Ti, Noyau bois Response Frame	Fibre de verre, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFIL	Camber	Camber
FIXATION	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85	ER 11.0 GW GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	Normé FIS	/
LONGUEUR/ RAYON	133 (>=10.5), 139 (>=10.5), 145 (>=11.0), 151 (>=11.5), 157 (>=11.5)	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)
POIDS	/	/



ALL MOUNTAIN

Wildcat & Wingman

De la première à la dernière remontée.

Wingman et Wildcat sont les skis destinés aux skieurs qui recherchent la performance dans toutes les conditions qu'ils rencontreront à la station, de la première à la dernière remontée. Ils allient la précision d'un ski de carving à l'adaptabilité d'un ski de freeride. Conçu pour servir de ski large pour les amateurs de carving et de ski étroit pour les freeriders, Wingman offre une expérience de ski dynamique unique parmi les skis all-mountain de station.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie Power Line


Des couches de renfort stratégiquement positionnées dans le sens de la longueur le long du bord intérieur cambré du profil Amphibio, créant un équilibre entre la résistance à la torsion sur le bord intérieur et la tolérance sur le bord extérieur. Il en résulte une transmission directe de la puissance et une stabilité pour une adhérence supérieure tout au long du virage, avec une sensation de fluidité et de facilité de contrôle du bord extérieur pour une maniabilité agile.

1. **Renforts positionnés de manière asymétrique : Mono Ti + UD Carbon**
   Pour plus de puissance et de réactivité
2. **Noyau en bois laminé**
   Pour l'énergie et la vivacité



ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES


3. **SST - Technologie Slanted Sidewall**
   Pour une transmission directe de la puissance et un poids réduit
4. **Semelle frittée course**
   Qualité de glisse supérieure
5. **Profil Amphibio**
   Facilité de virage et adhérence des carres



BLACK EDITION : QU'EST-CE QUI LA DISTINGUE ?

Technologie Power Line

1. **Renforts positionnés de manière asymétrique : Mono Ti + carbone UD + tiges de carbone**
   Pour un rebond puissant et ludique.
2. **Noyau en bois Tubelite**
   Solide, léger, dynamique.





WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSION X / SANS FIXATIONS

Un compagnon fiable, doté à la fois de carbone et de titane pour plus de puissance, de performances et de sophistication.



WINGMAN 86 TI

FUSION X / SHIFT X / SANS FIXATIONS

Un outil polyvalent pour une puissance et des performances de premier ordre dans toutes les conditions.



WINGMAN 83 TI

SHIFT X / SANS FIXATIONS

Un Wingman plus fin et plus rapide pour les skieurs plus expérimentés qui privilégient le carving et le contrôle de l'adhérence des carres.



WINGMAN 83 C

SHIFT X

Tout le contrôle et la rapidité dont vous pourriez avoir besoin pour vos aventures en station le week-end.



WINGMAN 80 TI

SHIFT X

Conçu pour les skieurs qui développent leurs compétences et ont besoin d'un ski réactif mais stable.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	*ABTLXB25, ABTLXH25 (Sans fixations)*	*ABWLXE25, ABPLYB25 (Sans fixations)*	*ABWLXP25, ABRLYE25 (Sans fixations)*	*ABXLXS25*	*ABYLXV25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Tiges Carbone, UD Carbon, Noyau bois Tubelite*	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated*	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated*	*Technologie PowerLine, UD Carbon, Noyau bois Laminated*	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Power*
CHANTS DROITS	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*	*Amphibio Profil*	*Amphibio Profil*	*Amphibio Profil*	*Amphibio Profil*
FIXATION	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85*	*EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85*	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85*	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85*	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*ATTACK 14 MN W/O BRAKE*	*ATTACK 14 MN W/O BRAKE*	*ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE*	*/*	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*132 86 112*	*132 86 112*	*131 83 112*	*131 83 112*	*127 80 110*
LONGUEUR/ RAYON	*160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)*	*152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)*	*152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)*	*152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)*	*152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)*
POIDS	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*

NOUVEAU



WINGMAN 80 C

SHIFT X

Des skis dotés de la technologie adéquate pour vous permettre de passer facilement au niveau supérieur.

NOUVEAU



WINGMAN 78 TI

SHIFT X

Un ski stable, qui offre un bon soutien et une glisse facile sur les pistes damées, pour une confiance totale.

NOUVEAU




WINGMAN 78 C

SHIFT X

Stable, facile et léger, un ski intuitif pour les skieurs en progression sur les pistes damées.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	*ABYMUS26*	*ABYMSR26*	*ABYMSS26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Renfort Carbon, Noyau bois Power*	*Mono Ti, Noyau bois Dual*	*Renfort Carbon, Noyau bois Dual*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*	*Early Rise Rocker*	*Early Rise Rocker*
FIXATION	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ RED B78*	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*	*EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*	*/*	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*127 80 110*	*125 78 106*	*125 78 106*
LONGUEUR/ RAYON	*152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)*	*130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)*	*130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)*
POIDS	*/*	*/*	*/*









WILDCAT 83 BLACK EDITION

SHIFT X

Des performances de haut niveau, grâce à la combinaison du carbone et du titane pour une puissance sophistiquée.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACRLYP25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Tiges Carbone, UD Carbon, Noyau bois Tubelite*
CHANTS DROITS	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*130 82 110*
LONGUEUR/ RAYON	*152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)*
POIDS	/



WILDCAT 86 TI

SHIFT X

Un outil polyvalent pour une puissance et des performances de premier ordre dans toutes les conditions.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACRLXL25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated*
CHANTS DROITS	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*130 85 110*
LONGUEUR/ RAYON	*152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)*
POIDS	/



WILDCAT 83 TI

SHIFT X / SANS FIXATIONS

Un Wildcat plus fin et plus rapide pour les skieurs confirmés qui privilégient le carving et l'adhérence des carres à la polyvalence.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACSLYH25, ACPLYL25 (Sans fixations)*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated*
CHANTS DROITS	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B85*
FIXATION RECOMMANDÉE	*ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*130 82 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)*
POIDS	/



WILDCAT 83 C

SHIFT X

Tout le contrôle et la rapidité dont vous pourriez avoir besoin pour vos aventures en station le week-end.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACTLYY25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, UD Carbon, Noyau bois Laminated*
CHANTS DROITS	*SST (Technologie Slanted Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B85*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*130 82 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)*
POIDS	/



WILDCAT 80 TI

SHIFT X

Pour les skieurs qui développent leurs compétences et ont besoin d'un ski réactif mais stable sur les pistes damées.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACULYS25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Power*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*126 79 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)*
POIDS	/



WILDCAT 80 C

NOUVEAU

SHIFT X

Des skis dotés de la technologie adéquate pour passer facilement au niveau supérieur.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACUMUV26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Technologie PowerLine, Renfort Carbon, Noyau bois Power*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Amphibio Profil*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*126 79 110*
LONGUEUR/ RAYON	*144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)*
POIDS	/



WILDCAT 78 TI

NOUVEAU

SHIFT X

Un ski stable, qui offre un bon soutien et une glisse facile sur les pistes damées, pour une confiance totale.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACVMSV26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Mono Ti, Noyau bois Dual*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Early Rise Rocker*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*122 77 104*
LONGUEUR/ RAYON	*130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)*
POIDS	/



WILDCAT 78 C


NOUVEAU

SHIFT X

Stable, facile et léger, un ski intuitif pour les skieurs en progression sur les pistes damées.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	*ACWMSU26*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Renfort Carbon, Noyau bois Dual*
CHANTS DROITS	*RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)*
PROFIL	*Early Rise Rocker*
FIXATION	*EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78*
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	/
GÉOMETRIE	*122 77 104*
LONGUEUR/ RAYON	*130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)*
POIDS	/









Ripstick Tour

Parcourez les montagnes en toute confiance.

Le Ripstick Tour d'Elan s'inspire des skieurs de randonnée passionnés qui souhaitent une expérience plus légère en montée tout en conservant les performances de ski familières qu'ils apprécient chez Elan. Il repose sur le Carbon Bridge, stratégiquement positionné pour absorber les vibrations et offrir une stabilité dans diverses conditions d'enneigement. Parcourez les montagnes en toute confiance, quels que soient le terrain ou les conditions rencontrés lors de vos randonnées dans l'arrière-pays.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie Carbon Bridge

La technologie Carbon Bridge est une solution révolutionnaire qui consiste à placer une seule tige de carbone sur la partie supérieure du ski afin d'assurer la stabilité, l'amortissement et l'absorption des vibrations au niveau de la spatule.

1. **Noyau en bois Tubelite**
   Solide, léger, dynamique

2. **Renfort en carbone**
   Pour un rebond léger et puissant

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

3. **Chants droits à 360**
   For direct power transmission at lighter weight round the clock

4. **Profil Amphibio**
   Facilité de virage et adhérence des carres

5. **Renfort en titane au niveau des fixations**
   Absorption des vibrations et sécurité









RIPSTICK TOUR 104

SANS FIXATIONS

Le modèle signature de Glen Plake pour les grandes lignes et la poudreuse en hors-piste.

RIPSTICK TOUR 94

SANS FIXATIONS

Le ski de randonnée le plus polyvalent, conçu pour performer dans toutes les conditions et sur tous les terrains, de l'ascension à la descente.

RIPSTICK TOUR 88

SANS FIXATIONS

Conçu pour les longues randonnées de plusieurs jours, un ski fiable dans toutes les conditions.

RIPSTICK TOUR 94 W

SANS FIXATIONS

Conçu comme le ski de randonnée le plus polyvalent pour toutes les conditions et tous les terrains, de la montée à la descente.

RIPSTICK TOUR 88 W

SANS FIXATIONS

Léger, étroit et solide, pour conquérir autant de sommets que possible.

RIPSTICK TOUR 83 UL

SANS FIXATIONS

Idéal pour les randonneurs à ski qui recherchent un équilibre entre agilité, légèreté et performances stables en descente.

RIPSTICK TOUR 65 UL

SANS FIXATIONS

Conçu exclusivement pour les skieurs de randonnée qui veulent battre le chrono en montée et en descente.

	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 83 UL	RIPSTICK TOUR 65 UL
NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	ADGKWB24	ADHLVW25	ADKLWH25	ADHLVZ25	ADKLWL25	ADSMNM26	ADPMNQ26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonBridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonBridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonBridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonBridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonBridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie AirLite, Renfort Carbon,Renfort Titanal Binding, AirLite Noyau bois Laminated	Technologie AirLite, Renfort Carbon,Renfort Titanal Binding, AirLite Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	EST-Touring	EST-Touring
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
FIXATION	/	/	/	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée	Semelle frittée
GÉOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	94 65 80
LONGUEUR/ RAYON	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13,7), 156 (14,8), 163 (15,6), 170 (16,8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)
POIDS	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)	1050 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)



ALMONTE 12 PT

CODE_ DD001024000
POIDS_ 325 g
DIN_ 5 - 12
PLAGE DE RÉGLAGE _ 25 mm (±12.5 MM)
LARGEURS STOP SKIS [MM]_ 90/105/120
WALKING MODES_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATÉRIELS_ Alu 7075, acier inoxydable, POM
COURSE ÉLASTIQUE_ 12 mm (E.R.S.)

ALMONTE 10 PT

CODE_ DD001324000
POIDS _ 325 g
DIN_ 4 - 10
PLAGE DE RÉGLAGE_ 25 mm (±12.5 MM)
LARGEURS STOP SKIS [MM]_ 90/105/120
WALKING MODES_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATÉRIELS_ PA11 + 30% carbone, POM, PA 5.10
COURSE ÉLASTIQUE_ 6 mm

ALMONTE 10 DEMO

CODE_ DD001624000
POIDS _ 420 g
DIN_ 4 - 10
PLAGE DE RÉGLAGE_ 100 mm (260-360 mm)
LARGEURS STOP SKIS [MM]_ 90/105/120
WALKING MODES [MM]_ 0°/ 6.5°/ 12°
MATÉRIELS_ PA11 + 30% carbone, POM, PA 5.10
COURSE ÉLASTIQUE_ 6 mm



ALMONTE CRAMPONS

CODE_ DF16316
TAILLE_ 90, 105, 120 mm
COMPATIBLE_ universel



FREE PRO 2.0

TYPE_ Pre-cut skin
FIXATION EN SPATULE_ Boucle
FIXATION EN TALON_ Strap élastique

MODEL_ 88W/88 FREE
CODE_ DTS31124
LONGUEURS_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ 94W/96 FREE
CODE_ DTS31324
LONGUEURS_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ 100W/102 FREE
CODE_ DTS31524
LONGUEURS_ 154/161, 168/175, 182/189

MODEL_ 106W/108 FREE
CODE_ DTS31724
LONGUEURS_ 154/161, 168/175, 182/189



CLIMB 2.0

TYPE_ Pre-cut skin
FIXATION EN SPATULE_ Metal Hook
FIXATION EN TALON_ Strap élastique

MODEL_ 88W/88 CLIMB
CODE_ DTS32423
LONGUEURS_ 148, 156, 163, 170, 177, 184

MODEL_ 94W/94 CLIMB
CODE_ DTS32623
LONGUEURS_ 157, 164, 171, 178, 185

MODEL_ 104 CLIMB
CODE_ DTS32823
LONGUEURS_ 166, 173, 180, 187



CLIMB 2.0

TYPE_ Pre-cut skin
FIXATION EN SPATULE_ Boucle
FIXATION EN TALON_ Strap élastique

MODEL_ 80T CLIMB
CODE_ DTS33623
LONGUEURS_ 120, 130, 140, 150, 160



TRIM TO FIT

TYPE_ trim to fit
FIXATION EN SPATULE_ Boucle
FIXATION EN TALON_ Strap élastique

MODEL_ universel
CODE_ DTS34524
LONGUEURS_ S, M, L, XL

NOUVEAU I FREERIDE

Ripstick

Construit différemment.

Des journées de tempête à la station aux pistes damées en passant par la poudreuse en backcountry, la collection Ripstick est mondialement reconnue pour donner confiance aux skieurs dans toutes les conditions et sur tous les terrains. Dotés d'une technologie primée, de formes polyvalentes et d'une gamme de tailles variées, ces skis légers offrent des performances exceptionnelles, permettant aux skieurs de libérer tout leur potentiel, de la première remontée à la dernière descente.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie Carbon Deck


La technologie Carbon Deck combine le rebond puissant du noyau Noyau en bois Tubelite avec des tiges en carbone et des bandes en carbone unidirectionnelles. Ces technologies combinées offrent un rebond puissant, une rigidité en torsion et une plate-forme solide et stable pour une réponse supérieure et une glisse fluide.



1. **Noyau en bois Tubelite**
   Énergie et vivacité
2. **Fibre de lin**
   Absorption des vibrations
3. **Tiges de carbone**
   Pour la stabilité, la puissance et le rebond
4. **Carbone UD**
   Contrôle et réactivité supérieurs


ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

5. **SST - Technologie Slanted Sidewall**
   Solide, léger, dynamique
6. **Profil Amphibio**
   Facilité de virage et adhérence des carres
7. **Semelle de glisse**
   Glisse supérieure



BLACK EDITION : QU'EST-CE QUI LA DISTINGUE ?

1. **C Ply**
   Adhérence et stabilité de niveau supérieur.
2. **Renfort Quadrod**
   Pour plus de légèreté, de stabilité et un rebond puissant.





RIPSTICK 102 BLACK EDITION

SANS FIXATIONS

Le ski unique renforcé de carbone, prêt à enchaîner les descentes sur les pistes ensoleillées ou les jours de poudreuse.

RIPSTICK 96 BLACK EDITION

SANS FIXATIONS

Le meilleur équilibre entre piste et hors-piste, fabriqué avec du carbone Black Edition pour plus de puissance.

RIPSTICK 88 BLACK EDITION

SANS FIXATIONS

Performances turbo sur les pistes damées grâce à l'ajout de carbone pour une glisse ultra fluide.

RIPSTICK 108

SANS FIXATIONS

Le plus large de la collection est conçu pour flotter dans la neige profonde et ne vous ralentira pas lorsque la neige sera damée.

RIPSTICK 102

SANS FIXATIONS

Le ski ultime pour le freeride, prêt à tout, des jours de poudreuse aux descentes en station.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	ADBMMR26	ADCMMS26	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil
FIXATION	/	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	138 102 118	133 96 114	127 88 106	143 108 124	138 102 118
LONGUEUR/ RAYON	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
POIDS	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1770 +/- 50g (182)	1720 +/- 50g (182)



RIPSTICK 96

SANS FIXATIONS

Offre le meilleur équilibre entre la fiabilité sur piste et l'exploration hors piste, ce qui en fait le ski le plus polyvalent.

RIPSTICK 88

SANS FIXATIONS

Passez sans difficulté d'une condition à l'autre grâce à son contrôle sur les pistes damées et sa flottabilité dans la poudreuse.

RIPSTICK 84

SANS FIXATIONS

Conçu pour exceller en station, il offre une excellente sensation sur les pistes damées et la polyvalence nécessaire pour explorer de nouveaux terrains.

RIPSTICK T80

SANS FIXATIONS

L'avenir du freeride.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	ADCMNB26	ADDMNC26	ADDMQB26	ADLMMV26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, Noyau bois Dual	Full Power Cap, Fibre de verre, Twin-Compound Woodcore
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	/
PROFIL	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
FIXATION	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 B95	ATTACK 14 B95	ATTACK LYT 11 GW	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/
GÉOMETRIE	133 96 114	127 88 106	125 84 105	112 80 97
LONGUEUR/ RAYON	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)
POIDS	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1765 +/- 50g (175)	990 +/- 50g (140)



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

SANS FIXATIONS

Le meilleur équilibre entre piste et hors-piste, construit avec du carbone Black Edition pour plus de puissance.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADEMMU26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	129 94 109
LONGUEUR/ RAYON	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
POIDS	1500 +/- 50g (168)

RIPSTICK 106 W

SANS FIXATIONS

Conçu pour flotter dans la neige profonde sans vous ralentir lorsque la neige est damée.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADFMND26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN B110
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	139 106 119
LONGUEUR/ RAYON	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
POIDS	1585 +/- 50g (168)

RIPSTICK 100 W

SANS FIXATIONS

Le ski ultime pour le freeride, quel que soit l'état de la neige, prêt à tout affronter, de la poudreuse aux pistes damées.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADFMNE26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN B110
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	134 100 114
LONGUEUR/ RAYON	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)
POIDS	1535 +/- 50g (168)

RIPSTICK 94 W

SANS FIXATIONS

Le Ripstick le plus polyvalent, prêt pour la neige fraîchement damée ou une journée de poudreuse surprise entre amis.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADFMNF26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	129 94 109
LONGUEUR/ RAYON	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
POIDS	1500 +/- 50g (168)

RIPSTICK 88 W

SANS FIXATIONS

Passez des pistes damées à la neige mixte en toute confiance et avec un contrôle total sur tous les terrains.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADFMNG26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	125 88 104
LONGUEUR/ RAYON	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
POIDS	1410 +/- 50g (168)



NOUVEAU

RIPSTICK 84 W

SANS FIXATIONS

Confiant et agile, ce ski all-mountain pour femmes est conçu pour un contrôle vif et une glisse sans effort dans toute la station.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	ADFMQT26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Tiges Carbone, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Early Rise Rocker
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	125 84 105
LONGUEUR/ RAYON	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)
POIDS	1600g +/- 50g (161)







Playmaker

Faites de la montagne votre terrain de jeu.

Le Playmaker d'Elan transforme la montagne en terrain de jeu en alliant le caractère ludique d'un ski twin tip freestyle à la confiance d'un ski freeride directionnel. Conçu avec une construction 3D légère et des tiges en carbone pour un équilibre parfait entre pop et puissance, le Playmaker d'Elan surfe et slalome avec style sur tous les terrains et toutes les figures.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie Dual Float

La technologie Dual Float combine une construction 3D trapézoïdale qui offre une plate-forme stable et puissante sous le pied, tandis que le profil ultrafin à l'avant et à l'arrière réduit le poids et maximise la flottabilité, dans les deux sens.

1. **Tiges de carbone**
   Pour plus de stabilité et un rebond puissant
2. **Noyau en bois Tubelite**
   Solide, léger, dynamique



ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

3. **Chants droits à 360**
   Pour une transmission directe de la puissance et un poids réduit à tout moment
4. **Surf Rocker**
   Flottabilité bidirectionnelle

QU'EST-CE QUI LE DISTINGUE ?

1. **Noyau en bois laminé**
   For énergie et vivacité
2. **RST - Flancs de course**
   Contrôle supérieur des carres.





PLAYMAKER 111

SANS FIXATIONS

Le ski le plus axé sur la poudreuse de la série, avec la stabilité à grande vitesse et le caractère ludique d'un twin freeride.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AEALZT25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	360° Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	142 111 132
LONGUEUR/ RAYON	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23,5)
POIDS	1790 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 101

SANS FIXATIONS

Le seul ski suffisamment large pour la neige profonde, mais suffisamment léger et agile pour faire des tours dans le parc.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AEBLZW25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Surf Rocker
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	132 101 122
LONGUEUR/ RAYON	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
POIDS	1685 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 91

SANS FIXATIONS

Ce ski twin all-mountain est aussi à l'aise dans des conditions variables que sur les modules du snowpark.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AECMAB25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	360° Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	122 91 116
LONGUEUR/ RAYON	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)
POIDS	1570 +/- 50g (180)

PLAYMAKER 87

SANS FIXATIONS

Le ski de parc de la série, prêt à dévaler les pistes damées, à glisser, à carver et à améliorer vos compétences.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AEDMJF25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie Dual Float, Fibre de verre, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFIL	Surf Rocker
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	119 87 108
LONGUEUR/ RAYON	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)
POIDS	1365 +/- 50g (166)

PLAYMAKER 81 T

SHIFT X / JR SHIFT

L'édition grom pour les playmakers en herbe qui cherchent à conquérir la montagne et le parc avec un seul ski.

	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Fibre de verre, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	Full Power Cap
PROFIL	Jib Rocker
FIXATION	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	/
GÉOMETRIE	109 81 104
LONGUEUR/ RAYON	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)
POIDS	/




PLAYMAKER U-FLEX

JR SHIFT

Conçu pour la prochaine génération de skieurs freestyle, avec la technologie U-Flex pour plus d'équilibre et de confiance.


	intermédiaire avancé expert
NIVEAU DE SKI	
CODE	AEGMAD25
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie U-Flex, Noyau Synflex
CHANTS DROITS	/
PROFIL	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	/
GÉOMETRIE	105 72 97
LONGUEUR/ RAYON	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
POIDS	/











Voyager

Rapprocher les montagnes.

Fonctionnalité, intuition et qualité durable sont les trois principaux moteurs de la conception. Le design met l'accent sur l'utilité en se concentrant sur les aspects essentiels et en rendant le produit intuitif et facile à comprendre. Le ski offre une fonctionnalité de pliage inédite, une partie de la conception est donc axée sur la capacité de pliage intuitif. Le pliage/dépliage s'effectue par des mouvements de rotation permettant à la neige ou à la glace de glisser. Les zones exposées au pliage et à la rotation sont conçues avec soin pour une utilisation à long terme, même après d'innombrables répétitions.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie Connect


La technologie révolutionnaire Connect Technology® d'Elan, qui utilise un mécanisme très avancé qui relie et scelle le ski au niveau de l'articulation de pliage, permet au ski de se plier en un ensemble compact et facile à transporter. Tous les composants s'emboîtent et se scellent solidement, ce qui rend le ski structurellement solide, robuste et vif pour une expérience exceptionnelle.

1 **Connect**
Une révolution dans l'industrie du ski

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

2 **Plaque de fusion renforcée en carbone**
Pour une connexion ultra fiable entre les fixations et le ski

3 **Profil Amphibio**
Facilité de virage et adhérence des carres



En savoir
plus sur
le kit Voyager.



VOYAGER
BLACK / PURPLE / PINK

FUSION X

Le premier ski tout-terrain pliable haute performance au monde.

NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert
CODE	AARLHT24 (black), AARLHW24 (puprle), AARHLM20 (pink)
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Connect Technology®, Mono Ti, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFIL	Amphibio
FIXATION	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 78 110
LONGUEUR/ RAYON	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)
POIDS	3400g +/- 50g (160)

ENSEMBLE SKIER ON THE GO POUR TOUT
VOTRE ÉQUIPEMENT DE SKI

INCLUS DANS LE PACK

Voyager 75L Travel bag / les skis Voyager / les bâtons de ski Voyager Rod / une brosse pour enlever la neige / un chiffon de séchage



SAC DE VOYAGE

CODE_ *CG1106200000*

FEATURE OVERVIEW_ *Deux grands compartiments principaux séparés / Deux poches frontales à fermeture éclair / Poignée extensible / Roues silencieuses / Poignées de transport / Deux poches internes en filet / Poche pour étiquette porte-nom*

MATERIAL_ *Highly Resistant Polyester (Polyester 600D), PVC*

CHECK-IN APPROVED_ *w+d+h < 156 cm*

DIMENSIONS / VOLUME_ *102x25x31.5 cm, Volume: 75L*

WEIGHT_ *7 kg*

COLOR_ *Noir / Elan Vert details*

LE PACK URBAN TRAVELER
POUR VOS SKIS ET VOS BÂTONS

INCLUS DANS LE PACK

Voyager 34L Travel bag / les skis Voyager / les bâtons de ski Voyager Rod / une brosse pour enlever la neige / un chiffon de séchage



HOUSE À SKIS

CODE_ *CG2120200000*

FEATURE OVERVIEW_ *Grand compartiment principal / Deux poches frontales à glissière / Poche intérieure en filet / Band bandoulière détachable / Poignées de transport* ***MATERIAL_*** *Highly Resistant Polyester (Polyester 600D), PVC*

CHECK-IN APPROVED_ *w+d+h < 156 cm*

DIMENSIONS / VOLUME_ *100×26×16 cm, Volume: 34L*

WEIGHT_ *1.7 kg*

COLOR_ *Noir / Elan Vert details*

Pour plus de détails sur les bâtons de ski, voir page 62.

Enfants

Accélérez l'apprentissage.

Les jeunes skieurs sont l'avenir du ski et Elan prend leurs besoins au sérieux en intégrant la technologie U-Flex, la construction la plus innovante jamais vue dans les skis juniors. Cette technologie rend les skis plus petits et plus légers 25 % plus flexibles que la norme industrielle. Cette conception permet aux enfants de fléchir leurs skis, de trouver leur carre et ainsi d'enchaîner les virages et d'accélérer leur apprentissage sur les pistes.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE - SKIS

Technologie U-Flex

La technologie U-Flex est une construction et un profil uniques qui permettent à un ski junior d'être 25 % plus flexible. Associée au noyau Synflex léger, à la construction Full Power Cap et au profil Early Rise Rocker, la technologie U-Flex permet aux enfants d'apprendre à skier sur leurs carres dès le premier jour. Cette technologie unique et brevetée facilite l'apprentissage et améliore l'expérience d'apprentissage.

1 **U-Flex**
25 % plus souple, 100 % plus amusant, skier aussi facile que marcher.

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

2 **Système de fixation JRS**
Permet au ski de fléchir librement sous la chaussure.



CHAUSSURE DE SKI FLEXIBLE

+



PLAQUE JRS

FLEXIBILITÉ SKI

=



FLEX 25 % PLUS SOUPLE

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE - CHAUSSURES

U-Flex Technology

La technologie innovante U-Flex d'Elan appliquée aux skis est désormais appliquée aux chaussures de ski. Nous proposons un ensemble complet de skis + chaussures de ski, qui rendent le ski plus facile et plus amusant. La chaussure fléchit en fonction de l'anatomie du pied, ce qui permet une flexibilité naturelle du ski pour un apprentissage facile.

A **Flexibilité optimisée des chaussures de ski**
La chaussure de ski Elan U-Flex fléchit naturellement avec les orteils et s'adapte à la flexibilité du ski grâce au mouvement de la semelle avant.

B **Garde les pieds au chaud**
Garde les pieds des enfants au chaud et à l'aise grâce à la flexibilité des orteils et à la qualité des matériaux de la doublure.

C **Plaque de contrôle du volume**
La plaque de contrôle du volume permet d'ajuster la botte à 3 tailles différentes en modifiant la position de la plaque intérieure.





JETT

JR SHIFT

Doté de la technologie U-flex pour permettre aux skieurs en herbe de gagner en vitesse et en confiance.

STARR

JR SHIFT

Devenez la star de la neige et accélérez votre apprentissage grâce à la facilité d'utilisation de la technologie U-Flex.

MAXX BLUE

JR SHIFT

Cool en bleu, passez facilement au téléski pour grands enfants grâce à U-Flex.

MAXX RED

JR SHIFT

Chaud comme une voiture de sport rouge, enchaînez les virages et accélérez votre apprentissage avec U-Flex.

SKY

JR SHIFT

Le ciel est votre seule limite lorsque vous apprenez à skier avec U-Flex.

	JETT	STARR	MAXX BLUE	MAXX RED	SKY
NIVEAU DE SKI	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert
CODE	AFDMRC26, AFDMRCA6	AFDMRD26, AFDMRDA6	AFDMAH25, AFDMAHA5	AFDMRE26, AFDMREA6	AFFMAK25, AFFMAKA5
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex
CHANTS DROITS	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
FIXATION RECOMMANDÉE	/	/	/	/	/
SEMELLE	/	/	/	/	/
GÉOMETRIE	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90
LONGUEUR/ RAYON	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
POIDS	/	/	/	/	/





EXPLORE XS

CODE	RBJA4426
TECHNOLOGIE	Léger
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Thermo insulating, Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	150, 155, 160, 165
BOUCLES	1 boucle en nylon
COULEUR	Anthracite



EXPLORE 1

CODE	RBJA9526
TECHNOLOGIE	U-Flex, Plaque de contrôle du volume
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Thermo insulating, Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	165, 175, 185, 195
BOUCLES	1 boucle en nylon
COULEUR	Anthracite



EXPLORE 2

CODE	RBJA9726
TECHNOLOGIE	U-Flex, Plaque de contrôle du volume
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Thermo insulating, Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	205, 215, 225
BOUCLES	2 boucles en nylon
COULEUR	Anthracite

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

Technologie RC Skis

1. **Fibre de verre**
   Flex optimisé


2. **Noyau en bois Channel**
   Réactivité et flex optimal

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRES

3. **EST - Construction à Chants droits étendues**
   Chants juniors

4. **Profil cambré**
   Adhérence supérieure des carres

5. **Semelle frittée**
   Excellente glisse









NOUVEAU



NOUVEAU



RC ACE

JR SHIFT

Conçu pour les skieurs en herbe grâce à une technologie qui favorise les fondamentaux du carving.

RC MAGIC

JR SHIFT

Conçu pour les skieurs en herbe grâce à une technologie qui favorise les fondamentaux du carving.

RC WINGMAN

JR SHIFT

Conçu pour les futurs champions des stations de ski grâce à une technologie qui favorise les fondamentaux du carving.

NIVEAU DE SKI	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert
CODE	*AELMRF26, AELMRFA6*	*AEMMRG26, AEMMRGA6*	*AENMAN25*
TECHNOLOGIE PINCIPALE	*Fibre de verre, Noyau Channel*	*Fibre de verre, Noyau Channel*	*Fibre de verre, Noyau Channel*
CHANTS DROITS	*EST (Technologie Extended Sidewall)*	*EST (Technologie Extended Sidewall)*	*EST (Technologie Extended Sidewall)*
PROFIL	*Camber*	*Camber*	*Camber*
FIXATION	*EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK*	*EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT*	*EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK*
FIXATION RECOMMANDÉE	*/*	*/*	*/*
SEMELLE	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*	*Semelle frittée pour une glisse supérieure*
GÉOMETRIE	*115 70 100*	*115 70 100*	*115 70 100*
LONGUEUR/ RAYON	*110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)*	*110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)*	*110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)*
POIDS	*/*	*/*	*/*








NOUVEAU I RENTAL

Programme de location

Le meilleur équipement pour vos futures aventures.

Chez Elan, les skis conçus pour la location ne sont pas un détail secondaire. Ils sont la clé d'une journée formidable sur la neige et d'une relation durable avec le ski, c'est pourquoi nous sommes devenus le fournisseur de skis de location le plus fiable du secteur. Que vous soyez skieur, technicien travaillant avec les produits Elan ou partenaire investissant dans notre programme de location, vous pouvez être assuré que notre sélection est soigneusement conçue pour offrir une maniabilité efficace, une durabilité éprouvée et des performances supérieures sur la neige pour tous les types de skieurs, le tout soutenu par le meilleur service après-vente du secteur.





Équipement innovant et durable

Elan est un fournisseur de confiance d'équipements innovants et durables qui résistent à une utilisation intensive et offrent des performances optimales saison après saison. Assistance à la pointe du secteur.



Un service après-vente leader dans le secteur

Elan garantit un service rapide, des conseils d'experts et une bibliothèque complète d'informations sur les produits et de formations qui rendent le processus de location simple et fluide.



La meilleure expérience sur la neige et en magasin

Elan s'engage à rendre l'expérience de location agréable. Des transactions fluides et un équipement de qualité pour les skieurs à une configuration efficace et facile à gérer, nous offrons la meilleure expérience en magasin et sur la neige.

COLOR CODE





1 Protection en spatule
Pour une protection contre les chocs et une longue durée de vie du produit.

2 Structure en maille HD
Limite l'apparition de rayures pour des skis qui restent beaux saison après saison.



3 Protection supplémentaire de 0,8 mm
Le revêtement le plus épais pour une durabilité inégalée dans l'industrie.

4 Code couleur
Visible sur toutes les surfaces du ski pour une sélection efficace de la taille.

Adulte	Enfants
130, 178	70, 130
138	80, 140
146	90, 150
154	120
162	100
170	110

5 Zone d'autocollant
Permet l'apposition du logo du magasin ou d'un code-barres devant et derrière la fixation.



6 Construction en minicap
Construction durable qui permet au ski de fléchir de manière fluide tout en conservant une plate-forme stable.

7 Chants droits
Offre la meilleure adhérence possible, avec un code couleur pour plus d'efficacité.

1 Codage couleur
Code unique et code couleur à 4 facteurs pour un réglage rapide et facile.

Adulte	Enfants
263-270	255-270
271-286	271-287
287-302	
303-315	191-206
319-334	207-222
335-350	223-238
351-366	239-254
367-382	
383-391	

2 Gripwalk
Compatible avec les semelles Gripwalk et ISO 5355 Alpine.

GRIP WALK

3 Hauteur automatique de la butée avant
Aucun réglage nécessaire, quelle que soit la chaussure.

Réglage de la taille sans outil
S'adapte rapidement et facilement à différentes longueurs de semelles de chaussures, sans outils.





EXPLORE RENTAL

CODE_ *CE560326*
CONSTRUCTION_ *ABS*
FIT SYSTEM_ *Adjustable 180 System*
TAILLES_ *49-53 (XS* - Bleu), 53-56 (S* - Bleu), 51-55 (S - Jaune), 56-59 (M - Orange), 60-62 (L - Rouge)*
CARACTÉRISTIQUES_ *ABS Construction / Ventilation passive / Doublure AirFlow / Conçu dans les Alpes Slovènes*
COULEUR_ *Noir*
CODAGE COULEUR_

- XS*
- S*
- S
- M
- L

**Ce sont des modèles de casques de location pour enfants. Pour les spécifications techniques, voir le modèle Twist Black à la page 57.*

RENTAL ROD

CODE_ *CD954026*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-135*
TUBE_ *Alu 7075*
DIAMÈTRE_ *Ø 16 / 9 mm*
COULEUR_ *Codage couleur*
POIGNÉE_ *Noir PU*
SANGLE_ *System standard Strap*
PANIER_ *50 mm* ***dans le code couleur***

- 105
- 110
- 115
- 120
- 125
- 130
- 135



EXPLORE R-2

CODE	RBJR9826
TECHNOLOGIE	U-Flex, Plaque de contrôle du volume
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	205, 215, 225
BOUCLES	2 boucles en nylon
AVANTAGES	Codage couleur - Ski facile – Pieds au chaud – Enfilage facile
COULEUR	Anthracite

- 200-210
- 215-225



EXPLORE R-1

CODE	RBJR9626
TECHNOLOGIE	U-Flex, Plaque de contrôle du volume
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	165, 175, 185, 195
BOUCLES	1 boucle en nylon
AVANTAGES	Codage couleur - Ski facile – Pieds au chaud – Enfilage facile
COULEUR	Anthracite

- 165-180
- 185-195



EXPLORE R-XS

CODE	RBJR4526
TECHNOLOGIE	Léger
CONSTRUCTION	Cabrio Construction
COQUE	Polypropylene
CHAUSSON	Confort Junior, forme Junior
PLAGE DE TAILLES	150, 155, 160, 165
BOUCLES	1 boucle en nylon
AVANTAGES	Codage couleur - Ski facile – Pieds au chaud – Enfilage facile
COULEUR	Anthracite

- 150 - 160
- 165


Caractéristiques de location

Les performances que vous attendez d'un ski haut de gamme, avec des caractéristiques de durabilité qui le rendent facile à louer.


Avec la collection Elan, notre conception, notre construction et nos caractéristiques adaptées à la location font toute la différence.

Protecteur de spatule allongé
Pour une protection supplémentaire des zones exposées.


Semelle frittée
Pour une meilleure glisse.



Topsheet supérieur robuste et structuré
Pour une durabilité accrue.



Construction en semi cap
Réduit les éclats.




Système de réglage rapide, facile et sans outil des fixations
Service client plus rapide.



	RIPSTICK R8	RIPSTICK R4	RIPSTICK R8 W
	SHIFT X	SHIFT X	SHIFT X
NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert
CODE	ADDMNH26	ADDMQD26	ADFMQX26
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Noyau bois Laminated	Technologie CarbonDeck, Noyau bois Dual	Technologie CarbonDeck, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFIL	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Amphibio Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/	/	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	130 90 108	125 84 105	125 88 104
LONGUEUR/ RAYON	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
POIDS	/	/	/



	RIPSTICK R4 W	PLAYMAKER 87 RNT	EXPLORE HD	EXPLORE HD RS	EXPLORE PRO UNI	FREELINE
	SHIFT X	SHIFT X	TRACK	SHIFT X / TRACK	JR SHIFT	SHIFT X / TRACK
NIVEAU DE SKI	intermédiaire avancé expert	intermédiaire avancé expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert	débutants intermédiaire expert
CODE	ADFMQV26	AEDMJV25, AEDMLC25	AGFMSW26	AGEMSY26, AGEMSX26	AGKJUQ22, AGKJUQA2	AGHMAZ25, AGHMBA25 (Track)
TECHNOLOGIE PINCIPALE	Technologie CarbonDeck, Noyau bois Dual	Technologie Dual Float, Fibre de verre, Noyau bois Laminated	HD Shell, Mono Ti, Noyau bois Power	HD Shell, Mono Ti, Noyau bois Power	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Fibre de verre, Noyau Synflex
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	Full Power Cap	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker	Surf Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	/
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 7.5 GW CA JRS BLK WB90, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B90	ESP 10.0 GW Track PM	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B90, ESP 10.0 GW Track PM
FIXATION RECOMMANDÉE	/	/	/	/	/	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/	/
GÉOMETRIE	124 82 103	119 87 108	124 78 106	124 78 106	101 67 91	115 76 105
LONGUEUR/ RAYON	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	099 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)
POIDS	/	/	/	/	/	/



COLOR CODE

NOUVEAU

EXPLORE R

NIVEAU DE SNOWBOARD	intermédiaire avancé expert
CODE	BRC61426
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIE	Control Woodcore
GÉOMETRIE	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
LONGUEUR/ RAYON	135(6.1). 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)



COLOR CODE

NOUVEAU

EXPLORE PLUS R

NIVEAU DE SNOWBOARD	intermédiaire avancé expert
CODE	BRB60426
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GÉOMETRIE	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
LONGUEUR/ RAYON	135(6.6). 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)



COLOR CODE

NOUVEAU

EXPLORE JR

NIVEAU DE SNOWBOARD	intermédiaire avancé expert
CODE	BRE63426
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GÉOMETRIE	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
LONGUEUR/ RAYON	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)



COLOR CODE

NOUVEAU

EXPLORE JR U-FLEX

NIVEAU DE SNOWBOARD	intermédiaire avancé expert
CODE	BRE64426
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIE	Response Woodcore
GÉOMETRIE	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
LONGUEUR/ RAYON	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)



NOUVEAU

FUTURE DISC

CODE_ CA985326





NOUVEAU

ELAN FLATBED

CODE_ CA920626
TAILLES_ S, M, L
MATÉRIEL_ Boucles Alu & talonnière
PLATFORM_ Boucles Alu & talonnière
STRAPS_ Sangles TPU
FIXATION_ 4D Compatible
OTHER_ Volume extra-réduit pour un rangement efficace



NOUVEAU

ELAN LYTRENT

CODE_ CA930626
TAILLES_ S, M, L
MATÉRIEL_ Boucles Alu
PLATFORM_ Talonnière rembourrée (EVA)
STRAPS_ Sangles TPU
FIXATION_ 4D Compatible
OTHER_ Volume extra-réduit pour un rangement efficace



NOUVEAU

ELAN LYTRENT 4D JR

CODE_ CA960626
TAILLES_ XS, S
MATÉRIEL_ Boucles Easy Grip (Plastic)
PLATFORM_ Talonnière rembourrée (EVA)
STRAPS_ Sangles TPU
FIXATION_ 4D Compatible
OTHER_ Volume extra-réduit pour un rangement efficace



NOUVEAU

ELAN 620 4D BOA

CODE_ KR920626
TAILLES_ 225 - 325
CARACTÉRISTIQUES_ Serrage BOA® / Protection complète orteils et talon / Guides-lacets recouverts de caoutchouc



NOUVEAU

ELAN 500 4D

CODE_ KR940626
TAILLES_ 225 - 325
CARACTÉRISTIQUES_ Laçage / Talon injecté / Guides-lacets recouverts de caoutchouc



NOUVEAU

ELAN 400 4D JR BOA

CODE_ KR950626
TAILLES_ 185-250
CARACTÉRISTIQUES_ BOA® / Protection complète orteils et talon / Guides-lacets recouverts de caoutchouc





EON PRO

CODE_ *CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)*

CONSTRUCTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *BOA® 360 Fit System*

TAILLES_ *51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)*

CARACTÉRISTIQUES_ *Construction IRDS - Double coque résistante aux chocs / Ventilation réglable / Doublure AirFlow / Doublure amovible / Oreillettes Pure sound/ Oreillettes amovibles / Doublure amovible / Sangle jugulaire à attache facile / Conçu dans les Alpes Slovènes*

COULEUR_ *Noir*

DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE EON :



EON

CODE_ *CE322022056 (Petrol 56-59), CE322022060 (Petrol 60-62), CE322622051 (Black 51-55 cm), CE322622056 (Blanc 56-59 cm), CE322422056 (Noir 56-59 cm), CE322422060 (Noir 60-52 cm)*

CONSTRUCTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Système ajustable à 180°*

TAILLES_ *51-55 (S) (Uniquement blanc), 56-59 (M), 60-62 (L)*

CARACTÉRISTIQUES_ *IRSS Construction - Impact Enveloppe monocoque résistante / Ventilation passive / Doublure AirFlow /Doublure amovible / Oreillettes Pure sound / Oreillettes amovibles / Doublure amovible /*

Sangle jugulaire à attache facile / Conçu dans les Alpes Slovènes

COULEUR_ *Bleu pétrole / Noir / Blanc*



NOUVEAU

IMPULSE

CODE_ *CE361026053 (Noir 53-56cm), CE361026056 (Noir 56-59cm), CE361026059 (Noir 59-62cm), CE361326053 (Blanc 53-56cm), CE361326056 (Blanc 56-59cm), CE361326059 (Blanc 59-62cm), CE361526053 (Petrol 53-56cm) CE361526056 (Petrol (56-59cm), CE361526059 (Petrol 59-62cm)*

CONSTRUCTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Système ajustable à 180°*

TAILLES_ *51-55 (S), 56-59 (M), 59-62 (L)*

CARACTÉRISTIQUES_ *Coque moulée / Uniquement blanc / Doublure antibactérienne / Oreillettes amovibles / Conçu dans les Alpes Slovènes*

COULEUR_ *Bleu pétrole / Noir / Blanc*



TWIST SET

CODE_ *(XS 49-53) (S 53-56)*

CE4S3221 (Rose), CE4S3021 (Vert),

CE4S3421 (Blanc), CE4S3621 (Bleu), CE4S3821 (Noir)

CONSTRUCTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Système Jr Fit*

TAILLES_ *49-52 (XS), 53-56 (S)*

HELMET CARACTÉRISTIQUES_ *Coque moulée / Ventilation passive / Doublure anti-bactérienne / Jugulaire au design furtif / Oreillettes amovibles / Conçu dans les Alpes Slovènes*

GOGGLE CARACTÉRISTIQUES_ *Monture en TPU / Lentille en PC, double lentille intérieure + EVA / mousse d'aération intérieure supérieure et inférieure / mousse faciale à 2 couches / intérieur de la sangle tissée en silicone*

COULEUR_ *Vert , Rose, Blanc, Bleu, Noir*



TWIST

CODE_ *(XS 49-53) (S 53-56)*

CE403020 (Vert), CE403220 (Rose),

CE403420 (Blanc), CE403620 (Bleu), CE504420 (Noir)

CONSTRUCTION_ *PC - Inmold*

FIT SYSTEM_ *Système Jr Fit*

TAILLES_ *49-52 (XS), 53-56 (S)*

CARACTÉRISTIQUES_ *Coque moulée / Ventilation passive / Doublure antibactérienne / Jugulaire au design furtif / Oreillettes amovibles / Conçu dans les Alpes Slovènes*

COULEUR_ *Vert , Rose, Blanc, Bleu, Noir*

FREERIDE



ATTACK 17 MN W/O BRAKE

CODE_ DD010121000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 6 - 17
POIDS_ 2050 (2350) g
TYPE DE SPATULE_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
TYPE DE TALON_ RACE PRO FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A / G / W / T
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



ATTACK 14 MN W/O BRAKE BLK

CODE_ DD010521000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 4 - 14
POIDS_ 960 g
TYPE DE SPATULE_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
TYPE DE TALON_ NX FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A / G / W / T
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



ATTACK 14 MN W/O BRAKE PINK

CODE_ DD020524000
COULEUR_ Rose
Z-DIN_ 4 - 14
POIDS_ 960 g
TYPE DE SPATULE_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
TYPE DE TALON_ NX FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A / G / W / T
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

CODE_ DD121124000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 4 - 10
POIDS_ 905 g
TYPE DE SPATULE_ FR LYT
AFD_ AFD metal GW
TYPE DE TALON_ SX FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A / G
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE

CODE_ DD011221000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 4-14
POIDS_ 2190 (2490) g
TYPE DE SPATULE_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
TYPE DE TALON_ NX FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ F
NORMES SEMELLES_ A / G / W / T
PLAGE DE RÉGLAGE_ 259-382 mm

ALL MOUNTAIN



ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE

CODE_ DD121324000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 3 - 11
POIDS_ 1160 g
TYPE DE SPATULE_ FR LYT
AFD_ AFS metal MN
TYPE DE TALON_ SX FR
STOP SKIS_ W/O BRAKE
RÉF. STOP-SKIS_ F
NORMES SEMELLES_ A / G
PLAGE DE RÉGLAGE_ 259-382 mm



EL 10.0 GW

CODE_ DB697619000
COULEUR_ Noir/Smoke
Z-DIN_ 3 - 10
POIDS_ 1650 g
TYPE DE SPATULE_ TX
AFD_ AFS GW
TYPE DE TALON_ SXG
STOP SKIS_ SL Brake 78
RÉF. STOP-SKIS_ J
NORMES SEMELLES_ A/GW
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS

ALL MOUNTAIN JR.



EL 4.5 GW CA BLK

CODE_ DB929222000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 0,75-4,5
POIDS_ 1150 g
TYPE DE SPATULE_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
TYPE DE TALON_ SX Kid
STOP SKIS_ SX Kid Brake 80
RÉF. STOP-SKIS_ I
NORMES SEMELLES_ A/C
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



EL 4.5 GW CA WHT

CODE_ DB929022000
COULEUR_ Blanc
Z-DIN_ 0,75-4,5
POIDS_ 1150 g
TYPE DE SPATULE_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
TYPE DE TALON_ SX Kid
STOP SKIS_ SX Kid Brake 80
RÉF. STOP-SKIS_ I
NORMES SEMELLES_ A/C
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS



EL 7.5 GW CA BLK

CODE_ DB829522000
COULEUR_ Noir
Z-DIN_ 2 - 7,5
POIDS_ 1650 g
TYPE DE SPATULE_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
TYPE DE TALON_ SX Jr.
STOP SKIS_ SL Brake 78
RÉF. STOP-SKIS_ J
NORMES SEMELLES_ A/C
PLAGE DE RÉGLAGE_ TOUS

RACE



ER 18.0 X RD FF ST

CODE_ DA000120000
COULEUR_ Vert/Noir
Z-DIN_ 10,5-18
POIDS_ 3150g
TYPE DE SPATULE_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
TYPE DE TALON_ RACE PRO RD
STOP SKIS_ PB² Race Pro 16-85
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A
PLAGE DE RÉGLAGE_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

CODE_ DA000320000
COULEUR_ Vert/Noir
Z-DIN_ 6-17
POIDS_ 2650 g
TYPE DE SPATULE_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
TYPE DE TALON_ RACE PRO
STOP SKIS_ PB² Race Pro 17-85
RÉF. STOP-SKIS_ A
NORMES SEMELLES_ A
PLAGE DE RÉGLAGE_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

CODE_ DA057526
COULEUR_ Vert/Noir
Z-DIN_ 4-14
POIDS_ 2340 g
TYPE DE SPATULE_ RX
AFD_ AFS GW
TYPE DE TALON_ D RX
STOP SKIS_ PB² LD 85
RÉF. STOP-SKIS_ D
NORMES SEMELLES_ A / GW
PLAGE DE RÉGLAGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW FF

CODE_ DA557626
COULEUR_ Vert/Noir
Z-DIN_ 3-11
POIDS_ 2260 g
TYPE DE SPATULE_ RX
AFD_ AFS GW
TYPE DE TALON_ NX
STOP SKIS_ PB² LD 85
RÉF. STOP-SKIS_ D
NORMES SEMELLES_ A / GW
PLAGE DE RÉGLAGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

CODE_ DA557726
COULEUR_ Vert/Noir
Z-DIN_ 3-11
POIDS_ 1920 g
TYPE DE SPATULE_ RX
AFD_ AFS GW
TYPE DE TALON_ NX
STOP SKIS_ PB² LD 85
RÉF. STOP-SKIS_ D
NORMES SEMELLES_ A / GW
PLAGE DE RÉGLAGE_ ALL



ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

CODE_ DA091919000
COULEUR_ Fluo vert/Noir mat
Z-DIN_ 4-14
POIDS_ 2650 g
TYPE DE SPATULE_ RX
AFD_ AFS GW
TYPE DE TALON_ NX
STOP SKIS_ PB² LD 85
RÉF. STOP-SKIS_ D
NORMES SEMELLES_ A / GW
PLAGE DE RÉGLAGE_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN			
					WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI WILDCAT 83 TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87
CODE COULEUR	MODÈLES DE FIXATIONS ELAN	ART. NO.	CODE VENTE	MODÈLE DE STOP SKIS/LARGEUR						
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake² Race PRO 17-85 [A]						
		163035	DF163035000	Power Brake² Race PRO 95 [A]						
		163036	DF163036000	Power Brake² Race PRO 110 [A]						
		163037	DF163037000	Power Brake² Race PRO 130 [A]						
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake² LD 95 [D]						
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake² LD 85 [F]						
		163051	DF163051000	Powerrail Brake² LD 95 [F]						
		163052	DF163052000	Powerrail Brake² LD 110 [F]						
		163053	DF163053000	Powerrail Brake² LD 130 [F]						
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]						
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
O	ATTACK HYBRID 14 PT/MN		DF163195000	Power Brake HYBRID 95 [O]						
			DF163196000	Power Brake HYBRID 110 [O]						
			DF163197000	Power Brake HYBRID 130 [O]						

	TOURING			FREERIDE					
PLAYMAKER 81 T (155-175CM)	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W, 83 UL	RIPSTICK 108 & RIPSTICK 106 W	RIPSTICK 102 & RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	RIPSTICK 84 & 84 W	RIPSTICK T80



VOYAGER ROD

CODE_ *CD927622000*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *105-130 (télescopiques - taille repliés: 88 mm)*
TUBE_ *Alu 7075 / Carbon*
DIAMÈTRE_ *Ø16 / Ø14*
COULEUR_ *Noir*
POIGNÉE_ *Poignées avec grip en caoutchouc race*
SANGLE_ *Dragonnes à sangle large*
PANIER_ *Rondelles race 50 mm*
FITS TO_ *Pack Voyager*

TOUR CARBON ROD

CODE_ *CD114021000*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-140 (Télescopiques, packed size: 98 mm)*
TUBE_ *Alu 7075 / Carbon*
DIAMÈTRE_ *Ø16 / Ø14*
COULEUR_ *Pétrole*
POIGNÉE_ *2K Touring Foam*
SANGLE_ *Dragonnes rembourrées confortables*
PANIER_ *Rondelles Winter 85 mm*

TOUR ALU ROD

CODE_ *CD114322000*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *115-145 (Télescopiques)*
TUBE_ *Alu 7075*
DIAMÈTRE_ *Ø18/ Ø16*
COULEUR_ *Vert*
POIGNÉE_ *Grip Alpine foam, Zone de prise en main en caoutchouc*
SANGLE_ *Dragonnes à sangle large*
PANIER_ *Rondelles Winter 85 mm*

RIPSTICK ROD

CODE_ *CD144424 (Pétrole), CD144624 (Bourgogne)*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-135*
TUBE_ *Alu 5083*
DIAMÈTRE_ *Ø 16 mm*
COULEUR_ *Pétrole, Burgundy*
POIGNÉE_ *Grip Alpine foam, Zone de prise en main en caoutchouc*
SANGLE_ *Dragonnes à sangle large*
PANIER_ *Rondelles Winter 85 mm*

CARBON ROD

CODE_ *CD231023 (Pétrole),), CD231423 (Noir)*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-135*
TUBE_ *Carbon*
DIAMÈTRE_ *Ø 13 mm*
COULEUR_ *Bleu pétrole/Vert , Noir/Blanc*
POIGNÉE_ *Poignées avec grip en caoutchouc race*
SANGLE_ *Dragonnes rembourrées confortables*
PANIER_ *Rondelles race 55 mm*

SPEEDROD

CODE_ *CD531623 (Vert), CD532023 (Noir), CD532423 (Coral)*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-135*
TUBE_ *Alu 5083*
DIAMÈTRE_ *Ø 16 mm*
COULEUR_ *Vert/Pétrole, Noir, Coral/Pétrole*
POIGNÉE_ *Poignées avec grip en caoutchouc race*
SANGLE_ *Dragonnes à sangle large*
PANIER_ *Rondelles 55 mm*

HOTROD

CODE_ *CD651026 (Vert), CD651326 (Noir), CD651626 (Bleu), CD651826 (beige), CD651926 (Rose), CD652126 (Blanc)*
TYPE_ *Adulte*
LONGUEUR (CM)_ *110-135*
TUBE_ *Alu 5083*
DIAMÈTRE_ *Ø 16 mm*
COULEUR_ *Vert, Noir, Bleu, beige, Rose, Blanc*
POIGNÉE_ *Poignée avec grip Bulwark SIC*
SANGLE_ *Dragonnes non réglables*
PANIER_ *Rondelles 55 mm*

ROCKROD JR.

CODE_ *CD853026 (Vert), CD853326 (Noir), CD853626 (Rose)*
TYPE_ *Junior*
LONGUEUR (CM)_ *75-80-85-90-95-100-105*
TUBE_ *Alu 5083*
DIAMÈTRE_ *Ø 14 mm*
COULEUR_ *Vert, Noir, Rose*
POIGNÉE_ *Grip Jr ErgoForm (Vert , Noir, Rose)*
SANGLE_ *Dragonnes non réglables*
PANIER_ *Rondelles 50 mm (vert , noir, rose)*




HOTROD SET BOX BLACK/WHITE

CODE_ *CD633125000*
CARACTÉRISTIQUES_ *Contient 25 paires de bâtons: 15 paires Hot Rod Noir, 10 paires Hot Rod Blanc: 3 - Noir 130 cm, 4 - Noir 125 cm, 5 - Noir 120 cm, 3 - Noir 115 cm, 1 - Blanc 125 cm, 3 - Blanc 120 cm, 4 - Blanc 115 cm, 2 - Blanc 110 cm*
DIMENSION / VOLUME_ *181L 140 x 36 x 36 cm /*
COULEUR_ *Noir/Blanc*



HOTROD SET BOX COLOR

CODE_ *CD633325000*
CARACTÉRISTIQUES_ *Contient 25 paires de bâtons: 10 paires Hot Rod Noir, 5 paires Hot Rod Beige, 5 paires Hot Rod Vert, 5 paires Hot Rod Blanc: 1 - Noir 130 cm, 3 - Noir 125 cm, 3 - Noir 120 cm, 2 - Noir 115 cm, 1 - Noir 110 cm, 2 - Vert 125 cm, 2 - Vert 120 cm, 1 - Vert 115 cm, 1 - Beige 125 cm, 2 - Beige 120 cm, 1 - Beige 115 cm, 1 - Beige 110 cm, 1 - Blanc 120 cm, 3 - Blanc 115 cm, 1 - Blanc 110 cm*
DIMENSION / VOLUME_ *181L 140 x 36 x 36 cm /*
COULEUR_ *Noir/Vert/Beige/Blanc*





BAG SKI RACE 5P GREEN

CODE_ *CG191425*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment 5 paires de skis / poignée extensible / séparateurs intérieur / sangles de serrage / roues silencieuses*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *206 x 35,5 x 21 cm / Capacité pour 5 paires de skis*

COULEUR_ *Vert / Petrol*



SKI WRAP

CODE_ *CG190819*

CARACTÉRISTIQUES_ *3 compartiments à skis zippés / Longueur 220 cm / Structure rembourrée*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance*

DIMENSION / VOLUME_ *225 x 150*

COULEUR_ *Noir*



1P/2P/5P SKI BAG

CODE_ *CG292025 (1P), CG292225 (2P), CG291523 (5P)*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment à skis pour une paire (1P) ou deux paires (2P) ou 5 paires de skis (5P) / Sangles de serrage*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *186 cm / 1 paire / 2 paire / 5 paire*

COULEUR_ *Petrol*



BLACK EDITION BAG

CODE_ *CG693219*

CARACTÉRISTIQUES_ *Spécialement conçue pour les skis Black edition*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *190 x 12 x 23cm / 1 paire skis*

COULEUR_ *Noir*

RACE TRAVEL 165L BAG

CODE_ *CG191225*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment à très grand volume / Poignée extensible / Roues silencieuses / Longue poche latérale / Poche pour étiquette nominative*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *40 x 43 x 91cm / 165L*

COULEUR_ *Petrol*



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

CODE_ *CG302020 (90L), CG302220 (50L)*

CARACTÉRISTIQUES_ *CCompartiment principal divisé / Petites poches frontales / Poignée extensible / Roues silencieuses / Sangles de serrage accrues / Poignées de transport / Poches latérales / Pochette porte-nom*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *44 x 33,5 x 80cm / 90L / 35 x 28 x 54,5cm / 50L (Compatible pour bagage en cabine)*

COULEUR_ *Noir*



RACE 85L BACKPACK

CODE_ *CG191025*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment grand volume / Poche frontale / Poche supérieure / Poches latérales / Poche latérale extérieure en filet / Poches latérales intérieures en filet / Petite poche intérieur zippée / Bretelles rembourrées / Clip de poitrine / Poche pour porte-nom*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *60 x 40 x 35 cm / 60L (85L extended)*

COULEUR_ *Vert / Petrol*



BOOT 30L BAG

CODE_ *CG292425*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment principal pour chaussures de ski et casque / Poche avant / Sangle de transport en bandoulière*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *35,5 x 20 x 38cm / 30L*

COULEUR_ *Vert / Petrol*



DUFFLE 30L BAG

CODE_ *CG592523*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment principal avec fermeture à glissière / compartiment latéral avec fermeture à glissière / petite poche frontale / poche intérieure pour accessoires / bretelles et poignée en une seule pièce / 30 l*

MATÉRIEL_ *Polyester haute résistance / PVC*

DIMENSION / VOLUME_ *30L*

COULEUR_ *Vert / Petrol*



LIFESTYLE 27L BACKPACK

CODE_ *CG590325*

CARACTÉRISTIQUES_ *portable Poches surélevées pour ordinateur 15,6 » / Poche frontale doublée / Panneau de rangement additionnel dans le compartiment central / Deux grands compartiments avec fermeture éclair / Petite poche intérieure avec fermeture éclair / Poche latérale en filet extensible / Panneau de passage / Panneau dorsal rembourré / Sangle de poitrine*

MATÉRIEL_ *100% Polyester*

DIMENSION / VOLUME_ *29 x 20 x 46,5 cm / 27L*

COULEUR_ *Petrol Green*



ROLL-TOP 23L BACKPACK

CODE_ *CG594026*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment principal/ Compartiment pour ordinateur portable jusqu'à 16" / Poche intérieure zippée / Poche frontale zippée / Poche latérale pour bouteille / Fermeture roulée*

MATÉRIEL_ *Nylon / Polyester*

DIMENSION / VOLUME_ *29x11x60 cm / Volume extensible*

25L (sans la partie roulée) /30L (avec la partie roulée)

COULEUR_ *Noir*



NOUVEAU

DRAWSTRING 18L BAG

CODE_ *CG589826*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment unique / Fermeture par cordon / Poche latérale zippée*

MATÉRIEL_ *Polyester*

DIMENSION / VOLUME_ *51x34 cm / 17 L*

COULEUR_ *Petrol*



NOUVEAU

HIKING 28L BACKPACK

CODE_ *CG340126*

CARACTÉRISTIQUES_ *Système de ventilation du dos : assure une circulation d'air optimale et du confort / Bretelles ergonomiques : mesh respirant pour soutien et réduction de la transpiration / Ceinture ventrale : poches en mesh pour rangement et stabilité / Poche de sécurité : cachée sous le rabat / Poche avant et sangles de compression latérales / Passants pour porte-bâtons /*

MATÉRIEL_ *Polyamid / Polyester*

DIMENSION / VOLUME_ *30x15x46 cm / 28L*

COULEUR_ *Petrol*



NOUVEAU

BELT BAG

CODE_ *CG594526*

CARACTÉRISTIQUES_ *Compartiment unique / Ceinture ventrale réglable / Sangle intérieure avec crochet*

MATÉRIEL_ *Polyester*

DIMENSION / VOLUME_ *Sac 24x6 cm / Longueur max de la ceinture 81 cm / 0,55 L*

COULEUR_ *Noir*



NOUVEAU

ACE | SUR PISTE


NOUVEAU

	ACE GSX
SYSTEM /PLATE	*FusionX/Plate*
CODE	AAJMTE26, AAJMTJ26 (Plate)
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	111 67 98
LONGUEUR/ RAYON	167 (16.4), 172 (16.9), 177 (17.8), 182 (18.5)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SCX
SYSTEM /PLATE	*FusionX/Plate*
CODE	AAJMTG26, AAJMTK26 (Plate)
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	114 67 100
LONGUEUR/ RAYON	149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SLX
SYSTEM /PLATE	*FusionX/Plate*
CODE	AAKMTF26, AAKMTL26 (Plate)
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	123 68 104
LONGUEUR/ RAYON	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SL11
SYSTEM /PLATE	*FusionX*
CODE	ABBMTH26, ABBMTHC6 (Prot.)
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	123 68 104
LONGUEUR/ RAYON	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC11+
SYSTEM /PLATE	*FusionX*
CODE	ABAMTM26, ABAMTMC6 (Prot.)
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	130 74 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC9
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABCMZE26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	114 67 100
LONGUEUR/ RAYON	149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC9+
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABCMTN26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	130 74 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC7
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABDMTP26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 72 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC5
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABEMTQ26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 72 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5), 179 (14.7)
POIDS	/

ACE W


NOUVEAU

	ACE SC3
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABIMTR26
TECHNOLOGIE	Mono Ti, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	Full Power Cap
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	122 74 103
LONGUEUR/ RAYON	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SL11 W
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACBMTS26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	122 68 103
LONGUEUR/ RAYON	145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC9+ W
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACCMTT26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	130 74 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC7 W
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACDMTU26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Dual Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	126 72 108
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC5 W
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACEMTV26
TECHNOLOGIE	Active Suspension Drive, TractionTip, Mono Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	126 72 108
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SC3 W
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACIMTW26
TECHNOLOGIE	Mono Ti, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	Full Power Cap
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	122 74 103
LONGUEUR/ RAYON	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4)
POIDS	/

ACE | RACE


NOUVEAU

	ACE GSX WORLD CUP X
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AABMUH26
TECHNOLOGIE	Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	/
LONGUEUR/ RAYON	185 (>=25), 191 (>=27), 191 (>=27)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE GSX WORLD CUP
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AABMUG26
TECHNOLOGIE	Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	Conform to FIS
LONGUEUR/ RAYON	188 (>=30), 193 (>=30)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE GSX MASTER
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AABMUQ26
TECHNOLOGIE	Dual Ti, Noyau en bois Race Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber Profil
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	105 67 89
LONGUEUR/ RAYON	176 (>=23), 182 (>=25), 182 (23.9)
POIDS	/

WINGMAN | ALL MOUNTAIN


NOUVEAU

	ACE SLX WORLD CUP
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AAEMUJ26
TECHNOLOGIE	Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	Conform to FIS
LONGUEUR/ RAYON	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE GSX TEAM
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AACMUM26 (134-158), AACMUK26 (166-182)
TECHNOLOGIE	Fibre de verre / *Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	Conform to FIS
LONGUEUR/ RAYON	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20.5), 176 (>=23), 182 (>=25)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE SLX TEAM
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AAFMUN26 (133-139), AAFMUL26 (145-157)
TECHNOLOGIE	Fibre de verre / *Dual Ti, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	Conform to FIS
LONGUEUR/ RAYON	133 (>=10.5), 139 (>=10.5), 145 (>=11.0), 151 (>=11.5), 157 (>=11.5)
POIDS	/


NOUVEAU

	ACE RCX
SYSTEM /PLATE	*Plate*
CODE	AAHMUP26
TECHNOLOGIE	Fibre de verre, Noyau bois Response Frame
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Camber
FIXATION	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ER 11.0 GW GRN/ BLK B85
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	/
LONGUEUR/ RAYON	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)
POIDS	/



	WINGMAN 86 BLACK EDITION
SYSTEM /PLATE	*FusionX*
CODE	ABTLXB25, ABTLXH25 (Sans fixations)
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Tiges Carbone, UD Carbon, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	132 86 112
LONGUEUR/ RAYON	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)
POIDS	/



	WINGMAN 86 TI
SYSTEM /PLATE	*FusionX/ShiftX*
CODE	ABWLXE25, ABPLYB25 (Sans fixations)
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	132 86 112
LONGUEUR/ RAYON	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)
POIDS	/



	WINGMAN 83 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABWLXP25, ABRLYE25 (Sans fixations)
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	131 83 112
LONGUEUR/ RAYON	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)
POIDS	/



	WINGMAN 83 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABXLXS25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, UD Carbon, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	131 83 112
LONGUEUR/ RAYON	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)
POIDS	/



	WINGMAN 80 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABYLXV25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 80 110
LONGUEUR/ RAYON	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
POIDS	/


NOUVEAU

	WINGMAN 80 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABYMUS26
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Renfort Carbon, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ RED B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 80 110
LONGUEUR/ RAYON	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
POIDS	/

WILDCAT | ALL MOUNTAIN


NOUVEAU

	WINGMAN 78 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABYMSR26
TECHNOLOGIE	Mono Ti, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	125 78 106
LONGUEUR/ RAYON	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)
POIDS	/


NOUVEAU

	WINGMAN 78 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ABYMSS26
TECHNOLOGIE	Renfort Carbon, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	125 78 106
LONGUEUR/ RAYON	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)
POIDS	/


NOUVEAU

	WILDCAT 83 BLACK EDITION
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACRLYP25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Tiges Carbone, UD Carbon, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	130 82 110
LONGUEUR/ RAYON	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)
POIDS	/


NOUVEAU

	WILDCAT 86 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACRLXL25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	130 85 110
LONGUEUR/ RAYON	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)
POIDS	/



	WILDCAT 83 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACSLYH25, ACPLYL25 (Sans fixations)
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B85
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	130 82 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)
POIDS	/



	WILDCAT 83 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACTLYY25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, UD Carbon, Noyau bois Laminated
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B85
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	130 82 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)
POIDS	/



	WILDCAT 80 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACULYS25
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	126 79 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)
POIDS	/



	WILDCAT 80 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACUMUV26
TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Renfort Carbon, Noyau bois Power
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	126 79 110
LONGUEUR/ RAYON	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)
POIDS	/



	WILDCAT 78 TI
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACVMSV26
TECHNOLOGIE	Mono Ti, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	122 77 104
LONGUEUR/ RAYON	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)
POIDS	/


NOUVEAU

	WILDCAT 78 C
SYSTEM /PLATE	*ShiftX*
CODE	ACWMSU26
TECHNOLOGIE	Renfort Carbon, Noyau bois Dual
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)
PROFILE	Early Rise Rocker
FIXATION	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B78
FIXATION RECOMMANDÉE	/
SEMELLE	/
GÉOMETRIE	122 77 104
LONGUEUR/ RAYON	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)
POIDS	/

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

RIPSTICK | FREERIDE

PLAYMAKER | FREERIDE





























	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 83 UL	RIPSTICK TOUR 65 UL	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION
SYSTEM /PLATE	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*
CODE	ADGKWB24	ADHLW25	ADKLWH25	ADHLVZ25	ADKLWL25	ADSMNM26	ADPMNQ26	ADBMMR26	ADCMMS26
TECHNOLOGIE	Technologie Carbon-Bridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Bridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Bridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Bridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Bridge, Renfort Carbon, Fibre de verre,Renfort Titanal Binding, Noyau bois Tubelite	Technologie AirLite, Renfort Carbon,Renfort Titanal Binding, AirLite Noyau bois Laminated	Technologie AirLite, Renfort Carbon,Renfort Titanal Binding, AirLite Noyau bois Laminated	Technologie Carbon-Deck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	360° Sidewall	EST-Touring	EST-Touring	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio Profil	Amphibio Profil
FIXATION	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	/	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée	Semelle frittée	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable
GÉOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	94 65 80	138 102 118	133 96 114
LONGUEUR/ RAYON	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13,7), 156 (14,8), 163 (15,6), 170 (16,8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
POIDS	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)	1050 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)

	RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	RIPSTICK 84 W	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T	PLAYMAKER U-FLEX
SYSTEM /PLATE	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*JrShift/ShiftX*	*Jr Shift*
CODE	ADFMNE26	ADFMNF26	ADFMNG26	ADFMQT26	AEALZT25	AEBLZW25	AECMAB25	AEDMJF25	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25	AEGMAD25
TECHNOLOGIE	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, Noyau bois Dual	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite	Technologie Dual Float, Tiges Carbone, Noyau bois Tubelite	Technologie Dual Float, Fibre de verre, Noyau bois Laminated	Fibre de verre, Noyau bois Dual	Technologie U-Flex, Noyau Synflex
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	360° Sidewall	SST (Technologie Slanted Sidewall)	360° Sidewall	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	Full Power Cap	/
PROFILE	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Surf Rocker	Jib Rocker	Early Rise Rocker
FIXATION	/	/	/	/	/	/	/	/	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN B110	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW	/	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/	/
GÉOMETRIE	134 100 114	129 94 109	125 88 104	125 84 105	142 111 132	132 101 122	122 91 116	119 87 108	109 81 104	105 72 97
LONGUEUR/ RAYON	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)	147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23,5)	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
POIDS	1535 +/- 50g (168)	1500 +/- 50g (168)	1410 +/- 50g (168)	1600g +/- 50g (161)	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)	/	/

RIPSTICK W











	RIPSTICK 88 BLACK EDITION	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	RIPSTICK 84	RIPSTICK T80	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION	RIPSTICK 106 W
SYSTEM /PLATE	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*	*Sans fixations*
CODE	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26	ADCMNB26	ADDMNC26	ADDMQB26	ADLMMV26	ADEMMU26	ADFMND26
TECHNOLOGIE	Technologie Carbon-Deck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, Noyau bois Dual	Full Power Cap, Fibre de verre, Twin-Compound Woodcore	Technologie Carbon-Deck, Quadrod, Renfort Carbon Frame, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite	Technologie Carbon-Deck, Tiges Carbone, UD Carbon, Fibre de lin, Noyau bois Tubelite
CHANTS DROITS	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)	/	SST (Technologie Slanted Sidewall)	SST (Technologie Slanted Sidewall)
PROFILE	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Amphibio Profil	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio Profil	Amphibio Profil
FIXATION	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FIXATION RECOMMANDÉE	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 B95	ATTACK 14 B95	ATTACK LYT 11 GW	/	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN B110
SEMELLE	Semelle course frittée structurée pour une glisse incomparable	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 88 106	143 108 124	138 102 118	133 96 114	127 88 106	125 84 105	112 80 97	129 94 109	139 106 119
LONGUEUR/ RAYON	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
POIDS	1600 +/- 50g (182)	1770 +/- 50g (182)	1720 +/- 50g (182)	1640 +/- 50g (182)	1600 +/- 50g (182)	1765 +/- 50g (175)	990 +/- 50g (140)	1500 +/- 50g (168)	1585 +/- 50g (168)

VOYAGER | ALL M. KIDS | SUR PISTE

JUNIOR RC | SUR PISTE
















	VOYAGER BLACK / PURPLE / PINK	JETT	STARR	MAXX BLUE	MAXX RED	SKY	RC ACE	RC MAGIC	RC WINGMAN
SYSTEM /PLATE	*FusionX*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*	*Jr Shift*
CODE	AARLHT24 (black), AARLHW24 (puprle), AARHLM20 (pink)	AFDMRC26, AFDMRCA6	AFDMRD26, AFDMRDA6	AFDMAH25, AFDMAHA5	AFDMRE26, AFDMREA6	AFFMAK25, AFFMAKA5	AELMRF26, AELMRFA6	AEMMRG26, AEMMRGA6	AENMAN25
TECHNOLOGIE	Connect Technology®, Mono Ti, Noyau bois Laminated	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Technologie U-Flex, Fibre de verre, Noyau Synflex	Fibre de verre, Noyau Channel	Fibre de verre, Noyau Channel	Fibre de verre, Noyau Channel
CHANTS DROITS	RST Sidewall (Technologie Racing Sidewall)	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	Full Power Cap	EST (Technologie Extended Sidewall)	EST (Technologie Extended Sidewall)	EST (Technologie Extended Sidewall)
PROFILE	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Camber	Camber	Camber
FIXATION	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
FIXATION RECOMMANDÉE	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SEMELLE	Semelle frittée pour une glisse supérieure	/	/	/	/	/	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure	Semelle frittée pour une glisse supérieure
GÉOMETRIE	127 78 110	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	101 69 90	115 70 100	115 70 100	115 70 100
LONGUEUR/ RAYON	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
POIDS	3400g +/- 50g (160)	/	/	/	/	/	/	/	/


Technologies de ski

L'innovation au service de l'expérience.

Chez Elan, nous innovons depuis des décennies dans un seul but : améliorer l'expérience de ski pour tous, des débutants aux experts. Depuis des décennies, nous repoussons sans cesse les limites de la conception, des lignes de cotes aux constructions, en passant par les matériaux et les processus de production. Nous nous mettons au défi de concevoir des produits à la pointe de la technologie, offrant les meilleures performances et la plus haute qualité, afin que nos amis et nos familles puissent profiter de journées exceptionnelles à la montagne. C'est avec cette courageuse détermination que nous avons engagé notre marque dans la poursuite de cet objectif unique et que nous tenons notre promesse de faire de chaque jour le meilleur jour sur la neige pour les skieurs Elan.




PROFILES



PROFIL AMPHIBIO

La technologie Amphibio est une conception de ski révolutionnaire qui intègre à la fois des profils rocker et cambre dans des skis spécifiques pour la gauche et la droite. Les skis Amphibio sont dotés d'une carre intérieure cambrée qui assure précision, accroche et stabilité, tandis que la carre extérieure rocker offre tolérance, facilité de virage et transitions en douceur.



PROFIL ROCKER À RELEVÉ PRÉCOCE

Le profil Early Rise Rocker permet des virages fluides et sans effort grâce à un rocker modéré intégré à la spatule du ski.



PROFIL JIB ROCKER

Le Jib Rocker offre aux riders de pipe et de park le rocker parfait au niveau de la spatule et du talon pour maximiser le pop et la puissance, tout en garantissant des réceptions, des transitions et des butters en douceur.



PROFIL SURF ROCKER

Le Surf Rocker est le résultat de la collaboration entre des spatules et des talons parfaitement formés et des profils rocker fluides qui offrent une sensation de glisse et de surf dans toutes les situations.



PROFIL CAMBER


Un profil cambré offre un contact des carres de la spatule au talon et assure une accroche, une stabilité et une transmission de puissance supérieures sur toute la longueur du ski.

MAIN TECHNOLOGY



ACTIVE SUSPENSION DRIVE

À l'instar de la suspension active d'une voiture de course, la technologie Active Suspension Drive maintient le ski fermement connecté à la neige. Des couches de renfort superposées flottent sur un élastomère absorbant les chocs, qui amplifie la transmission d'énergie exactement là où la pression est appliquée. Le résultat : plus d'adhérence, plus de rebond, plus de puissance, précisément quand vous en avez besoin. Il s'agit d'une connexion intuitive et performante qui donne l'impression que le ski anticipe vos prochains mouvements.



TECHNOLOGIE POWER LINE - BE

Des couches de renfort stratégiquement positionnées sont placées dans le sens de la longueur le long du bord intérieur cambré du profil Amphibio, créant un équilibre entre la résistance à la torsion sur le bord intérieur et la tolérance sur le bord extérieur. Il en résulte une transmission directe de la puissance et une stabilité pour une adhérence supérieure tout au long du virage, avec une sensation de fluidité et de facilité de contrôle du bord extérieur pour une maniabilité agile.




TECHNOLOGIE AMPHIBIO

Amphibio Tech est une conception de ski asymétrique complète et multidimensionnelle. Elle influence à la fois le profil et la construction des skis dédiés à droite et à gauche.




TECHNOLOGIE CONNECT

La technologie révolutionnaire Connect Technology® d'Elan utilise un mécanisme très avancé qui relie et scelle le ski au niveau du joint de pliage, ce qui permet de le plier en un ensemble compact et facile à transporter. Tous les composants s'emboîtent et se scellent solidement, créant ainsi un ski structurellement solide, robuste et vivant pour une expérience exceptionnelle.




TECHNOLOGIE CARBON BRIDGE

La technologie Carbon Bridge est une solution révolutionnaire qui consiste à placer une seule tige de carbone sur la partie supérieure du ski afin d'assurer la stabilité, l'amortissement et l'absorption des vibrations au niveau de la spatule.




TECHNOLOGIE DUAL FLOAT

La technologie Dual Float associe une construction trapézoïdale en 3D qui offre une plate-forme stable et puissante sous le pied, tandis que le profil ultrafin à l'avant et à l'arrière réduit le poids et maximise la flottabilité, dans les deux sens.



TECHNOLOGIE AIRLITE

AirLite est une technologie unique de ski léger qui offre le meilleur rapport poids/performance dans le monde de la course. Une forme 3D techniquement perfectionnée, associée à une construction innovante du noyau, confère au ski une résistance et une stabilité incroyables pour un poids incroyablement léger.




TECHNOLOGIE U-FLEX

La technologie U-Flex est une construction et un profil uniques qui permettent à un ski junior d'être 25 % plus flexible. Associée au noyau Synflex léger, à la construction Full Power Cap et au profil Early Rise Rocker, la technologie U-Flex permet aux enfants d'apprendre à skier sur leurs carres dès le premier jour. Cette technologie unique et brevetée facilite l'apprentissage et offre une meilleure expérience d'apprentissage.



TECHNOLOGIE CARBON DECK


La technologie Carbon Deck combine le rebond puissant du noyau Tubelite Woodcore avec des tiges de carbone et des bandes de carre en carbone unidirectionnel (UD). Ces technologies combinées offrent un rebond puissant, une rigidité en torsion et une plate-forme solide et stable pour une réponse supérieure et une glisse fluide.



TECHNOLOGIE POWER LINE

Des couches de renfort stratégiquement positionnées sont placées dans le sens de la longueur le long du bord intérieur cambré du profil Amphibio, créant un équilibre entre la résistance à la torsion sur le bord intérieur et la tolérance sur le bord extérieur. Il en résulte une transmission directe de la puissance et une stabilité pour une adhérence supérieure tout au long du virage, avec une sensation de fluidité et de facilité de contrôle du bord extérieur pour une maniabilité agile.

CONSTRUCTION




RST - TECHNOLOGIE RACING SIDEWALL

La construction RST optimise le transfert de puissance et d'énergie du skieur vers la carre, offrant une accroche maximale de la pointe à l'arrière du ski.



CHANTS INCLINÉS SST (SLANTED SIDEWALL TECHNOLOGY)

Construction à chants inclinés qui assure une transmission rapide, agile et directe de l'énergie du skieur sur la carre, ainsi qu'une rigidité en torsion exceptionnelle.




360° SIDEWALL

Le 360° Sidewall est une solution unique et efficace qui permet de maximiser les performances tout en conservant un poids réduit. Des Chants droits pyramidales sont positionnées sur toute la longueur du ski afin d'augmenter l'absorption des vibrations et la stabilité à grande vitesse.



PST - TECHNOLOGIE DE CHANT PARTIEL


La construction PST offre le meilleur équilibre entre puissance et tolérance. La construction Cap/Sidewall est à la fois légère et tolérante, tout en étant puissante et stable.



EST - CONSTRUCTION À CHANT EXTENSIBLE

La construction à Chants droits étendues offre une transmission parfaite de la puissance du skieur vers la carre et une stabilité sans compromis, pour des performances de course supérieures.

SYSTEM




EST - CONSTRUCTION À CHANT EXTENSIBLE - RANDONNÉE

La construction à Chants droits étendues offre une transmission parfaite de la puissance du skieur vers la carre et une stabilité sans compromis, pour des performances de course supérieures.



HD SHELL

Proposée uniquement sur les modèles destinés à la location, cette construction monocoque dépasse les normes de l'industrie avec une enveloppe extérieure plus épaisse ultrarésistante aux rayures et à l'écaillage. Une durabilité renforcée pour des années d'utilisations multi-usagers. Non seulement facile à nettoyer et à entretenir, la coque HD est aussi personnalisable avec une zone spécifique sur le ski où les skis-shop peuvent placer leur propre logo pour une meilleure identification en magasin et plus de visibilité sur les pistes.



FULL POWER CAP

Construction monocoque pour un ski léger et permissif.



FUSION X

Système de fixation haute performance d'Elan avec un design de connexion inédit favorisant une flexion plus libre du ski sous le pied facilitant le déclenchement des virages. Plus légère de 30 %, la nouvelle construction de forme pyramidale est renforcée par du titane pour plus de résistance et une transmission plus dynamique de l'énergie du skieur. Le ski à haute vitesse est désormais plus précis.



SHIFT X


Shift X est un système de fixation intégré au ski, dont la large plateforme trapézoïdale favorise une transmission de puissance plus directe entre le skieur et la carre. Cette interface de fixation permet au ski de réagir plus rapidement et offre un meilleur contrôle au skieur. L'échelle d'ajustement en relief protège les indications chiffrées des rayures afin de faciliter le réglage.

CORE




JR SHIFT

Système de fixation intégré extrêmement léger, favorisant un flex unifié du ski qui facilite l'apprentissage et la progression des jeunes skieurs. Les rails de verrouillage avec échelle de réglage de taille incorporée permettent un ajustement évolutif des fixations sur le long terme. Grâce à tous ces attributs, JRS s'accorde parfaitement avec le design des skis U-Flex qui rend le ski aussi simple que la marche.




NOYAU EN BOIS WOODCORE

Noyau bois stratifié de la spatule au talon, le coeur en bois souple est encadré par une enveloppe en bois dur. Ce qui permet une meilleure distribution des forces sur toute la longueur du ski. Cette construction robuste autorise une grande variété de flex pour différents types de ski et offre au skieur une excellente stabilité.




NOYAU EN BOIS RACE FRAME

Le noyau bois Race Frame est un noyau sandwich qui combine un noyaux bois plus souple au centre et un bois plus dur dans une construction sandwich sur toute la longueur. Cette conception ingénieuse répartit uniformément les forces le long du ski, de la spatule au talon, offrant une glisse stable et équilibrée. Conçu pour accompagner différents profils de flex en fonction du type de ski, il procure une sensation à la fois puissante et contrôlée — donnant aux skieurs la confiance nécessaire pour repousser leurs limites.



NOYAU EN BOIS LAMINÉ

Ce noyau en bois laminé de la spatule au talon est spécialement façonné pour chaque modèle et chaque taille. L'utilisation de différents types de bois dans diverses combinaisons permet d'ajuster le profil de flexibilité pour différents types de performances. Ce noyau en bois extrêmement réactif et très durable transmet la puissance directement aux carres et excelle dans une grande variété de conditions.




NOYAU BOIS TUBELITE

Noyau bois stratifié intégrant deux tubes en carbone ultraléger sur toute la longueur du ski. Cette construction high-tech offre une excellente rigidité en torsion et un puissant rebond, tout en permettant une réduction de matière dans le noyau. Le résultat est un ski réactif et stable.




NAYAU BOIS TWIN COMPOUND

Noyau spécialement conçu pour les skis de randonnée Teenager. La structure bois garantit légèreté, réactivité et stabilité. L'intégration de matériau PU apporte de l'amortis, pour plus de tolérance toutes neiges, tous terrains.




NOYAU BOIS AIRLITE LAMINATED

Construction la plus légère, spécialement développée pour les skis de randonnée. L'utilisation de paulownia soigneusement sélectionné avec des poches d'air stratégiquement placées garantit un équilibre optimal entre gain de poids et résistance, sans sacrifier les performances à la descente.




NOYAU CHANNEL

Construction spécialement conçue pour les skis enfants. Des canaux sont découpés dans le coeur d'un noyau en peuplier, pour une réactivité et un flex optimal.



NOYAU BOIS POWER

Noyau composé de peuplier verticalement connecté à une structure laminée. Cette construction composite accroît la rigidité en torsion et la stabilité du ski. Elle offre également une meilleure accroche en spatule et talon, avec un flex uniforme sur toute la longueur du ski.



NAYAU BOIS DUAL


Noyau encadré de deux tiges de bois latérales, pour optimiser la transmission de l'énergie du skieur et la tenue de carre, tout en gardant le ski facile à manier dans diverses conditions de neige.

REINFORCEMENTS




MONO WOODCORE

Noyau structuré autour d'une tige de bois centrale pour un ski à la fois réactif et facile à mettre en courbe, afin de carver sans effort.




FIBRE DE VERRE

Le renfort en fibre de verre optimise le flex et améliore la rigidité en torsion du ski. La fibre de verre est positionnée au-dessus ou en dessous du noyau du ski et améliore l'intégrité structurelle du ski.




MONO TI

La construction Mono Ti utilise une seule couche de titane sur le noyau en bois pour améliorer les performances et la réactivité.




DUAL TI

Noyau bois en sandwich entre deux plaques titanium. Cette construction favorise des prises de carres précises et incisives, associées à un flex progressif pour un ski ultra-performant.




RENFORT EN CARBONE

L'une des conceptions les plus innovantes dans le domaine du ski d'aventure, la construction renforcée en carbone d'Elan est extrêmement légère et ajoute une rigidité en torsion pour offrir des performances supérieures.




FIBRE DE LIN

Une couche de fibre de lin naturelle est placée à l'avant du ski pour neutraliser les vibrations et les secousses, offrant une glisse fluide à grande vitesse et dans des conditions d'enneigement variables.




CARBONE UD

Des bandes de carbone unidirectionnelles sont stratégiquement positionnées le long des deux carres du ski afin de créer une stabilité en torsion qui produit une réactivité supérieure et une maniabilité intuitive pour un poids extrêmement léger.




RENFORT EN CARBONE C-PLY™

Le renfort en carbone C-Ply présent dans les modèles Ripstick Black Edition ajoute une couche supplémentaire de carbone au milieu du ski pour offrir une adhérence et une stabilité encore meilleures.



RENFORT EN TUBES DE CARBONE

Des tubes en carbone légers sont insérés dans le ski et s'étendent sur toute la longueur du ski en suivant l'arc de la ligne de cotes. Les tubes en carbone offrent une stabilité en torsion et un rebond puissant tout en permettant une réduction de la matière du noyau. Il en résulte une réactivité et une stabilité incroyablement légères.



RENFORT QUADROD


À partir du noyau TubeLite Woodcore, qui comprend deux tiges de carbone sur toute la longueur placées dans le noyau, à côté des carres et de la forme de la ligne de cotes, deux tiges de carbone supplémentaires ont été ajoutées au centre du ski, une à l'avant et une à l'arrière, donnant naissance à la technologie QuadRod. Elle offre une fluidité et une adhérence d'un niveau supérieur, avec un flex naturel pour un mélange parfait entre performances ludiques et puissantes.

COMBINED REINFORCEMENTS



RENFORT DE FIXATION EN TITANAL

Le renfort de fixation en titane est compatible avec toutes les fixations commerciales et est renforcé par un renfort composite supplémentaire pour un montage sûr et sécurisé.



RENFORT EN CARBONE

La technologie Carbon Deck est renforcée par l'ajout d'un laminé C-Ply Carbon au milieu du ski et d'un renfort QuadRod. Il en résulte un cadre plus solide et plus puissant qui améliore la stabilité, l'adhérence des carres et la réactivité, faisant du cadre en carbone notre ajout de performance haut de gamme.
.

BASE




SEMELLE FRITTÉE

La semelle spéciale à poids moléculaire ultra élevé offre une excellente durabilité et des performances de glisse exceptionnelles dans diverses conditions.


PRÉPARATION DU SKI






MODÈLE DE PRÉAPARATION 1

250		500		50	200	mm
A	B	C	D	E		
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20		
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20		(°)



MODÈLE DE PRÉAPARATION 2

A	B	C	D	E	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	(°)



MODÈLE DE PRÉAPARATION 3

A	B	C	D	E	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	(°)

	MODEL	MODÈLE DE PRÉAPAR-ATION	RÉGLAGE ANGLE SEMELLE	RÉGLAGE ANGLE LATERAL
RACE WORLD CUP	Ace GSX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX World Cup X Plate	2	1° °	3°
	Ace SLX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX Team (166-182) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (145-157) Plate	1	1°	2°
	Ace GSX Team (134-158) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (133-139) Plate	1	1°	2°
	Ace RCX Plate	1	1°	2°
ACE MASTER SERIES	Ace GSX Master Plate	1	1°	2°
ACE SERIES	Ace GSX FusionX	2	1°	3°
	Ace GSX Plate	2	1°	3°
	Ace SCX FusionX	2	1°	3°
	Ace SCX Plate	2	1°	3°
	Ace SLX FusionX	2	1°	3°
	Ace SLX Plate	2	1°	3°
	Ace SL11 FusionX	2	1°	3°
	Ace SC11+ FusionX	2	1°	3°
	Ace SC9+ ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 ShiftX	1	1°	2°
ACE SERIES W	Ace SL11 W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC9+ W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 W ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION	Wingman 86 Black Edition FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 Black Edition	2	1°	3°
ALL RESORT WINGMAN SERIES	Wingman 86 Ti FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 TI ShiftX	2	1°	3°
	Wingman 86 Ti	2	1°	3°
	Wingman 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 83 Ti	1	1°	2°
	Wingman 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 C: ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 C ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION	Wildcat 83 Black Edition ShiftX	1	1°	2°
ALL RESORT WILDCAT SERIES	Wildcat 86 Ti ShiftX	2	1°	3°
	Wildcat 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 83 Ti	1	1°	2°
	Wildcat 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 CShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 C ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION FREERIDE	Ripstick 102 Black Edition	1	1°	2°
	Ripstick 96 Black Edition	1	1°	2°
	Ripstick 88 Black Edition	1	1°	2°
FREERIDE	Ripstick 108	1	1°	2°
	Ripstick 102	1	1°	2°
	Ripstick 96	1	1°	2°
	Ripstick 88	1	1°	2°
	Ripstick R8 ShiftX	1	1°	2°
	Ripstick 84	1	1°	2°
	Ripstick R4 Shift X	1	1°	2°
	Ripstick T80	1	1° °	2°
BLACK EDITION FREERIDE W	Ripstick 94 W Black Edition	1	1°	2°
FREERIDE W	Ripstick 106 W	1	1°	2°
	Ripstick 100 W	1	1°	2°
	Ripstick 94 W	1	1°	2°
	Ripstick 88 W	1	1°	2°
	Ripstick R8 W Shift X	1	1°	2°
	Ripstick 84 W	1	1°	2°
	Ripstick R4 W Shift X	1	1°	2°
FREERIDE TWIN	Playmaker 111	1	1°	2°
	Playmaker 101	1	1°	2°
	Playmaker 91	1	1°	2°
	Playmaker 87	1	1°	2°
	Playmaker 81 T ShiftX	1	1°	2°
	Playmaker 81 T JrS	1	1°	2°
JUNIOR	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
TOURING SERIES	Ripstick Tour 104	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94		1°	2°
	Ripstick Tour 88	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94 W	1	1°	2°
	Ripstick Tour 88 W	1	1°	2°
SPEED TOURING	Ripstick Tour 83 UL	1	1°	2°
	Ripstick Tour 65 UL	1	1°	2°
FOLDING SERIES	IBEX TACTIX	1	1°	2°
	Voyager Black	2	1°	3°
	Voyager Purple	2	1°	3°
RENTAL + SPECIAL	Playmaker 87 RNT ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 Track	1	1°	2°
	Element 76 RS ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 RS Track	1	1°	2°
	Explore HD Track	1	1°	2°
	Explore HD RS Track	1	1°	2°
	Explore HD RS ShiftX	1	1°	2°
	Explore Pro Jr Shift Uni	1	1°	2°
	Freeline ShiftX	1	1°	2°
	Freeline Track	1	1°	2°
JUNIOR	RC Ace Jr Shift	1	1°	2°
	RC Magic Jr Shift	1	1°	2°
	RC Wingman Jr Shift	1	1°	2°
	Jett Jr Shift	1	1°	2°
	Starr Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Blue Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Red Jr Shift	1	1°	2°
	Sky Jr Shift	1	1°	2°

ANDORRA
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

ARGENTINA
Scandinavian Outdoors SA
Av. Andrés Rolón 1107
(1642) San Isidro
Pcia. Buenos Aires
T +54 11 4707 3000 - Int.: 3175
www.scandinavian.com.ar
amarinac@scandinavian.com.ar

AUSTRALIA
SPORTFACTOR SALES PTY LTD
PO Box 65 -
Oyster Bay NSW 2225
T +61 2 9531 5600
F +61 2 9531 5044
www.sportfactor.com.au
sales@sportfactor.com.au

AUSTRIA
ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

BELARUS
BELADVACOM LTD
2-Shestaja Linija str. 11-15
220013 Minsk
T +375 17 2902456
F +375 17 2902458
info@beladva.com

BENELUX
HANDELSONDERNEMING KUBUS B.V
Watergoorweg 79
3861 MA Nijkerk
The Netherlands
T +31 88 552 5200
www.kubus-sports.nl
info@kubus-sports.nl

BOSNIA AND HERZEGOWINA
PLANETBIKE D.O.O.
Vojvode Stepe Stepanovića b. b.
79000 Prijedor
T +387 52 224 950
F +387 52 224 951
planetb@teol.net

BULGARIA
SPORT DEPOT S.A.
Nikola Koslev str. 8
1421 Sofia
T +359 2 976 4500
F +359 2 976 4545
tzonov@sportdepot.bg

CANADA
ELAN SPORTS INC.
845 B rue Tecumseh, H9R 4T8,
Dollard des Ormeaux - P.Q.
T +1 514 421 7871
F +1 514 421 7394
www.ELANsports.com
info@ELANsports.com

CHILE
INVERSIONES BARPI LTDA
Avenida Las Condes
9038 - Santiago
T +0562 2129901
www.lapicadelski.cl
lapicadelski@lapicadelski.cl

CHINA
BEIJING SNOWELAN
SPORT DEVELOPMENT CO.LTD.
Offices 0112-0126, -
112 AnDeLu Rd.
XiCheng District Beijing 100011
T +86 10 88371007
F +86 10 88371009
snowturbo@126.com

CROATIA
ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.elanskis.com
bostjan.gaspersic@elan.si

CZECH REPUBLIC
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545 422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

DENMARK
Scandinavian Distribution AS
Snarøyveien 30L
1360 Fornebu
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribu-
tion.no/

ESTONIA
TSHOP ESTONIA OÜ
Pärnu mnt 153, Tallinn 11624, Estonia
T +372 51 13 650
info@suusad.ee
www.suusad.ee

FINLAND
NEONSUN OY
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
T +358 3 6127 222
www.neonsun.fi
neonsun@neonsun.fi

FRANCE
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GEORGIA
MOGZAURI LTD
Vaja Pschavela av. 6 block
0186 Tbilisi
T +995 32 390536
F +995 32 390536
info@mogzauri.ge

GERMANY
ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

GREAT BRITAIN
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GREECE
MOUNTAIN EXPERTES
4S Distribution
Tzon Kennenty 84, Peristeri 121
36, Greece
https://www.4sdistribution.gr/
info@4sdistribution.gr

HUNGARY
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

ICELAND
SKIDASPORT EHF
Kaupvangsstræti 4
600 Akureyri
Iceland
T +354 8682400
www.skidasport.is
utivistogveidi@simnet.is

IRAN
VANAK VARZESH CO.
Gandi Str. 29/6, Vanak Sq. - Tehran
T +98 21 8878 77 83
F +98 21 8878 77 83
iranextremesport@yahoo.com

ITALY
SOCREP S.R.L.
Via Arnaria 13
39046 Ortisei (BZ)
T +39 0471 79 70 22
F +39 0471 79 86 51
www.socrep.it
info@socrep.it

JAPAN
ELAN JAPAN Co., Ltd.
Tomoe Bldg. 2F, 3-3-4 Kanda
Misaki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0061
T +813 6272 9016
F +813 6272 9018
www.elanjapan.co.jp
genjo@elanjapan.co.jp

KASAKHSTAN
LIMPOPO SPORT CO.
Seifulin, 534 - Almaty
T +7 3272 617265
F +7 3272 617265
limpopo@nursat.kz

LATVIA
GANDRS LTD.
Kalnciema str. 28
Riga, LV 1046
T +371 67614775
F +371 67614927
www.gandrs.lv
gandrs@gandrs.lv

LEBANON
I.M.C.O. LINE
INTERNATIONAL S.A.R.L.
La Maison du Ski building,
Feytroun highway - Kesserwan
T +961 9 958 203
F +961 9 952 036
www.lamaisonduski.net
issam@lamaisonduski.net

NORTH MACEDONIA
MEGASPORT
Ul. Kej 1 3 Noemvri bb GTC
1000 Skopje
T +38923115293
F +38923114396
megasportmk@yahoo.com

MOLDOVA
I.I. CAVC-COJOCARI
Str. M. Sadiveanu 30-85 -
Chisinau
T +373 22 210050
F +373 22 210050
www.xstyle.md
info@xstyle.md

NEU ZEALAND
KAIMAI SPORTS LTD.
263A Ruahihi Road
RD 1 Tauranga. 3171
T +64 021 464 876
F +64 7 543 3475
paul@kaimaisports.co.nz

NORWAY
SCANDINAVIAN DISTRIBUTION AS
SNARØYVEIEN 30L
1360 FORNEBU
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribution.
no/

POLAND
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +48 696 597 073
www.inasport.pl
dagmara.krzyzynska@inasport.pl

REPUBLIC OF KOREA
NK COMPANY
#613, Building A, Misa 1st, Hyundai
Knowledge Industry Center
550 Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-
do, 12925
T +8210-4104-1989
F +8231-794-0112
jason@nkcompany.co.kr
elan@nkcompany.co.kr

ROMANIA
S.C. WHITE RASNOW INVEST S.R.L.
Str. I.C. Frimu Nr.3
Sat Boju, Judetul Cluj

RUSSIA
KANT LTD
Electrolitniy pr, d.7., k.2
115230 Moscow
T +7 495 604 1610
F +7 499 317 9806
www.kant.ru
v.siletskiy@kant.ru

SERBIA
PLANET BIKE CO. D.O.O.
Nova Mokroluska 5
11050 Beograd
T +381 37 42 0000
F +381 37 42 0011
www.planetbike.rs
sinisa.zivkovic@planetbike.rs

SLOVAKIA
INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +421 905 669 710
www.inasport.sk
jan.devecka@inasport.sk

SLOVENIA
ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.ELANskis.com
matic.rupar@ELAN.si

SPAIN
SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

SWEDEN
WÄNERSTEDT AB
Box 253 -
53323 Götene
T +46 511 51 788
F +46 511 34 03 10
andreas@wanerstedt.se

SWITZERLAND
SIDESHORE AG
ZINKEREISTRASSE 35
CH-8633 WOLFHAUSEN
PHONE +41 55 263 20 77
sideshore@sideshore.ch
https://sideshore.ch/en/

TURKEY
KAR SPOR
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
Necati Bey Cad. Gökçe Han No:16
Kat:7, Karaköy- Beyoğlu/ İstanbul
T 0212 243 27 89
F 0212 243 47 36
www.karspor.com.tr
bilgi@karspor.com

UKRAINE
XTREMALINE P.E.
8-e Marta 19/17
88015 Uzhgorod
T +380 5037 22217
F +380 3122 30666
www.ELANsports.com.ua
ELANukraine@gmail.com

USA
ELAN USA CORP.
93 ETNA ROAD - LEBANON,
NH 03766
T +1 603 448 3101
F +1 603 448 1586
WWW.ELANSKIS.COM
INFO@ELANSPORTS.COM

UZBEKISTAN
SPORT SHOP ADRENALIN
Mustakkilik prospect 7 - Tashkent
T +998 97 7290682
sokolov_sale@mail.ru

ELAN is fully committed to a comprehensive environmental management system to minimize its impact on nature, as verified by the environmental standard ISO 14001.

ELAN, d. o. o., Begunje na Gorenjskem, Slovenia, September 2025.
ELAN reserves the right to introduce modifications and changes without prior notice.

